

# HUNTING COLLECTION 2024







## ARMAS Y MUNICIÓN

ARMAS	
ARTTECH .....	6-8
VERNEY CARRON .....	9
STINGER .....	10-13
MUNICIÓN	
PARTIZAN .....	14-20
FOX BULLETS .....	21-23
NOBEL .....	24-27
SAUVESTRE .....	28

## ÓPTICA

FLIR .....	30-31
ARMASIGHT .....	31
DALI .....	31
GUIDE SENSMART .....	32-45
SIONYX .....	46-47
MOA .....	48-55
ELEMENT .....	56-63
SIGHTMARK .....	64
STINGER .....	65-68
LPA .....	66-67

## ACCESORIOS

GPS GARMIN .....	70-73
LINTERNAS	
FENIX .....	74-77
WOLFEYES .....	78
DELTA TACTICS .....	79
SPYPOINT .....	80-83
CÁMARAS BOLY .....	84
GAFAS BOLLE .....	85
GAFAS MECHANIX WEAR .....	86
SEÑUELOS Y RECLAMOS .....	87
MIMETIZACIÓN .....	88
FUNDAS Y MALETAS .....	89-94
SOPORTES DE TIRO .....	94-95
LIMPIEZA .....	96
CANTONERAS .....	97
PORTARIFLES .....	98-99
ACCESORIOS .....	100-102
NORTH COMPANY	
CHAQUETAS Y PANTALONES .....	103-105
CHALECOS .....	105
SOFTSHELL Y POLARES .....	106
ROPA DE AGUA .....	107
CUCHILLERÍA .....	108-109



## AIRE COMPRIMIDO, CO<sub>2</sub> Y DETONACIÓN

AIRE COMPRIMIDO	
FX.....	112-119
STINGER .....	120-125
ACCESORIOS PCP .....	126
PISTOLAS CO <sub>2</sub> .....	127-128
DIANAS Y ACCESORIOS .....	129-130
BALINES	
STINGER .....	131-132
EXCITE .....	133
H&N.....	134-135
DETONACIÓN.....	136-138

## AIRE BLANDO

ARMA CORTA	
ELÉCTRICAS 6 MM.....	140
CO <sub>2</sub> /GAS BLOW BACK 6 MM.....	141
GAS 6 MM.....	142
SEMPESADAS 6 MM .....	143
ARMA LARGA .....	144
ACCESORIOS .....	145-146
SLUBAN .....	147-148

## EQUIPACIÓN TÁCTICA

BOTAS	
RTC.....	150-152
CHALECOS Y ACCESORIOS GERONIMO .....	153-155
DELTA TACTICS	
ROPA Y UNIFORMES .....	156-165
CINTURONES, FUNDAS Y MOCHILAS.....	166-167
FUNDAS RÍGIDAS AMOMAX .....	168-169
GUANTES	
MECHANIX WEAR .....	170-171
TS.....	172
ESPOSAS Y ACCESORIOS .....	173
RELOJ DELTA TACTICS .....	173
SPRAYS DEFENSA .....	174-175

Reglamento de armas / Condiciones de venta.....	176
Relación de representantes.....	176

 **ARTTECH**

 **Verney-Carron**  
Faiseur de fusils depuis 1650

**STINGER**

• **prvi partizan** •

 **FOX BULLETS**

**Nobel Sport**  
ITALIA

 **Sauvestre**




# ARMAS Y MUNICIÓN






## PRIMA

La gama Prima está diseñada para satisfacer las necesidades de los cazadores más exigentes. Esta nueva gama destaca por su sencillez de componentes, 3.250 gr de peso con cañón de 51 cm, gatillo nítido y corto, longitud de tiro ajustable, cargador de liberación fácil, miras ajustables, varias longitudes de cañón y DBS (sistema de cañón desmontable). El diseño ergonómico permite a los cazadores personalizar fácilmente el rifle con los accesorios como los rieles para ópticas y bípodes picatinny.





**NOGAL**

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA SEMI 30-06	ARPRI300655W	110	55 cm	3.504	2+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	
PRIMA SEMI 300 WIN MAG	ARPRI300WMW	115	61 cm	3.600	2+1	1-10"	300 WIN MAG	


**SINTÉTICA**

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA SEMI 30-06	ARPRI300655S	110	55 cm	3.504	2+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	
PRIMA SEMI 300 WIN MAG	ARPRI300WMS	115	61 cm	3.600	2+1	1-10"	300 WIN MAG	


**FOREST CAMO**

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA SEMI 30-06	ARPRI300655CF	110	55 cm	3.504	2+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	
PRIMA SEMI 300 WIN MAG	ARPRI300WMCF	115	61 cm	3.600	2+1	1-10"	300 WIN MAG	



## PRIMA SP

Prima SP es el rifle de cerrojo rectilíneo de Arttech, para los cazadores más exigentes.




Prima SP te da el control total de la situación y te permite dominar el momento.

La gama SP tiene la ventaja de hacer disparos repetitivos, rápidos y precisos con su sistema de cerrojo de cierre automático por el resorte del cerrojo.

El sistema de cerrojo rectilíneo SP es dos veces más rápido en comparación con un sistema de cerrojo clásico.






NOGAL

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA SP 308	ARPRISP30856W	110	56 cm	3.568	4+1	1-12"	308 WIN	
PRIMA SP 30-06	ARPRISP300655W	110	55 cm	3.504	4+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	
PRIMA SP 300 WIN MAG	ARPRISP300WMW	115	61 cm	3.600	3+1	1-10"	300 WIN MAG	






SINTÉTICA

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA SP 308	ARPRISP30856S	110	56 cm	3.568	4+1	1-12"	308 WIN	
PRIMA SP 30-06	ARPRISP300655S	110	55 cm	3.504	4+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	
PRIMA SP 300 WIN MAG	ARPRISP300WMS	115	61 cm	3.600	3+1	1-10"	300 WIN MAG	



CAMO FOREST

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA SP 308	ARPRISP30856CF	110	56 cm	3.568	4+1	1-12"	308 WIN	
PRIMA SP 30-06	ARPRISP300655CF	110	55 cm	3.504	4+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	
PRIMA SP 300 WIN MAG	ARPRISP300WMCF	115	61 cm	3.600	3+1	1-10"	300 WIN MAG	

## PRIMA XP

Prima XP es el rifle de corredera o pumping fabricado para funcionar de manera fiable en las condiciones más extremas. La cubierta deslizante protege el sistema contra la entrada de polvo y barro durante la caza. Tal y como ocurre en la gama Prima, la XP también permite un desmontaje rápido y un sistema de cañón DBS (sistema de cañón desmontable).

El seguro de forma triangular garantiza un fácil manejo y las culatas de polímero refuerza la estructura del rifle. Una vez lo tengas en tus manos no querrás volver a soltarlo.



### SINTÉTICA

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA XP 308 WIN	ARPRIXP30856S	110	56 cm	3.568	4+1	1-12"	308 WIN	
PRIMA XP 30-06	ARPRIXP300655S	110	55 cm	3.504	4+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	
PRIMA XP 300 WIN MAG	ARPRIXP300WMS	115	61 cm	3.600	3+1	1-10"	300 WIN MAG	



### CAMO FOREST

MOD.	REF.	CM.				INCH	CAL.	€
PRIMA XP 308 WIN	ARPRIXP30856CF	110	56 cm	3.568	4+1	1-12"	308 WIN	
PRIMA XP 30-06	ARPRIXP300655CF	110	55 cm	3.504	4+1	1-11"	30-06 SPRINGFIELD	
PRIMA XP 300 WIN MAG	ARPRIXP300WMCF	115	61 cm	3.600	3+1	1-10"	300 WIN MAG	

## CARGADORES



REF.	MOD.	RDS	€
ARMPA802	PRIMA / PRIMA SP 308	2	
ARMPA804	PRIMA / PRIMA SP 308	4	
ARMPA602	PRIMA / PRIMA SP 30-06	2	
ARMPA604	PRIMA / PRIMA SP 30-06	4	
ARMPA002	PRIMA / PRIMA SP 300 WIN	2	
ARMPA003	PRIMA / PRIMA SP 300 WIN	3	





**SAGITTAIRE TRAQUEUR ONE**

REF.		CAL.		€
VC242EXTONE9	50 cm	9,3x74R	2	

3.050 grs. Extractor.



**MONTURAS**

Montura Pivot. Express

REF.	Ø	€
VCOMPE01	25 mm	



**SPEEDLINE**

REF.			CAL.	€
VC83SL300	55 cm	5	300WM	

**CARGADORES**

Cargadores 1 y 2: 4 tiros.

Cargadores 3, 4 y 5: 2 tiros.



REF.	CAL.	€
1 VC5MAG3006	30-06 / 7x64	
2 VC5MAG7RM	7MM rm	
3 VCMAG270WSM	270WSM	
4 VCMAG300	300WM	
5 VCPMAG300	300W Pivoting	


**SPZ SM - CAL. 12 -**

Recámara 76 mm. 3" Magnum. Expulsora. Monogatillo. Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata Nogal.

REF.		CAL.			€
ESPZ1266	BLACK	12	66 cm	2.860	
ESPZ1271	BLACK	12	71 cm	3.000	
ESPZ1256C EXTRACTOR	SILVER	12	56 cm	2.720	
ESPZ1271C	SILVER	12	71 cm	3.000	


**POLICHOQUE BECADA**


Polichoque rallado.

REF. ESZSPBEC


**SPZ SM - CAL. 20 -**

Recámara 76 mm. 3" Magnum. Expulsora. Monogatillo. Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata Nogal. (ESPZ2071E y ESPZ2071CE) Extractora.

REF.		CAL.			€
ESPZ2071	BLACK	20	71 cm	2.800	
ESPZ2066C	SILVER	20	66 cm	2.680	
ESPZ2071C	SILVER	20	71 cm	2.800	
<b>NEW</b> ESPZ2071E	BLACK	20	71 cm	2.680	
<b>NEW</b> ESPZ2071CE	SILVER	20	71 cm	2.680	


**SPZ - CAL. 28 -**

Recámara 70 mm. Extractora. Monogatillo. Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata Nogal. Báscula ergal.

POLICHOQUES



REF.	CAL.			€
ESPZ2871	28	71 cm	2.700	


**SPZ - CAL. 410 -**



Recámara 76 mm. 3" Magnum. Extractora. Selector de tiro. Monogatillo. Innerchoke 5. Culata Nogal. Báscula ergal.

REF.	CAL.			€
ESPZ41066	410	66 cm	2.350	
ESPZ41071	410	71 cm	2.800	



**ELEGANT R3**

Recámara 76 mm. Magnum. Monogatillo.  
Selector de tiro. Culata Nogal. \*Innerchoke 5.  
(ESPE1271) Expulsora. (ESPE1255) Extractora.

REF.	CAL.			€
ESPE1271	12	71 cm	3.310	
ESPE1255	12	55 cm	2.950	





POLICHOQUES



**ELEGANT R5**



Recámara 76 mm. Magnum. Expulsora. Monogatillo.  
Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata Nogal.

REF.	CAL.			€
ESPE2066	20	66 cm	2.470	
ESPE2071	20	71 cm	2600	



**ELEGANT R4**

Recámara 76 mm. Magnum. Extractora. Monogatillo. Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata Nogal.

REF.	CAL.			€
ES41066	410	66 cm	2.200	
ES41071	410	71 cm	2.340	



**STINGER MONOTIRO**

Recámara 76 mm. 3" Magnum.  
Extractora. Culata Nogal.

REF.	CAL.			€
ESTK36410	410	66 cm	1.530	



**ESCOPIETA PREY - CALIBRE 12**

Recamara 76 mm. Magnum. Culata Nogal. Gas. 3 Chokes  
(1\*, 3\* y 5\*).

REF.	CAL.			€
ESSA1271	12	71 cm	3310	





**ESCOPIETA TAK 2 SEMI AUTO**

Recámara 76 mm. Magnum. Culata Táctica.  
Gas. 3 Chokes (1\*, 3\* y 5\*).

REF.	CAL.			CAP.	€
ESPT1251T2	12	51 cm	2800	2+1	

Cargador Tak 2 semi auto. Capacidad 2RDS  
ESPTMAG2



**ESCOPIETA TAK 1 PUMPING**

Recámara 76 mm. Magnum. Culata Sintética.  
3 Chokes (1\*, 3\* y 5\*).

REF.	CAL.			CAP.	€
ESPT1251T	12	51 cm	2.800	7+1	



**ESCOPIETA TACTICAL PUMPING**

Recámara 76 mm. 3" Magnum.  
Culata: retráctil y monopieza.

REF.	CAL.			CAP.	€
ESPT1238	12	38 cm	2.600	5+1	
ESPT1247	12	47 cm	2.700	6+1	



INCLUYE KIT CULATA RETRÁCTIL

**POLICHOQUES**

\*Juego de polichoques exterior.  
1☆, 2☆, 3☆, 4☆, 5☆

REF.	MOD.	€
ESZPTSET	Set Exterior*	
ESZPTSETIN	Set Interior*	
ESZPT5*	Polochoque Exterior 5☆	

**PROLONGACIÓN DE CAÑÓN**

Medida 11,50 cm.

REF.	MOD.	€
ESZPTPROL-EX	Rosca Exterior	
ESZPTPROL	Rosca Interior	



Con más de 80 años de historia a sus espaldas "Prvi Partizan" continúa a la vanguardia como uno de los principales fabricantes de munición para caza, seguridad y tiro deportivo.

La munición de Prvi Partizan ha sido diseñada teniendo en cuenta las demandas del mercado. Prvi Partizan ha escuchado las sugerencias de los cazadores, dando como resultado una munición de última tecnología fabricada con materiales de la más alta calidad. Gracias a un control exhaustivo del proceso de fabricación, Partizan obtiene una munición extremadamente precisa y con una calidad uniforme en todos sus calibres.



**222 REMINGTON**

MOD.	GR	G	M/S			J.				CM.			REF.	€	
			OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	100M	200M			300M
SP	50	3,24	955	790	643	513	1478	1010	669	427	+2,0	-6,9	-40,2	20	PPUA032
FMJ BT	55	3,56	920	796	682	577	1508	1128	828	594	+2,0	-6,6	-36,2	20	PPUA203



**243 WINCHESTER**

MOD.	GR	G	M/S			J.				CM.			REF.	€	
			OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	100M	200M			300M
SP	100	6,50	905	815	730	651	2654	2151	1728	1373	+1,9	-5,9	-32,4	20	PPUA134



**270 WINCHESTER**

MOD.	GR	G	M/S			J.				CM.			REF.	€	
			OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	100M	200M			300M
SP	150	9,70	865	787	714	644	3637	3012	2475	2017	+2,1	-6,5	-34,7	20	PPUA027



**7MM REMINGTON MAGNUM**

MOD.	GR	G	M/S			J.				CM.			REF.	€	
			OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	100M	200M			300M
SP	174	11,30	845	780	719	660	4026	3433	2912	2454	+2,2	-6,6	-34,7	20	PPUA115



**300 AAC BLACKOUT**

MOD.	GR	G	M/S			J.				CM.			REF.	€	
			OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	100M	200M			300M
FMJ	125	8,00	710	626	549	480	2016	1565	1203	920	+4,4	-11,4	-60,1	20	PPUA636





**308 WINCHESTER**

M/S		J.				CM.			REF.	€					
MOD.	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M			200M	300M	100M	200M	300M
SP	150	9,70	855	766	679	600	3553	2939	2242	1748	+2,3	-7,2	-37,8	20	PPUA020
HP BT	168	10,90	795	731	669	611	3440	2906	2439	2032	+2,8	-7,9	-40,4	20	PPUA363



**308 WINCHESTER MATCH**

M/S		J.				CM.			REF.	€					
MOD.	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M			200M	300M	100M	200M	300M
HP BT	168	10,90	795	731	669	611	3440	2906	2439	2032	+6,8	-13,5	-48,8	20	PPUA496



**30-06 SPRINGFIELD**

M/S		J.				CM.			REF.	€					
MOD.	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M			200M	300M	100M	200M	300M
SP	150	9,70	885	792	705	624	3807	3051	2419	1894	+2,1	-6,5	-35,0	20	PPUA062
FMJ	150	9,70	885	809	735	666	3807	3173	2626	2156	+2,0	-6,0	-32,4	20	PPUA094
PSP BT	165	10,70	855	784	716	652	3908	3286	2744	2276	+2,2	-6,5	-34,7	20	PPUA364
SP	180	11,70	820	746	677	611	3922	3250	2672	2177	+2,6	-7,5	-39,0	20	PPUA066



**300 WINCHESTER MAGNUM**

M/S		J.				CM.			REF.	€					
MOD.	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M			200M	300M	100M	200M	300M
SP	180	11,70	885	808	735	666	4568	3808	3151	2588	+2,0	-6,0	-32,4	20	PPUA124



**7,62x54 R**

M/S		J.				CM.			REF.	€					
MOD.	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M			200M	300M	100M	200M	300M
SP BT	180	11,70	805	732	663	598	3780	3127	2567	2087	+2,8	-7,9	-40,5	20	PPUA031



**8H57 IS**

M/S		J.				CM.			REF.	€					
MOD.	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M			200M	300M	100M	200M	300M
SP	196	12,70	750	671	596	527	3572	2856	2255	1763	+3,7	-9,4	-50,8	20	PPUA128



**9,3H62**

M/S		J.				CM.			REF.	€					
MOD.	GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M			200M	300M	100M	200M	300M
SP	285	18,50	690	610	535	468	4398	3434	2648	2026	+4,5	-12,5	-64,3	20	PPUA330



9MM LUGER

M/S			J.			CM.			REF.	€			
MOD.	GR	G	OM	30M	50M	OM	30M	50M			10M	30M	50M
SJFP	100	6,50	385	344	325	480	383	342	-0,1	-0,4	-4,0	50	PPUA490
FMJ	115	7,45	360	338	324	483	422	391	0,0	-0,4	-4,3	50	PPUA112
FMJ	124	8,00	345	326	315	476	424	396	0,0	-0,5	-4,7	50	PPUA033
LRN	124	8,00	345	324	312	476	417	388	+0,1	-0,5	-4,7	50	PPUA201
SJSP	130	8,40	330	312	303	459	411	386	+0,1	-0,5	-5,2	50	PPUA329
FMJ	147	9,50	310	300	294	458	430	413	+0,1	-0,6	-5,7	50	PPUA166



32 S&W LONG

M/S			J.			CM.			REF.	€			
MOD.	GR	G	OM	30M	50M	OM	30M	50M			10M	30M	50M
WC	98	6,35	225	210	200	164	142	130	+0,9	-1,4	-12,6	50	PPUA298



38 SPECIAL

M/S			J.			CM.			REF.	€			
MOD.	GR	G	OM	30M	50M	OM	30M	50M			10M	30M	50M
SJFP	158	10,20	275	267	262	387	365	352	+0,4	-0,8	-7,5	50	PPUA344
WC	148	9,60	245	224	211	288	241	215	+0,7	-1,2	-10,8	50	PPUA049



357 MAGNUM

M/S			J.			CM.			REF.	€			
MOD.	GR	G	OM	30M	50M	OM	30M	50M			10M	30M	50M
SJFP	158	10,20	490	453	431	1229	1052	949	-0,3	-0,1	-1,9	50	PPUA338



PUNTAS Y VAINAS

VAINAS ARMA LARGA



REF.	CAL.	€	REF.	CAL.	€
PPUC032	.222 Rem		PPUC115	7mm Rem Mag	
PPUC134	.243 Win		PPUC636	.300 AAC BlackOut	
PPUC083	6,5x55		PPUC020	.308 Win	
PPUC603	6,8 Rem SPC		PPUC345	7,5x55 Swiss	
PPUC027	.270 Win		PPUC125	.303 British	
PPUC051	7x57		PPUC128	8x57 IS	
PPUC064	7x64		PPUC448	.45-70 Government	
PPUC122	7x65 R				

VAINAS ARMA CORTA



REF.	CAL.	€
PPUC160	25 Auto	
PPUC150	32 Auto	
PPUC081	32 S&W Long	
PPUC144	380 Auto	
PPUC033	9mm Luger	
PPUC354	38 SuperAuto (+P)	
PPUC050	38 Special	
PPUC079	45 Auto	




SOFT POINT EXPANDING RIFLE BULLETS



**FSP**  
Flat Soft Point (FSP)

Bala con chaqueta metálica parcial y punta plana de plomo. Adecuada para rifles con cargadores tubulares, ya que reduce el riesgo de ignición accidental del fulminante debido al retroceso. Buena penetración y poder de expansión.



**SP**  
Soft Point (SP)

Bala con chaqueta metálica parcial y punta de plomo. Bala estándar con una expansión controlada durante la penetración. Su punta de plomo inicia la expansión y una apertura uniforme de la chaqueta metálica. Buen poder de penetración.



**HSP**  
Hollow Soft Point (HSP)

Bala con chaqueta metálica parcial y punta redondeada de plomo con una pequeña cavidad. Esta cavidad proporciona un mayor poder de expansión que con la bala FSP.



**SPBT**  
Soft Point Boat Tail (SP BT)

Bala con chaqueta metálica parcial y punta de plomo. Su punta de plomo inicia la expansión y una apertura uniforme de la chaqueta metálica. Buen poder de penetración. Diseño especial con base más estrecha que mejora la aerodinámica de la bala. Su mejor coeficiente balístico la hace perfecta para tiros de larga distancia. La bala mantiene la energía de impacto y trayectoria en tiros lejanos.



**PSP**  
Pointed Soft Point (PSP)

Bala con chaqueta metálica parcial y punta penetrante de plomo. Alto coeficiente balístico y máxima energía de impacto. Rápida expansión al penetrar.



**SP RN**  
Soft Point Round Nose (SP RN)

Bala con chaqueta metálica parcial y punta de plomo redondeada. Perfecta para tiros a corta distancia (especialmente en zonas boscosas o con arbustos). El alto peso del plomo en la punta asegura alta energía de impacto y una buena expansión incluso a bajas velocidades.




**PSPBT**  
Pointed Soft Point Boat Tail (PSP BT)

Bala con chaqueta metálica parcial y punta penetrante de plomo. Alto coeficiente balístico y máxima energía de impacto. Diseño especial con base más estrecha que mejora la aerodinámica de la bala. Su mejor coeficiente balístico la hace perfecta para tiros de alta distancia. La bala mantiene la energía de impacto y trayectoria en tiros lejanos.



**SJFP**  
Semi Jacket Flat Point (SJFP)

Bala con chaqueta metálica parcial que deja al descubierto una punta hueca. Especialmente indicada para tiro a corta distancia con revolver. Alto nivel de penetración con una expansión controlada.




CAL.	7MM	30	30	30	8MM
MOD.	SP BT	SP	PSP BT	SP	SP
Ø	.284	.308	.308	.308	.32
g	160	150	165	180	196
g	10,4	9,7	10,7	11,7	12,7
COE.	.511	.342	.439	.413	.365
REF.	PPUB403	PPUB062	PPUB362	PPUB066	PPUB459
€					



HOLLOW POINT RIFLE BULLETS



Bala con chaqueta metálica parcial y punta hueca. Especialmente diseñada para competiciones de tiro. Gracias a su punta hueca el centro de gravedad se ubica en la base, lo cual mejora la precisión y estabilidad del tiro. Diseño especial con base más estrecha que mejora la aerodinámica de la bala. Esto permite disparos de alta precisión en larga distancia.



<b>CAL.</b>	22	30	30	30
<b>MOD.</b>	HP BT	HP BT	HP BT	HP BT
<b>Ø</b>	.224	.308	.308	.308
<b>g</b>	75	125	168	175
<b>g</b>	4,86	8,1	10,9	11,34
<b>COE.</b>	.360	.322	.460	.521
<b>REF.</b>	PPUB481	PPUB638	PPUB363	PPUB592
<b>€</b>				




FULL METAL JACKET RIFLE BULLETS



Bala con chaqueta metálica completa, solamente abierta en la base. Bala no expandible con un alto poder de penetración debido a su forma puntiaguda. Recomendada para tiro al blanco y caza menor, ya que provocan en la presa un mínimo daño en el tejido y un pequeño orificio de salida.



Bala con chaqueta metálica completa, solamente abierta en la base. Bala no expandible con un alto poder de penetración debido a su forma puntiaguda. Diseño aerodinámico que reduce la resistencia del aire. Desarrolla mayor coeficiente balístico que la FMJ.




<b>CAL.</b>	22	22	6,5MM	30	30	303
<b>MOD.</b>	FMJ BT	FMJ BT	FMJ BT	FMJ	FMJ BT	FMJ BT
<b>Ø</b>	.224	.224	.263	.308	.308	.311
<b>g</b>	55	62	139	125	150	174
<b>g</b>	3,56	4	9	8,1	9,7	11,3
<b>COE.</b>	.256	.290	.413	.325	.467	.525
<b>REF.</b>	PPUB615	PPUB419	PPUB083	PPUB636	PPUB436	PPUB143
<b>€</b>						



RIFLE MATCH BULLETS



Bala con chaqueta metálica parcial y punta hueca. Especialmente diseñada para competiciones de tiro. Gracias a su punta hueca el centro de gravedad se ubica en la base, lo cual mejora la precisión y estabilidad del tiro. Diseño especial con base más estrecha que mejora la aerodinámica de la bala. Esto permite disparos de alta precisión en larga distancia.



<b>CAL.</b>	22	30	30	30
<b>MOD.</b>	HP BT	HP BT	HP BT	HP BT
<b>Ø</b>	.224	.308	.308	.308
<b>gr</b>	69	155	168	175
<b>g</b>	4,47	10,04	10,9	11,34
<b>COE.</b>	.310	.450	.450	.475
<b>REF.</b>	PPUB399	PPUB625	PPUB496	PPUB593
<b>€</b>				



EXPANDING HANDGUN BULLETS



Esta bala presenta una chaqueta completa de metal con punta hueca. Su construcción desarrolla un alto poder de penetración con una expansión muy controlada. Perfecta para pistolas y revólveres.



Bala con chaqueta metálica parcial que deja al descubierto una punta plana de plomo. Expansión óptima con un nivel de penetración controlado. Dada su punta descubierta se usa principalmente en revólveres.



Bala con chaqueta metálica parcial que deja al descubierto una punta hueca. Especialmente indicada para tiro a corta distancia con revolver. Alto nivel de penetración con una expansión controlada.



<b>CAL.</b>	9MM	9MM	44
<b>MOD.</b>	JHP	JHP	JHP
<b>Ø</b>	.3545	.3545	.4285
<b>gr</b>	124	147	240
<b>g</b>	8	9,5	15,6
<b>COE.</b>	.110	.165	.175
<b>REF.</b>	PPUB171	PPUB163	PPUB156
<b>€</b>			



Bala con chaqueta metálica parcial que deja al descubierto punta redondeada de plomo. Alto poder de penetración.

FULL METAL JACKET HANDGUN BULLETS




Bala con chaqueta metálica completa y punta redondeada. Perfecta para pistola por su fácil entrada desde el cargador a la recámara. Alto poder de penetración. Buena opción para prácticas de tiro.



Bala con chaqueta metálica completa y punta cónica. Usada en cartuchos 357 Magnum y 38 special. Excelente poder de penetración.



Bala con chaqueta metálica completa y punta plana. Diseñada para superar el poder de parada de la bala FMJ. Principalmente usada en revolver, aunque también se usa en pistola.



<b>CAL.</b>	25	32	9MM	9MM	9MM	9MM	45
<b>MOD.</b>	FMJ	FMJ	FMJ	FMJ	FMJ	FMJ	FMJ
<b>Ø</b>	.2500	.3080	.3545	.3545	.3545	.3545	.4500
<b>gr</b>	50	71	95	130	147	158	230
<b>gr</b>	3,25	4,6	6,15	8,4	9,5	10,2	14,9
<b>COE.</b>	.120	.119	.117	.129	.222	.103	.196
<b>REF.</b>	PPUB016	PPUB015	PPUB398*	PPUB354	PPUB166	PPUB457	PPUB180
<b>€</b>							




PPUB398  
100 UND.

LEAD HANDGUN BULLETS




Bala de plomo versátil y económica. Especialmente diseñada para tiro en competición gracias a su alta precisión. Su forma cilíndrica corta agujeros limpiamente en el objetivo para una fácil lectura de resultados.




<b>CAL.</b>	32	38
<b>MOD.</b>	WC	WC
<b>Ø</b>	.3125	.3575
<b>gr</b>	98	148
<b>gr</b>	6,35	9,6
<b>COE.</b>	.102	.100
<b>REF.</b>	PPUB298	PPUB053
<b>€</b>		



TMJ HANDGUN BULLETS



<b>CAL.</b>	9MM	9MM	9MM	10MM	45
<b>MOD.</b>	TMJ	TMJ	TMJ	TMJ	TMJ
<b>Ø</b>	.3545	.3545	.3545	.3995	.4500
<b>gr</b>	115	124	147	180	230
<b>gr</b>	7,45	8	9,5	11,7	14,9
<b>COE.</b>	.147	.143	.225	.139	.196
<b>REF.</b>	PPUB044	PPUB297	PPUB455	PPUB353	PPUB303
<b>€</b>					



Bala con chaqueta metálica integral que no deja plomo al descubierto. A diferencia de la bala FMJ, la base también está cubierta por la chaqueta. Esto evita la vaporización del plomo al disparar. Perfecta para disparo en interior.

**FOX CLASSIC HUNTER**

Las Fox Classic Hunter son balas sin plomo diseñadas para todas las situaciones de caza que puede experimentar un cazador europeo, desde un disparo a corta distancia sobre un jabalí en una batida, hasta un disparo extremadamente lejano en alta montaña.

Fabricadas en una aleación de Zinc y Cobre, proporcionan una deformación adecuada incluso a velocidades de impacto más bajas (500 m/s). El grado de deformación está determinado por la profundidad del agujero en la parte superior de la bala.

Las ranuras de la bala reducen la superficie de contacto entre la bala y el cañón del rifle, lo que reduce la presión y aumenta la velocidad.

La punta está hecha de plástico termoestable que mejora la balística así como el efecto parada.

En el impacto, la bala se deforma en forma de hongo por el doble del diámetro del calibre. Una expansión controlada y rápida que permite una transferencia efectiva de energía de la bala al cuerpo de la presa.

Todo esto en conjunto proporciona un efecto de parada extraordinario, mientras que al mismo tiempo mantiene la carne de la presa intacta.



SIN PLOMO



GRAN PRECISIÓN



DEFORMACIÓN EN HONGO



CONSERVACIÓN DE LA CARNE



RETENCIÓN DE MASA



PENETRACIÓN PROFUNDA



**9,3x62**



M/S		J.				CM.				ISD. (162 M)				REF.	€					
GR	G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	20	FO9362220	76,50
220	14,2	820	724	635	552	4774	3723	2863	2166	- 4,5	0	- 14,4	- 53	- 4,5	3,9	- 6,5	- 41,1			



**270 WIN**



M/S		J.				CM.				ISD. (180 M)				REF.	€					
GR	G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	20	FO270W130	66,50
130	8,4	920	827	740	659	3565	2881	2308	1828	- 4	0	- 10,8	- 40,3	- 4	4	- 2,7	- 28,2			



**243 WIN**



M/S		J.				CM.				ISD. (192 M)				REF.	€					
GR	G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	20	FO243W80	66,75
80	5,2	995	882	778	681	2566	2016	1569	1204	- 4	0	- 9,1	- 35,2	- 4	4	- 1	- 23,1			




**308 WIN**


M/S		J.				CM.				ISD. (*)				REF.	€				
GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M		
130	8,4	920	800	689	588	3565	2693	2001	1456	- 4	0	- 12	- 46	- 4	4,1	- 3,9	- 33,8	20	FO308W130
150	9,7	855	762	676	595	3546	2818	2214	1715	- 4,5	0	- 12,5	- 46,5	- 4,5	3,9	- 4,6	- 34,7	20	FO308W150
165	10,7	810	729	652	581	3508	2839	2275	1802	- 4	0	- 15	- 54,1	- 4	4	- 7	- 42	20	FO308W165

\* 130 GR ISD 174 M / 150 GR ISD 170 M / 165 GR ISD 160 M


**30-06 SPR**


M/S		J.				CM.				ISD. (*)				REF.	€				
GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M		
150	9,7	900	804	715	631	3929	3137	2478	1933	- 4,5	0	- 10,7	- 40,7	- 4,5	4	- 2,7	- 28,9	20	FO3006S150
165	10,7	860	776	697	622	3954	3218	2594	2069	- 4	0	- 12,8	- 46,6	- 4	4	- 4,8	- 34,7	20	FO3006S165
180	11,7	810	739	671	607	3827	3182	2625	2147	- 4	0	- 14,4	- 51,5	- 4	4	- 6,4	- 39,5	20	FO3006S180

\* 150 GR ISD 180 M / 165 GR ISD 169 M / 180 GR ISD 162 M


**300 WIN MAG**


M/S		J.				CM.				ISD (182 M)				REF.	€				
GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M		
180	11,7	910	833	761	692	4830	4049	3375	2792	- 4	0	- 10,4	- 38,4	- 4	4	- 2,4	- 26,3	20	FO300W180


**222 REM**


M/S		J.				CM.				ISD (178 M)				REF.	€				
GR	G	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M	OM	100M	200M	300M		
45	2,9	1028	829	656	506	1541	1002	627	374	- 4	0	- 11,3	- 48,3	- 4	4	- 3,4	- 36,4	20	FO222R45





PUNTAS RIFLE Y ARMA CORTA

REF.	MOD.	G	GR	IDEAL FOR	€
FO5622440	Fox Classic hunter 5,6 mm (.224)	2,9	40		
FO5622445	Fox Classic hunter 5,6 mm (.224)	2,9	45		
FO5622450	Fox Classic hunter 5,6 mm (.224)	3,2	50		
FO5622450T	Fox Classic hunter 5,6 mm (.224)	3,2	50		
FO5622455	Fox Classic hunter 5,6 mm (.224)	3,6	55		
FO5622460	Fox Classic hunter 5,6 mm (.224)	3,9	60		
FO5722850T	Fox Classic hunter 5,7 mm (.228)	3,2	50		
FO624380	Fox Classic hunter 6 mm (.243)	5,2	80		
FO6243100	Fox Classic hunter 6 mm (.243)	6,5	100		
FO25257100	Fox Classic hunter .25 (.257)	6,5	100		
FO65264100	Fox Classic hunter 6,5 mm (.264)	6,5	100		
FO65264123	Fox Classic hunter 6,5 mm (.264)	8,0	123		
FO65264139	Fox Classic hunter 6,5 mm (.264)	9,0	139		
FO65264139T	Fox Classic hunter 6,5 mm (.264)	9,0	139		
FO270277130	Fox Classic hunter .270 (.277)	8,4	130		
FO270277145	Fox Classic hunter .270 (.277)	9,4	145		
FO7284130	Fox Classic hunter 7 mm (.284)	8,4	130		
FO7284145	Fox Classic hunter 7 mm (.284)	9,4	145		
FO30308110	Fox Classic hunter .30 (.308)	7,1	110		
FO30308130	Fox Classic hunter .30 (.308)	8,4	130		
FO3030815	Fox Classic hunter .30 (.308)	9,7	150		
FO30308165	Fox Classic hunter .30 (.308)	10,7	165		
FO30308180	Fox Classic hunter .30 (.308)	11,7	180		
FO8318150	Fox Classic hunter 8 mm (.318)	9,7	150		
FO8323160	Fox Classic hunter 8 mm (.323)	10,4	160		
FO8323180	Fox Classic hunter 8 mm (.323)	11,7	180		
FO85338185	Fox Classic hunter 8,5 mm (.338)	12,0	185		
FO85338210	Fox Classic hunter 8,5 mm (.338)	13,6	210		
FO9358200	Fox Classic hunter 9 mm (.358)	13,0	200		
FO93366230	Fox Classic hunter 9,3 mm (.366)	14,2	220		
FO93366250	Fox Classic hunter 9,3 mm (.366)	16,2	250		
FO95375250	Fox Classic hunter 9,5 mm (.375)	16,2	250		


**HUNTING NOBEL SPORT ITALIA**

<b>MOD.</b>	<b>REF.</b>	<b>CAL.</b>	<b>CUL.</b>				 1000pcs/€ 
-------------	-------------	-------------	-------------	---	---	---	---

**SUPERFINE BISMUTH**
**12 GAUGE**

<b>NEW</b>	LONG RANGE SUPERFINE BISMUTH	NO9405224	12/70	23mm	Military green	35	4	10/100
<b>NEW</b>	SHORT RANGE SUPERFINE BISMUTH	NO9405228	12/70	23mm	Military green	32	8	10/100
<b>NEW</b>	UPLAND SUPERFINE BISMUTH	NO9405216	12/70	23mm	Military green	32	6	10/100

**20 GAUGE**

<b>NEW</b>	UPLAND SUPERFINE BISMUTH	NO9405206	20/70	16mm	Yellow	27	6	10/200
------------	--------------------------	-----------	-------	------	--------	----	---	--------

**LA COLLEZIONE**
**12 GAUGE**

	BECCACCIA - FIBRE	NO9404708	12/70	23mm	Transparent	34	8/9 mix	10/200
	FAGIANO - FIBRE	NO9404707	12/70	23mm	Transparent	37	7	10/200
	COTURNICE HP	NO9404706	12/70	23mm	Transparent	37	6/7 mix	10/200
	COLOMBO HP	NO9404705	12/70	23mm	Transparent	39	4/6 mix	10/200
	LEPRE HP	NO9404703	12/70	23mm	Transparent	38	3	10/200
	GERMANO REALE HP	NO9404704	12/70	23mm	Transparent	40	4	10/200
	QUAGLIA - FIBRE	NO9404712	12/70	23mm	Transparent	31	10/12 mix	25/250
	TORDO	NO9404719	12/70	23mm	Transparent	34	9/11 mix	25/250
	TORTORA	NO9404717	12/70	23mm	Transparent	33	7/8 mix	25/250

**20 GAUGE**

	BECCACCIA - FIBRE	NO9404728	20/70	16mm	Yellow	29	8/9 mix	10/200
	FAGIANO - FIBRE	NO9404727	20/70	16mm	Yellow	29	7	10/200
<b>NEW</b>	COTURNICE HP	NO9404726	20/70	16mm	Yellow	29	6/7 mix	10/200
	COLOMBO HP	NO9404725	20/70	16mm	Yellow	31	5	10/200
	LEPRE HP	NO9404723	20/70	16mm	Yellow	31	3	10/200
<b>NEW</b>	GERMANO REALE HP	NO9404724	20/70	16mm	Yellow	33	4	10/200
<b>NEW</b>	QUAGLIA - FIBRE	NO9404740	20/70	16mm	Yellow	28	10/12 mix	25/250
	TORDO	NO9404749	20/70	16mm	Yellow	28	9/11 mix	25/250
	TORTORA	NO9404747	20/70	16mm	Yellow	29	7/8 mix	25/250

MOD.	REF.	CAL.	CUL.					1000pcs/€	
<b>PRESTIGE</b>									
DISPERSANTE 35 SPREADER CROSS	NO940485-	12/70	23mm	Milk white	35	5-7-9 (half pressed - half regular lead)		10/200	
EXTRA 37	NO940482-	12/70	23mm	Milk white	37	3-4-5-6-7		10/200	
EXTRA 37	NO940482-	12/70	23mm	Milk white	37	2/0		10/200	
HEAVY 43	NO940480-	12/70	23mm	Milk white	43	3-4-5-6-10		10/200	
HEAVY 43	NO940480-	12/70	23mm	Milk white	43	0 - 2		10/200	
FAST MAGNUM 51	NO940488-	12/76	23mm	Milk white	51	3-4-5		10/200	
FAST MAGNUM 51	NO940488-	12/76	23mm	Milk white	51	0 - 2		10/200	
<b>WILD IMPACT - BIG GAME</b>									
WILD IMPACT 32	NO9404732	12/70	23mm	Transparent	32	HSS Orange Slug		10/100	
WILD IMPACT 33,5	NO9404733	12/70	23mm	Transparent	33,5	PSS Green Slug		10/100	
WILD IMPACT 35	NO9404735	12/70	23mm	Transparent	35	HSS Black Slug		10/100	
WILD IMPACT CAL.20 - 28,5	NO9404734	20/70	16mm	Yellow	28,5	PSS Slug		10/100	
<b>BUFFERED BUCKSHOTS</b>									
BUFFERED BUCKSHOT 10P HP	NO9403070	12/76	23mm	White	10pel. - 45	12/0 - 00BK		10/250	
BUFFERED BUCKSHOT 8P HP	NO9403078	12/70	23mm	White	8pel. - 36	12/0 - 00BK		10/250	
BUFFERED BUCKSHOT 9P HP	NO9403099	12/70	23mm	White	9pel. - 33	11/0 - 00BK		10/250	
BUFFERED BUCKSHOT 12P HP	NO9403092	12/76	23mm	White	12pel. - 44	11/0 - 00BK		10/250	
BUFFERED BUCKSHOT 15P HP	NO9403095	12/76	23mm	White	15pel. - 45	10/0 - 0BK		10/250	
BUFFERED BUCKSHOT 27P HP	NO9403097	12/76	23mm	White	27pel. - 38	7/0 - 4BK		10/250	
BUFFERED BUCKSHOT 6P + 1RB HP	NO9403096	12/76	23mm	White	6 pel. 10/0 + rb 1x26,5gr. - 42		10/250		
<b>BUCKSHOTS</b>									
<b>12 GAUGE</b>									
BUCKSHOT AAA HP	NO9403056	12/70	16mm	Transparent	35	5/0 - A		10/250	
BUCKSHOT SSG 27P HP	NO9403058	12/70	16mm	Transp. Blue	27pel. - 38	7/0 - 4BK		10/250	
BUCKSHOT SG 12P HP WITH CONTAINER	NO9403052	12/70	16mm	Transparent	12pel. - 32	10/0 - 0BK		10/250	
BUCKSHOT SG/LG 9P HP	NO9403080	12/70	16mm	Transparent	9pel. - 34	11/0 - 00BK		10/250	
BUCKSHOT SG/LG 9P LOW RECOIL	NO9403062	12/70	16mm	Transp. Blue	9pel. - 34	11/0 - 00BK		10/250	
BUCKSHOT SG/LG 12P HP	NO9403057	12/70	16mm	Transp. Blue	12pel. - 46	11/0 - 00BK		10/250	
<b>20 GAUGE</b>									
<b>NEW</b> BUCKSHOT CAL.20 - 20P	NO9403049	20/70	16mm	Yellow	20pel - 28,5	7/0 - 4BK		10/200	
<b>NEW</b> BUCKSHOT CAL.20 - 9P	NO9403041	20/70	16mm	Yellow	9pel - 21	9/0 - 1BK		10/200	
<b>HIGH PERFORMANCE</b>									
<b>12 GAUGE</b>									
PM40 HP	NO946440-	12/70	23mm	Black	40	3=7-10		25/250	
PM40 HP	NO946440-	12/70	23mm	Black	40	0-2		25/250	
SUPER CACCIA HP	NO940425-	12/70	23mm	Transp. Orange	38	3=7		25/250	
SUPER CACCIA HP	NO940426-	12/70	23mm	Transp. Orange	38	4/0-3/0-0-2		25/250	
SUPER CACCIA BIOR	NO940424-	12/70	23mm	Fluo Green	38	5/7 - 6/8 MIX		25/250	
SUPER CACCIA LONG DISTANCE HP	NO940424-	12/70	23mm	Transparent	38	3/5 - 4/6 MIX		25/250	
SPECIALE PALOMBE HP	NO940652-	12/70	23mm	Red	36	4=7		25/250	
PERCORSO CACCIA HP	NO940312-	12/70	16mm	Transp. Blue	36	3=7-7½-8-9-9½-10		25/250	
PERCORSO CACCIA HP	NO940313-	12/70	16mm	Transp. Blue	36	4/0-3/0-0-2		25/250	
<b>NEW</b> PERCORSO CACCIA BIOR HP	NO940317-	12/70	16mm	Transp. Blue	36	5-7-9		25/250	
<b>20 GAUGE</b>									
<b>NEW</b> SUPER CACCIA	NO940420-	20/70	16mm	Yellow	32	3-4-5-6-7-10		25/250	
<b>NEW</b> SUPER CACCIA	NO940420-	20/70	16mm	Yellow	32	2/0 - 0		25/250	
SUPER CACCIA LD	NO940546-	20/70	16mm	Yellow	31	4/6 - 5/7 MIX		25/250	
<b>NEW</b> SUPER CACCIA BIOR	NO940546-	20/70	16mm	Yellow	30	5/6 - 7/8 MIX		25/250	
<b>FIBRE</b>									
<b>12 GAUGE</b>									
<b>NEW</b> ENGLISH CLASSIC	NO940169-	12/65	12mm	Transparent	28	4-5-6		25/250	
ENGLISH CLASSIC	NO940171-	12/65	12mm	Transparent	30	4-5-6		25/250	
<b>NEW</b> ENGLISH CLASSIC	NO940173-	12/70	16mm	Transparent	32	4-5-6		25/250	
SUPER FELT	NO940391-	12/70	16mm	Black	34	4-5-6-8-7-9		25/250	
MASTER HP	NO940336-	12/70	16mm	Black		36		3-4-5-6-7-8-9	
<b>20 GAUGE</b>									
MASTER HP	NO940544-	20/70	16mm	Yellow	32	4-5-6-7-8-9		25/250	

MOD.	REF.	CAL.	CUL					1000pcs/€	
------	------	------	-----	--	--	--	--	-----------	--

**MIGRATORIA**

12 GAUGE									
NOBEL SPEED	NO940325-	12/70	16mm	Transp. Green	34	3+12	25/250		
NOBEL SPEED	NO940325-	12/70	16mm	Transp. Green	34	3/0-2/0-0-2	25/250		
SPEED DISPERSANTE HP-SPREADER	NO940218-	12/70	16mm	Transp. Green	34	3/5 -7/8-8/10-10/12 MIX	25/250		
CLASSICA	NO940301-	12/70	16mm	Transparent	32	5+11	25/250		
CLASSICA	NO940302-	12/70	16mm	Transparent	32	3/0-2/0-0-2	25/250		
CLASSICA SPECIAL DISPERSANTE	NO940332-	12/70	16mm	Transp. Green	33	7+11	25/250		
CLASSICA SPECIAL BIOR	NO940316-	12/70	16mm	Transp. Green	33	7+11	25/250		
CLASSICA LIGHT 30	NO940252-	12/70	12mm	Transparent	30	7+12	25/250		
S4	NO940233-	12/67	12mm	Transp. Green	32	7+11	25/250		
SIPE	NO940133-	12/70	12mm	Red	32	5+11	25/250		
GM3 FAST HP	NO940260-	12/70	12mm	Transparent	32	7+11	25/250		
GM3 BIO HP	NO946250-	12/70	12mm	Transparent	31	9+12	25/250		

20 GAUGE									
NOBEL SPEED	NO940548-	20/70	16mm	Yellow	29	5-6-7½+12	25/250		
NOBEL SPEED BIOR	NO940329-	20/70	16mm	Yellow	29	6+11	25/250		
NOBEL SPEED DISPERSANTE	NO940542-	20/70	16mm	Yellow	29	7½-10-12	25/250		
CLASSICA TWENTY	NO940126-	20/70	8mm	Yellow	26	8-10-11-12	25/250		

16 GAUGE									
S4	NO940533-	16/70	16mm	Green	28	3+6-7-8+11	25/250		
S4	NO940532-	16/70	16mm	Green	28	0-2	25/250		
<b>NEW</b> NOBEL SPEED	NO940523-	16/70	16mm	Green	32	3+11	25/250		
<b>NEW</b> NOBEL SPEED	NO940523-	16/70	16mm	Green	32	0-2	25/250		

**SCACCIA**

SCACCIA	NO9406001	12/70	08mm	Red	-	Natural grains	25/250		
---------	-----------	-------	------	-----	---	----------------	--------	--	--

**SMALL GAUGES**

28 GAUGE									
CLUB 28	NO947285-	28/70	08mm	Red	21	5-6-7½-9-10-11-12	25/250		
NOBEL SPEED 28	NO947252-	28/70	16mm	Red	25	6-7½-9-10-11-12	25/250		
NOBEL SPEED 28	NO947286-	28/70	16mm	Red	28	5-6-7½-9-10	25/250		

.410 GAUGE									
CLUB .410	NO947362-	.410/63,5	16mm	Transparent	14	5-7½-8-9+12	25/250		
NOBEL SPEED .410	NO947369-	.410/76	16mm	Transparent	19	5-6-7½-9	25/250		

**PLATO NOBEL SPORT ITALIA**

MOD.	REF.	CAL.	CUL					1000pcs/€	
------	------	------	-----	--	--	--	--	-----------	--

**COMPETITION**

12 GAUGE - 24gr. & 28gr.									
EXCLUSIVA TRAP	NO940048-	12/70	23mm	Tran.Aquamarine	24	7¼ - 7½	25/250		
EXCLUSIVA SKEET	NO9400489	12/70	23mm	Transparent	24	9½	25/250		
EXCLUSIVA	NO940029-	12/70	23mm	Tran.Aquamarine	28	7½	25/250		
EXCLUSIVA COMPAK	NO940026-	12/70	23mm	Transparent	28	7½ - 8 - 8½	25/250		
EXCLUSIVA SPORTING	NO9400266	12/70	23mm	Transparent	28	7	25/250		
PREMIUM	NO940046-	12/70	23mm	Red	24	7¼ - 7½	25/250		
PREMIUM	NO940046-	12/70	23mm	Red	24	9½	25/250		
PREMIUM	NO940028-	12/70	23mm	Red	28	7¼ - 7½ - 8	25/250		
<b>NEW</b> C7 PERFECTA	NO9404406	12/70	23mm	Blue	24	7¼	25/250		
FLUO	NO940043-	12/70	23mm	Fluo Green	24	7¼ - 7½ - 8 - 9½	25/250		
FLUO	NO940063-	12/70	23mm	Fluo Green	28	7¼ - 7½ - 8	25/250		
COMPAK	NO940086-	12/70	23mm	Transparent	28	7½ - 8½	25/250		

**CHALLENGE**

12 GAUGE - 24gr. & 28gr.									
SUPERVELOCE	NO940037-	12/70	16mm	Black	24	7¼ - 7½ - 9½	25/250		
MULTITARGET	NO940024-	12/70	16mm	Transparent	24	7½ - 9½	25/250		
SUPERVELOCE	NO940039-	12/70	16mm	Black	28	7½ - 8½	25/250		
MULTITARGET	NO940030-	12/70	16mm	Transparent	28	7½ - 8½	25/250		
12 GAUGE - 24gr. & 28gr.									
MULTITARGET	NO940024-	20/70	16mm	Yellow	24	7½ - 9½	25/250		
MULTITARGET	NO940054-	20/70	16mm	Yellow	28	7½ - 9½	25/250		

MOD.	REF.	CAL.	CUL					1000pcs/€	
<b>TRAINING</b>									
<b>12 GAUGE - 24gr. &amp; 28gr.</b>									
TRAP&SKEET	NO940021-	12/70	12mm	Red	24	7½ - 8 - 9½	25/250		
GT	NO940078-	12/70	12mm	Transp. Blue	28	7½ - 8 - 8½	25/250		
GT FIBRE	NO940016-	12/70	12mm	Transparent	28	7½ - 8	25/250		
SPORTING	NO940072-	12/70	12mm	Transparent	28	7½ - 8½ - 9½	25/250		
<b>DYNAMIC IPSC SHOOTING</b>									
<b>12 GAUGE</b>									
NSI DYNAMIC BIRD	NO9400086	12/70	12mm	Red	28	6	25/250		
NSI DYNAMIC BUCK SG/LG 8P	NO9400081	12/65	12mm	Red	30,5	11/0	25/250		
NSI DYNAMIC SLUG	NO9400080	12/65	12mm	Red	28	-	25/250		
<b>LOW RECOIL</b>									
<b>12 GAUGE - 21gr.</b>									
GT LIGHT	NO940017-	12/70	12mm	Transp. Blue	21	7½ - 8	25/250		
GT LIGHT FIBRE	NO940018-	12/70	12mm	Transparent	21	7½ - 8	25/250		
<b>12 GAUGE - 28gr. - 1 OZ</b>									
TARGET LOW RECOIL	NO9470087/0	12/70	08mm	Orange	28	7½ - 8 - 8½ - 9	25/250		
AMERICAN TRAP&SKEET	NO940096-	12/70	08mm	Orange	32	7½ - 8 - 9	25/250		
AMERICAN TRAP HANDICAP	NO9470175/80	12/70	08mm	Orange	32	7½ - 8	25/250		
<b>20 GAUGE - 21gr. - 3/4OZ</b>									
TARGET LOW RECOIL	NO947170-	20/70	08mm	Yellow	21	7½ - 8	25/250		
AMERICAN TRAP&SKEET	NO947200-	20/70	08mm	Yellow	24	7½ - 8 - 9	25/250		
<b>SPECIAL RUNNING TARGET</b>									
<b>SLUG 28gr.</b>									
C-SLUG 28	NO9404928	12/70	16mm	Transp. Blue	28	-	25/250		
<b>SMALL GAUGES</b>									
<b>.410 &amp; 28 GAUGE</b>									
MULTITARGET GA. .410M HP	NO9473687	.410/76	16mm	Transparent	18	7½	25/250		
MULTITARGET GA. .410M HP	NO9472617	28/70	16mm	Transparent	24	7½	25/250		
<b>SPECIAL NOISE REDUCTION</b>									
<b>12 GAUGE</b>									
LOW NOISE 24	NO9400147	12/70	08mm	Red	24	7½	25/250		
SUBSONIC 28	NO9400627	12/70	08mm	Red	28	7½	25/250		

**ACERO NOBEL SPORT ITALIA**

MOD.	REF.	CAL.	CUL					1000pcs/€	
<b>12 GAUGE - 24gr.</b>									
STEEL PREMIUM 24 HP	NO9400935	12/70	23mm	Transp. Blue	24	7	25/250		
STEEL PREMIUM 24 HP	NO9400954	12/70	23mm	Transp. Blue	24	6	25/250		
STEEL PREMIUM 24 HP	NO9400933	12/70	23mm	Transp. Blue	24	9	25/250		
<b>NEW</b> SUPERVELOCE STEEL 24	NO9401057	12/70	16mm	Black	24	7	25/250		
<b>NEW</b> SUPERVELOCE STEEL 24	NO9401059	12/70	16mm	Black	24	9	25/250		
STEEL & SOFT 24	NO9400911	12/70	12mm	Red	24	7	25/250		
STEEL & SOFT 24	NO9400910	12/70	12mm	Red	24	6	25/250		
STEEL & SOFT 24	NO9400913	12/70	12mm	Red	24	9	25/250		
<b>12 GAUGE - 24gr. SPECIAL</b>									
STEEL & SOFT LOW NOISE 24	NO9400917	12/70	8mm	Red	24	7	25/250		
STEEL & SOFT 24 STREU	NO9400829	12/70	12mm	Red	24	9	25/250		
<b>12 GAUGE - 28gr. - 1OZ</b>									
STEEL PREMIUM 28 HP	NO9400934	12/70	23mm	Transp. Blue	28	7	25/250		
STEEL PREMIUM 28 HP	NO9400936	12/70	23mm	Transp. Blue	28	6	25/250		
STEEL PREMIUM 28 HP	NO9400949	12/70	23mm	Transp. Blue	28	9	25/250		
<b>NEW</b> SUPERVELOCE STEEL 28	NO9401067	12/70	16mm	Black	28	7	25/250		
<b>NEW</b> SUPERVELOCE STEEL 28	NO9401066	12/70	16mm	Black	28	6	25/250		
<b>NEW</b> SUPERVELOCE STEEL 28	NO9401069	12/70	16mm	Black	28	9	25/250		
STEEL & SOFT 28	NO9400912	12/70	12mm	Red	28	7	25/250		
STEEL & SOFT 28	NO9400915	12/70	12mm	Red	28	6	25/250		
STEEL & SOFT 28	NO9400914	12/70	12mm	Red	28	9	25/250		
<b>12 GAUGE - 28gr. SPECIAL</b>									
STEEL & SOFT SUBSONIC 28	NO9400918	12/70	12mm	Red	28	7	25/250		
<b>20 GAUGE - 24gr.</b>									
SUPERVELOCE STEEL 24	NO9400528	20/70	16mm	Yellow	24	7	25/250		
<b>CAZA</b>									
<b>GAME STEEL</b>									
<b>NEW</b> GAME STEEL 29	NO940341-	12/70	16mm	Transp. Blue	29	4-5-6-7-8-9	25/250		
<b>NEW</b> GAME STEEL 32 HP	NO940351-	12/70	16mm	Transp. Blue	32	2-3-4-5-6-7	25/250		
<b>12 GAUGE WATERFOWL</b>									
WATERFOWL HP	NO947243-	12/76	16mm	Transp. Green	35	BB -2-3-4-5	25/250		
<b>NEW</b> WATERFOWL HIGH VELOCITY HP	NO947245-	12/76	16mm	Transp. Green	33	BB -2-3-4-5	25/250		
<b>NEW</b> WATERFOWL HEAVY HP	NO947246-	12/76	16mm	Transp. Green	39	BB -2-3-4-5	25/250		
<b>20 GAUGE WATERFOWL</b>									
<b>NEW</b> WATERFOWL HP	NO947244-	20/76	23mm	Yellow	28	BB -2-3-4-5	25/250		



**BALA SUBCALIBRADA**

**BFF (BALLE FLECHE FLEXIBLE)**

Es una bala subcalibrada, es decir, una bala que se puede disparar con cualquier cañón y/o choke. Su altísima velocidad inicial proporciona una gran rasancia y una mayor precisión. Poder de parada: Medio-Alto.

REF.	CAL.	€
CSF1270	12/70 (5)	



**BFS (BALLE FLECHE SAUVESTRE)**

Además de las características de la BFF, su flecha interna de acero inoxidable proporciona un extraordinario poder de penetración y destrucción. Poder de parada: Muy alto.

REF.	CAL.	€
CS1270	12/70 (6)	
CS1276	12/76 Magnum (6)	
CS1667	16/67 (6)	
CS2070	20/70 (5)	
CS2076	20/76 Magnum (6)	
CS1270MM	12/70 Mini Magnum (6)	
CS1270LF	12/70 Lead Free (5) unleaded	
CS1276LF	12/76 Mag. Lead Free (6) unleaded	

\*El Mini Magnum es para uso únicamente con armas de recámara 12/70 probadas a 1.200 bars. de presión.

CAL.	M/S		J.			DRO*		↑CM**		
	EN G.	VO	V50	V100	E0	E50	E100	EN M.	50 M.	100 M.
12/70MG.	26	580	497	433	4380	3215	2440	107	3,6	1,2
CAL. 12/70	26	500	437	377	3250	2485	1850	96	4	-1
CAL. 12/70 FLEXIBLE	25,7	510	446	390	3329	2556	1954	97	4	-1
CAL. 12/67	22,5	530	439	367	3160	2170	1515	95	3,9	-1,1
CAL. 16/67	22,5	475	402	332	2540	1820	1240	87	3,8	-3,9
20/76 MG.	22,5	510	442	351	2930	2005	1390	92	3,9	-2,1
CAL. 20/70	22,5	450	377	307	2280	1600	1060	83	3,9	-5,8
MINI MAGNUM 12/70	22,5	565	473	394	3592	2517	1747	103	3,5	0,4
LEAD FREE 12/70	21	540	431	345	3062	1951	1250	92	3,9	-2,3
LEAD FREE 12/76	22,5	600	487	390	3780	2491	1597	103	3,6	0,6

\* Distancia óptima de reglado.

\*\*Altura de la bala en cm. con relación a la línea del visor reglado DROW.

# ÓPTICA



**SCOUT TK**

El Scout TK de FLIR es un dispositivo de visión térmica monocular de bolsillo para aplicaciones en exteriores, de noche y con poca luz. La Scout TK detecta el entorno y le ayuda a ver personas, objetos y animales a más de 90 metros de distancia. Fácil de usar, con capacidad para sacar fotografías y grabar vídeos, el Scout TK es el acompañante perfecto, ya esté en pleno campo o en el jardín de su casa.


**REF. FLRTK**

- Vea animales o personas a más de 90 metros de distancia.
- Cabe en el bolsillo y es ligero (170 g).
- Dispone de varias paletas de color de vídeo para mejorar la visualización.
- Graba vídeo y saca fotografías que podrá compartir con otras personas.
- Diseño sencillo con cuatro botones e interfaz intuitiva.
- Puede elegir entre las paletas de vídeo White/Black Hot, InstAlert™, Graded Fire, etc.
- Diseño sólido y resistente a condiciones climatológicas adversas.
- Batería de iones de litio recargable de 5 horas de autonomía.


**ESPECIFICACIONES**

TIPO DE DETECTOR	Microbolómetro de óxido de vanadio de 160 × 120
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE VÍDEO	9 hz
CAMPO DE VISIÓN (H × V)	20° × 16°
OBTURADOR	Sí
ARRANQUE	< 5 segundos
BANDA DE ONDA	7,5-13,5 µm
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES	Flir proprietary digital detail enhancement™
<b>ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA</b>	
PANTALLA INTEGRADA	Pantalla LCD de 640 × 480
PALETAS DE COLORES	Bh/wh/instalert™/rainbow, iron, lava, arctic y graded fire; seleccionables
SIMBOLOGÍA EN PANTALLA	estándar
<b>ENERGÍA</b>	
TIPO DE BATERÍA	celda ión de litio interna
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (EN FUNCIONAMIENTO)	> 5 horas
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	
PESO (LENTE INCL.)	170 g
TAMAÑO (L × AN × AL)	152x50x50 mm
<b>ALCANCE</b>	
DETECCIÓN DE PERSONAS (1,8 M × 0,5 M)	90 metros

El paquete incluye Cámara térmica portátil, cordón para el cuello, cable usb y tapa para el objetivo



## CO-MINI

Diseñado para observación a corta y media distancia, el CO-MINI es uno de los clip-on de visión nocturna más pequeño y compacto del mercado. Convierte su visor de día en un visor nocturno. No hace falta retirar su visor de día, ni altera su puesta a tiro. Este dispositivo está pensado para situaciones de rango corto-medio, donde un amplio campo de visión es más importante que un gran aumento. Perfecto para facilitar disparos rápidos e intuitivos por la noche, como si fuese de día. Recomendado para visores con aumentos entre 2x y 6x.

- Sistema Clip-On.
- No requiere puesta a tiro.
- Control remoto sin cables.
- Iluminador IR XLR-IR850 de larga distancia incorporado.
- Diseño compacto y robusto.
- Utiliza 1 batería CR123A o AA Alkaline.
- Indicador de batería.
- Resistente al agua y la niebla.
- Montura rápida para weaver o picatinny.



REF. ARM010



### ACCESORIOS

REF.	MOD.	€
ARA007	Adapter clip-on 46.7-50 mm	



	CO-MINI
TUBO	GEN II+ HDI MG
RESOLUCIÓN	72 lp/mm
AUMENTOS	1x
SISTEMA LENTE	F/1.25, 38 mm
CAMPO DE VISIÓN	22°
RANGO DE ENFOQUE	20m en adelante
DIÁMETRO PUPILA SALIDA	27.5 mm
LONGITUD FOCAL	-
AJUSTE DIOPTRÍAS	-
ILUMINADOR	Largo alcance extraíble
INDICADOR IR	Si

	CO-MINI
CONTROL GANANCIA MANUAL	Si
LUZ ON/OFF	Si
APAGADO AUTOMÁTICO	Si
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	CR123 3v o AA alkaline 1.5v
VIDA BATERÍA	60 horas
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	-40°C a +50°C (-40°F to +122°F)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-50°C to +50°C (-58°F to 122°F)
DIMENSIONES	125 x 68 x 55 mm (4.9 x 2.7 x 2.2 in)
PESO	0.43 kg (0.95 lbs)

## SERIE 25X

### VISIÓN TÉRMICA

- Pantalla HD 1280x960.
- Funciones de grabación y captación de imágenes.
- Wifi con función de transmisión de imágenes, visualización en tiempo real, y funciones de reproducción a través de aplicación para móvil.
- Nivel de protección contra impactos IP66.
- Función Hot Spot Tracking.

	DLS56
TIPO DETECTOR	Uncooled FPA
RESOLUCIÓN DETECTOR	640 X480
CAMPO DE VISIÓN	17.7°X13.3°
LENTE	35 mm
TASA DE REFRESCO	50 Hz
ZOOM DIGITAL	2X, 3X,4X
BATERÍA	LI-ION Recargable
DURACIÓN BATERIA	4 Horas
TEMPERATURA OPERACIONAL	-20°C +50°C
PESO	0.45 kg
DIMENSIONES	200x71x71 mm
DETECCIÓN PERSONAS	1130 m

## DALI



REF. DLS256

**TN SERIES**


La serie TN Normae sigue el diseño binocular clásico, lo que reduce en gran medida la sensación de fatiga derivada de la observación prolongada. Adopta un detector de infrarrojos no refrigerado VOx de alta sensibilidad, que brinda imágenes de alta calidad y una experiencia de observación inmersiva con una pantalla AMOLED de alta definición de 1024×768 a todo color. Una variedad de funciones para satisfacer todas sus necesidades, como tomar fotografías, vídeos, WIFI, alcance láser, GPS, brújula, etc.

REF.	€
GUTN430	
GUTN450	
GUTN630	
GUTN650	



MODELO	GUTN430	GUTN450	GUTN630	GUTN650
<b>SENSOR</b>				
TIPO SENSOR	Detector infrarrojo VOx no refrigerado, de 8 a 14 μm			
RESOLUCIÓN	400×300, 17 μm		640×480, 12 μm	
NETD		≤30mK		
VELOCIDAD FOTOGRAMAS		50 Hz		
<b>LENTES</b>				
LONGITUD FOCAL	35 mm, F1.2	50 mm, F1.2	35 mm, F1.2	50 mm, F1.2
CAMPO DE VISIÓN	11.1 <sub>0</sub> ×8.33 <sub>0</sub>	7.78 <sub>0</sub> ×5.84 <sub>0</sub>	12.52 <sub>0</sub> ×9.41 <sub>0</sub>	8.78 <sub>0</sub> ×6.59 <sub>0</sub>
ZOOM ÓPTICO	2.3x	3.2x	2.0x	2.8x
ZOOM DIGITAL	1 ~ 4x		1 ~ 8x	
ENFOQUE	Manual			
<b>PRESTACIONES</b>				
RANGO DE DETECCIÓN	1000 m	1400 m		2000 m
<b>HARDWARE</b>				
TELÉMETRO LÁSER	Máx. rango de detección: 600 m			
OTROS	GPS, Brújula, Giroscopio, Bluetooth			
<b>POTENCIA</b>				
TIPO BATERÍA	2 baterías 18650 reemplazables			
DURACIÓN	≥ 5.5 horas			
<b>FÍSICO</b>				
PESO	≤860 g	≤880 g	≤860 g	≤880 g
TAMAÑO	162×146×70 mm			
ESTÁNDAR	Adaptador de corriente (de conformidad con FCC, CE, EAC y ROHS), cable tipo C, cable Micro HDMI, tapa de lente, correa para el hombro, 2 máscaras para los ojos desmontables, bolsa de transporte, 2 baterías 18650 reemplazables (UN38.3), cargador de batería, guía de inicio rápido.			

DN30

NEW

Experimente imágenes de ultra alta definición 4K con la serie DN. Su sensor CMOS con poca luz a la luz de la luna de 3840x2160 a 2 μm y su pantalla AMOLED de 1920x1080 crean imágenes impresionantes de día y de noche. En el caso de suficiente luz, el detector de poca luz 4K tiene una fuerte capacidad de reproducción cromática, presentando imágenes más delicadas y coloridas; y por la mañana, al anochecer y por la noche, cuando no haya suficiente luz, encienda la luz de relleno infrarroja y podrá “ver a través” de la noche oscura desde una gran distancia para observar, identificar y monitorear objetivos ocultos.



REF. GUDN30

MODELO	GUDN30
<b>SENSOR</b>	
TIPO	CMOS
RESOLUCIÓN	3840x2160@2μm
ILUMINACIÓN MÍNIMA	0.001 lux
VELOCIDAD FOTOGRAMAS	50 Hz
<b>LENTES</b>	
LONGITUD FOCAL	35 mm F1
CAMPO DE VISIÓN	12.57°x7.12°
ZOOM ÓPTICO	1.96x
ZOOM DIGITAL	1x a 8x
ENFOQUE	Manual
<b>PRESTACIONES</b>	
RANGO DE DETECCIÓN	600 m
<b>HARDWARE</b>	
TELÉMETRO LÁSER	Máx. rango de detección: 1000 m
ILUMINADOR IR	940 nm
OTROS	GPS, Brújula, Giroscopio, Bluetooth
<b>FUNCIONES</b>	
MODOS ESCENA	Modo día, noche, y luz baja
FUNCIÓN DE REGISTRO	Foto/Vídeo
<b>POTENCIA</b>	
TIPO BATERÍA	2 baterías 18650 reemplazables
DURACIÓN	6 horas
<b>FÍSICO</b>	
PESO	≤940 g (sin máscara de ojos ni batería)
TAMAÑO	≤162x146x70 mm (sin máscara de ojos)
ESTÁNDAR	Dispositivo, tapa de lente, bolsa de transporte, correa para el hombro, 2 máscaras para ojos desmontables, adaptador 5V2A (EE. UU., Gran Bretaña, Australia y Europa), 2 baterías 18650 reemplazables, cargador de batería, cable USB tipo C, cable micro HDMI, guía de inicio rápido.

TL SERIES

NEW

Visión térmica y nocturna integrada para observación durante todo el día y en cualquier clima.

La serie TL es el primer monocular térmico de fusión multispectral de Guide Sensmart cuyo diseño todo en uno satisface las necesidades de observación durante todo el día y en cualquier clima. Equipada con un sensor térmico de alta gama de 12  $\mu\text{m}$ , un sensor CMOS de 1920x1080 y una pantalla AMOLED de 1920x1080, la serie TL ofrece imágenes significativamente nítidas y ricamente contrastadas con un telémetro láser integrado con un alcance preciso de hasta 600 m. Integrado con un GPS incorporado, un telémetro láser y un giroscopio, se puede obtener información sobre la latitud y longitud del objetivo, la distancia del objetivo y el ángulo del dispositivo para apuntar rápidamente.



REF.	€
GUTL450	
GUTL650	

MODELO	GUTL450	GUTL650
<b>TÉRMICO</b>		
TIPO SENSOR	Detector infrarrojo VOx no refrigerado, de 8 a 14 $\mu\text{m}$	
RESOLUCIÓN	400x300, 12 $\mu\text{m}$	640x480, 12 $\mu\text{m}$
NETD	$\leq 30$ mK	
VELOCIDAD FOTOGRAMAS	50 Hz	
LONGITUD FOCAL	50mm, F1.2	50mm, F1.2
CAMPO DE VISIÓN	5.5 $\circ$ x4.1 $\circ$	8.7 $\circ$ x6.6 $\circ$
ZOOM ÓPTICO	3.3x	2.0x
ZOOM DIGITAL	1x, 2x, 4x	1x, 2x, 4x, 8x
ENFOQUE	Manual	
<b>DIGITAL</b>		
TIPO SENSOR	CMOS	
RESOLUCIÓN	1920x1080, 4 $\mu\text{m}$	
LONGITUD FOCAL	22 mm, F1.5	17 mm, F1.4
<b>PRESTACIONES</b>		
RANGO DE DETECCIÓN	1400 m	1400 m
<b>POTENCIA</b>		
TIPO BATERÍA	Única, batería 18650 reemplazable	
DURACIÓN	$\geq 5$ horas	
<b>FÍSICO</b>		
PESO	$\leq 567$ g	$\leq 567$ g
TAMAÑO	190x70x90 mm	190x70x90 mm
ESTÁNDAR	Un dispositivo (con cubierta de lente), correa para la muñeca, cargador de batería, batería única 18650, cable USB tipo C, guía de uso rápido, tarjeta de garantía.	

## TD SERIES

Monocular térmico portátil, pequeño y manejable. De construcción robusta que se adapta perfectamente a la mano para una observación muy cómoda. Diseñado para una observación de distancias medias y cortas.

Es un equipo ideal para la visión nocturna al aire libre.

Características destacadas:

- Detector de infrarrojos de desarrollo propio de alta sensibilidad. Detecta objetivos con gran precisión.
- Indicador láser integrado para localizar el objetivo fácilmente.
- Pantalla LCOS de alta resolución de 1280 x 960, proporciona una observación cómoda.
- Modo PIP, resalta el objetivo de manera clara.



REF.	€
GUTD210	
GUTD410	
GUTD420	
GUTD430	



MODELO	GUTD210	GUTD410	GUTD420	GUTD430
<b>INFRAROJOS</b>				
DETECTOR TIPO	VOx			
DETECTOR RESOLUCIÓN Y PITCH	256 x 192, 12 µm		400 x 300, 12 µm	
TASA DE REFRESCO	50 Hz			
<b>LENTES</b>				
DISTANCIA FOCAL	10 mm; F1.0	19 mm; F1.0	25 mm; F1.1	35 mm; F1.0
ENFOQUE	Eléctrico		Manual	
CAMPO DE VISIÓN	17.1°x13.0°	13.6°x10.3°	10.4°x7.9°	7.5°x5.6°
OPTICAL ZOOM	1.5x	1.9x	2.4x	3.4x
DIGITAL ZOOM	1x, 2x		1x, 2x, 4x	
<b>BATERIA</b>				
TIPO	1, Reemplazable 18650			
DURACIÓN	≥ 8 horas		≥ 7 horas	
<b>FUNCIONES</b>				
WIFI	Transmisión de video en tiempo real vía WIFI para control remoto en la banda de frecuencia 2.4G y dentro de 15 metros			
HOT SPOT TRACKING	Disponible			
<b>AMBIENTE</b>				
TEMPERATURA DE ALMACENAJE	-30 °C a 60 °C			
GRADO ESTANQUIDAD	IP66			
<b>PESOS Y MEDIDAS</b>				
PESOS	≤280 g		≤350 g	
MEDIDAS (L x W x H)	130 x 40 x 70 mm		150 x 40 x 70 mm	

**TD GEN 2 SERIES**
**NEW**

La serie TD Gen2 sigue el diseño de los equipos ópticos tradicionales. Es una serie liviana, portátil y simple con una amplia gama de escenarios de aplicación para monoculars de imágenes térmicas portátiles. Con una pantalla AMOLED de alto brillo, la serie TD Gen2 brinda imágenes claras y una experiencia de visualización cómoda con una duración de batería de hasta 10 horas, lo que lo convierte en el equipo ideal para visión nocturna en exteriores.



REF.	€
GUTD211	
GUTD411	
GUTD421	
GUTD431	

MODELO	GUTD211		GUTD421		GUTD431	
<b>SENSOR</b>						
TIPO SENSOR	Detector infrarrojo VOx no refrigerado, de 8 a 14 $\mu$ m					
RESOLUCIÓN	256 x 192, 12 $\mu$ m		384 x 288, 12 $\mu$ m			
NETD	$\leq$ 50mK		$\leq$ 35mK			
VELOCIDAD FOTOGRAMAS	50 Hz					
<b>LENTES</b>						
LONGITUD FOCAL	10 mm; F1.0		19 mm; F1.0		25 mm; F1.1	
CAMPO DE VISIÓN	17.5 $^{\circ}$ x 13.2 $^{\circ}$		13.6 $^{\circ}$ x 10.3 $^{\circ}$		10.4 $^{\circ}$ x 7.9 $^{\circ}$	
ZOOM ÓPTICO	0.7x		1.4x		1.9x	
ZOOM DIGITAL	1x, 2x		1x, 2x and 4x			
ENFOQUE	Enfoque-libre		Manual			
<b>PRESTACIONES</b>						
RANGO DE DETECCIÓN	400 m		800 m		1000 m	
<b>POTENCIA</b>						
TIPO BATERÍA	Única, batería 18650 reemplazable					
DURACIÓN	$\geq$ 12 horas		$\geq$ 10 horas			
<b>FÍSICO</b>						
PESO	$\leq$ 280 g		$\leq$ 330 g		$\leq$ 325 g	
TAMAÑO	140x45x74 mm		150x45x74 mm			150x49x74 mm
ESTÁNDAR	Un dispositivo, cubierta de lente y cordón, cargador de batería, batería única 18650, cable USB tipo C, correa para la muñeca, bolsa de transporte, antifaz, guía de uso rápido, tarjeta de garantía.					

NEW

## TD GEN 2 LRF SERIES

La versión del telémetro láser de la serie TD Gen2 es el primer monocular de imagen térmica portátil con todas las funciones de nivel básico de la industria. Si bien hereda las características de la generación anterior, como ser liviano, portátil, fácil de operar y duradero, integra un módulo de telémetro láser de alta precisión para detectar objetivos con precisión dentro de 600 metros. Adopta una pantalla OLED, que proporciona imágenes claras y una experiencia de visualización cómoda, lo que lo convierte en el equipo ideal para la visión nocturna en exteriores.

REF.

€

GUTD411LRF

GUTD421LRF

GUTD431LRF

GUTD631LRF



MODELO	GUTD411 LRF	GUTD421 LRF	GUTD431 LRF	GUTD631 LRF
<b>SENSOR</b>				
TIPO SENSOR	Detector infrarrojo VOx no refrigerado, de 8 a 14 $\mu$ m			
RESOLUCIÓN	384 x 288, 12 $\mu$ m			640 x 480, 12 $\mu$ m
NETD	$\leq$ 35mK			
VELOCIDAD FOTOGRAMAS	50 Hz			
<b>LENTES</b>				
LONGITUD FOCAL	19 mm; F1.0	25 mm; F1.1	35 mm; F1.0	
CAMPO DE VISIÓN	13.6 $^{\circ}$ x 10.3 $^{\circ}$	10.4 $^{\circ}$ x 7.9 $^{\circ}$	7.5 $^{\circ}$ x 5.6 $^{\circ}$	12.5 $^{\circ}$ x 9.4 $^{\circ}$
ZOOM ÓPTICO	1.4x	1.9x	2.6x	1.7x
ZOOM DIGITAL	1x, 2x y 4x			1x, 2x, 4x y 8x
ENFOQUE	Manual			
<b>PRESTACIONES</b>				
RANGO DE DETECCIÓN	800 m	1000 m	1400 m	
<b>HARDWARE</b>				
TELÉMETRO LÁSER	Máx. rango de detección: 600 m			
<b>POTENCIA</b>				
TIPO BATERÍA	Única, batería 18650 reemplazable			
DURACIÓN	$\geq$ 10 horas			$\geq$ 8 horas
<b>FÍSICO</b>				
PESO	$\leq$ 383 g	$\leq$ 360 g	$\leq$ 393 g	$\leq$ 399 g
TAMAÑO	150x75x74 mm		150x77x74 mm	153x77x74 mm
ESTÁNDAR	Un dispositivo, cubierta de lente y cordón, cargador de batería, batería única 18650, cable USB tipo C, correa para la muñeca, bolsa de transporte, máscara de ojos, guía de uso rápido, tarjeta de garantía.			

**TK SERIES**

Equipada con el nuevo detector de infrarrojos de desarrollo propio de Guide y la tecnología de procesamiento de imágenes patentada, la serie TK captura imágenes nítidas e incluye funciones como grabación de imágenes y videos, zoom suave, ajuste de pseudocolor, rango aproximado y PIP.

- Nuevo detector infrarrojo de desarrollo propio con alta sensibilidad.
- Algoritmo de filtrado adaptativo PureIR, imágenes nítidas en entornos complejos.
- Indicador láser integrado para localizar los objetivos hasta 200 m.
- Pantalla de 0,4 pulgadas 1280x960.
- Botones diferenciales para un fácil manejo en la oscuridad total.



REF.	€
GUTK421	
GUTK431	
GUTK451	
GUTK611	
GUTK621	
GUTK631	



GUTK431

MODELO	GUTK421	GUTK431	GUTK451	GUTK611	GUTK621	GUTK631
<b>INFRARROJOS</b>						
DETECTOR TIPO				VOx		
DETECTOR RESOLUCIÓN	400 × 300, 17 μm			640 × 480, 12 μm		
TASA DE REFRESCO	50 Hz					
<b>LENTE</b>						
DISTANCIA FOCAL	25mm; F1.1	35mm; F1.2	50mm; F1.2	19mm; F1.0	25mm; F1.0	35mm; F1.0
CAMPO DE VISIÓN	15.4° × 11.6°	11.1° × 8.3°	7.8° × 5.8°	22.9° × 17.2°	17.5° × 13.1°	12.5° × 9.4°
OPTICAL ZOOM	1.7x	2.3x	3.3x	1.1x	1.5x	2.0x
DIGITAL ZOOM	1 – 4x			1 – 8x		
<b>BATERIA</b>						
TIPO	2 incorporadas (6000mAh)					
DURACIÓN	≥ 5 horas			≥ 4.5 horas		
<b>FUNCIONES</b>						
PIP	Superior izquierda, Superior central, Superior derecha, Cerrado					
MODULO ULTRA AHORRO DE BATERIA	Disponible					
WIFI	Transmisión de vídeo en tiempo real vía WIFI para control remoto en la banda de frecuencia 2.4G y en un radio de 15 metros					
HOT SPOT TRACKING	Disponible					
<b>SISTEMA</b>						
CAPACIDAD DE MEMORIA	16 GB					
<b>AMBIENTE</b>						
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30 °C a 60 °C					
ESTANQUIDAD	IP66					
<b>PESOS Y MEDIDAS</b>						
PESO	≤470 g	≤485 g	≤535 g	≤490 g	≤560 g	
MEDIDAS (L × W × H)	192 × 65 × 71 mm		214 × 65 × 71 mm	192 × 65 × 71 mm		214 × 65 × 71 mm



## TRACK IR SERIES

- Pantalla HD 1280x960.
- Funciones de grabación y captación de imágenes.
- Tarjeta Micro SD de 16 GB (incluida).
- Wifi con función de transmisión de imágenes, visualización en tiempo real, y funciones de reproducción a través de aplicación para móvil.
- Nivel de protección contra impactos IP66.
- Función Hot Spot Tracking.
- Nuevo detector de metales infrarrojo de desarrollo propio con alta sensibilidad.
- Algoritmo de filtrado adaptativo PureIR, imágenes nítidas en entornos complejos.
- Indicador láser integrado para localizar los objetivos hasta 200 m.
- Pantalla de 0,4 pulgadas 1280x960.
- Botones diferenciales para una fácil operación en la oscuridad total.
- Conexión a través de WIFI para control remoto, transmisión de imágenes y videos en vivo.
- Diseñado para funcionar en condiciones ambientales extremas con IP66 y a prueba de caída de 1 metro.



TK425

REF.	€
GUTK425	
GUTK435	
GUTK450	

MODELO	GUTK425 (TRACKIR 25 MM)	GUTK435 (TRACKIR 35 MM)	GUTK450 (TRACKIR 50 MM)
<b>INFRAROJOS</b>			
DETECTOR TIPO	400x300@17µm, 7.5µm ~ 14µm, NETD≤50mk		
<b>LENTE</b>			
DISTANCIA FOCAL	25mm/F1.1	35mm/F1.2	50mm/F1.2
CAMPO DE VISION	15.4°x11.6°	11.1°x8.3°	7.8°x5.8°
<b>BATERIA</b>			
TIPO	Bateria Interna Ion Litio (2x18650, 6000mAh)		
DURACIÓN	≥ 5 horas		
<b>INTERFACE</b>			
USB	TIPO C (USB 2.0 standard ) , para carga y transmisión de datos		
WIFI	Soporta transmisión en tiempo real mediante WiFi		
<b>DISPLAY</b>			
PANTALLA	1280x960 , 0.4" / Display a Color LCOS		
AUMENTO	1.7-6.8	2.3-9.2	3.3-13.2
<b>IMAGEN</b>			
TASA DE REFRESCO	50 Hz		
ZOOM DIGITAL	1X-4X (Zoom suave)		
<b>FUNCIONES</b>			
FUNCIONES PRINCIPALES	Foto y video, Wi-Fi, seguimiento de punto de acceso, telémetro estadiométrico, mejora de imagen, brillo y contraste de imagen ajustables, apagado automático, suspensión automática, modo de súper ahorro de energía.		
TRAJETA DE MEMORIA	16 GB		
<b>OTRAS CARACTERÍSTICAS</b>			
TEMPERATURA DE USO	-10°C ~ 50°C		
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-30°C ~ 60°C		
ESTANQUIDAD	IP66, Test de caída 1m.		
<b>PESOS Y DIMENSIONES</b>			
PESO	470 g	485 g	535 g
DIMENSIONES	192 mmx65 mmx71 mm		214 mmx65 mmx71 mm

TU GEN 2 SERIES

NEW

La serie TU Gen2 está equipada con un sensor térmico de alta sensibilidad de 12  $\mu\text{m}$  y una pantalla AMOLED HD de 1440x1080. Junto con el robusto algoritmo de imagen PureIR, proporciona a los usuarios una experiencia visual más vívida y detallada. El producto ha sido sometido a una meticulosa optimización en su diseño detallado, lo que eleva la facilidad de uso para el usuario. Además, la duración de la batería se ha ampliado sustancialmente, lo que se ha traducido en un aumento del %20.



REF.	€
GUTU431	
GUTU451	
GUTU631	
GUTU651	

MODELO	GUTU431	GUTU451	GUTU631	GUTU651
<b>SENSOR</b>				
TIPO SENSOR	Detector infrarrojo VOx no refrigerado, de 8 a 14 $\mu\text{m}$			
RESOLUCIÓN	400x300, 12 $\mu\text{m}$		640x480, 12 $\mu\text{m}$	
NETD	$\leq 30\text{mK}$			
VELOCIDAD FOTOGRAMAS	50 Hz			
<b>LENTES</b>				
LONGITUD FOCAL	35 mm, F1.0	50 mm, F1.0	35 mm, F1.0	50 mm, F1.0
CAMPO DE VISIÓN	7.8°x5.9°	5.5°x4.1°	12.5°x9.4°	8.8°x6.6°
ZOOM ÓPTICO	2.65x	3.78x	1.65x	2.36x
ZOOM DIGITAL	1x - 4x		1x - 8x	
ENFOQUE	Manual			
<b>PRESTACIONES</b>				
RANGO DE DETECCIÓN	1000 m	1400 m		2000 m
<b>POTENCIA</b>				
TIPO BATERÍA	Batería única 18650 (integrada) y batería personalizada (externa)			
DURACIÓN	$\geq 12$ horas			
<b>FÍSICO</b>				
PESO	$\leq 990$ g (sin máscara de ojos ni batería)			
TAMAÑO	$\leq 377 \times 107 \times 69$ mm (sin máscara de ojos)			
ESTÁNDAR	Dispositivo, tapa de lente, máscara de ojos, adaptador 5V2A (EE. UU., Gran Bretaña, Australia y Europa), cargador de escritorio, 2 baterías personalizadas, 2 clip extendidos. Cable USB tipo C, cable micro HDMI, guía de inicio rápido.			



TU GEN 2 LRF SERIES

Con el telémetro láser perfectamente integrado en un visor de diseño delgado, la serie TU Gen2 LRF permite la detección precisa de objetivos a distancias de hasta 1500 metros, lo que brinda a los cazadores una percepción confiable de la distancia en el lugar de caza para realizar disparos precisos. El producto ha sido sometido a una meticulosa optimización en su diseño detallado, lo que eleva la facilidad de uso para el usuario. Además, la duración de la batería se ha ampliado sustancialmente, lo que se ha traducido en un aumento del %20.



REF.	€
GUTU431LRF	
GUTU451LRF	
GUTU631LRF	
GUTU651LRF	

MODELO	GUTU431LRF	GUTU451LRF	GUTU631LRF	GUTU651LRF
<b>SENSOR</b>				
TIPO SENSOR	Detector infrarrojo VOx no refrigerado, de 8 a 14 μm			
RESOLUCIÓN	400x300, 12 μm		640x480, 12 μm	
NETD	≤30mK			
VELOCIDAD FOTOGRAMAS	50 Hz			
<b>LENTE</b>				
LONGITUD FOCAL	35 mm, F1.0	50 mm, F1.0	35 mm, F1.0	50 mm, F1.0
CAMPO DE VISIÓN	7.8°x5.9°	5.5°x4.1°	12.5°x9.4°	8.8°x6.6°
ZOOM ÓPTICO	2.65x	3.78x	1.65x	2.36x
ZOOM DIGITAL	1 - 4x		1 - 8x	
ENFOQUE	Manual			
<b>PRESTACIONES</b>				
RANGO DE DETECCIÓN	1000 m	1400 m	2000 m	
<b>HARDWARE</b>				
TELÉMETRO LÁSER	Máx. rango de detección: 1000 m		Máx. rango de detección: 1500 m	
OTROS	GPS, Brújula, Giroscopio, Bluetooth			
<b>POTENCIA</b>				
TIPO BATERÍA	Batería única 18650 (integrada) y batería personalizada (externa)			
DURACIÓN	≥ 12 horas			
<b>FÍSICO</b>				
PESO	≤1250 g (sin máscara de ojos ni batería)			
TAMAÑO	≤377x107x99 mm (sin máscara de ojos)			
ESTÁNDAR	Dispositivo, tapa de lente, máscara de ojos, adaptador 5V2A (EE. UU., Gran Bretaña, Australia y Europa), cargador de escritorio, 2 baterías personalizadas, 2 clip extendidos. Cable USB tipo C, cable micro HDMI, guía de inicio rápido.			

**TR SERIES**


La serie TR es un visor de imágenes térmicas infrarrojas civil económico que adopta un detector térmico de alta sensibilidad con tres opciones de lentes diferentes de 25 mm, 35 mm y 50 mm. La serie TR ofrece imágenes nítidas y detalladas manteniendo la precisión. El alcance térmico TR también presenta un tamaño compacto, resistente al agua y al polvo, con alta resistencia a los golpes, resistente y duradero, que funciona de manera impresionante en cualquier clima adverso.

REF.	€
GUTR420	
GUTR430	
GUTR450	
GUTR620	
GUTR630	
GUTR650	


**GUTR650**

MODELO	GUTR420	GUTR430	GUTR450	GUTR620	GUTR630	GUTR650
<b>SENSOR</b>						
TIPO SENSOR	Detector infrarrojo VOx no refrigerado, de 8 a 14 $\mu$ m					
RESOLUCIÓN	384x288, 12 $\mu$ m			640x480, 12 $\mu$ m		
NETD	$\leq 30$ mK					
VELOCIDAD FOTOGRAMAS	50 Hz					
<b>LENTES</b>						
LONGITUD FOCAL	25 mm, F1.0	35 mm, F1.0	50 mm, F1.0	25 mm, F1.0	35 mm, F1.0	50 mm, F1.0
CAMPO DE VISIÓN	10.44°x7.87°	7.50°x5.64°	5.27°x3.95°	17.08°x13.03°	12.38°x9.38°	8.73°x6.60°
ZOOM ÓPTICO	2.4x	3.3x	4.7x	1.4x	2.0x	2.8x
ZOOM DIGITAL	1x ~ 4x			1x ~ 8x		
ENFOQUE	Manual					
<b>PRESTACIONES</b>						
RANGO DE DETECCIÓN	1000 m	1400 m	2000 m	1000 m	1400 m	2000 m
<b>POTENCIA</b>						
TIPO BATERÍA	Única, batería 18650 reemplazable					
DURACIÓN	$\geq 8$ horas					
<b>FÍSICO</b>						
PESO	$\leq 540$ g	$\leq 590$ g	$\leq 540$ g	$\leq 590$ g		
TAMAÑO	202x88x66 mm	208x88x66 mm	219x88x66 mm	202x88x66 mm	208x88x66 mm	219x88x66 mm
ESTÁNDAR	Dispositivo, base de mira (elija entre dos especificaciones), cable tipo C, adaptador 5V2A (EE. UU., Gran Bretaña, Australia y Europa), batería 18650, cargador de batería, tapa de lente, máscara de ojos, guía de inicio rápido, tarjeta de garantía.					

DR30

NEW

La serie DR es un visor potente y profesional de visión diurna y nocturna con una excelente capacidad de visión nocturna, que incluye un excelente sensor CMOS de 1920×1080 a 4 μm con una lente de 35 mm para crear un gran campo de visión de 12,5×7,06, ya que la pantalla 1920×1080 full HD AMOLED garantiza su experiencia visual. La batería 18650 de iones de litio dura hasta 6 horas como máximo, dependiendo del uso; nunca se preocupe por la falta de energía durante una salida de caza. ¡Eleva tu visión con la serie DR!



REF. GUDR30



MODELO	GUDR30
<b>SENSOR</b>	
TIPO	CMOS
RESOLUCIÓN	1920×1080@4μm
ILUMINACIÓN MÍNIMA	0.001 lux
VELOCIDAD FOTOGRAFAS	50 Hz
<b>LENTES</b>	
LONGITUD FOCAL	35 mm F1.2
CAMPO DE VISIÓN	12.52°×7.06°
ZOOM ÓPTICO	2.175x
ZOOM DIGITAL	1x a 8x
ENFOQUE	Manual
<b>PRESTACIONES</b>	
RANGO DE DETECCIÓN	500 (con IR 850 nm) / 450 (con IR 940 nm)
<b>HARDWARE</b>	
ILUMINADOR IR	850 nm
<b>FUNCIONES</b>	
MODOS ESCENA	Modo día, noche, y luz baja
FUNCIÓN DE REGISTRO	Foto/Vídeo
<b>POTENCIA</b>	
TIPO BATERÍA	Única, batería 18650 reemplazable
DURACIÓN	6 horas
<b>FÍSICO</b>	
PESO	≤565 g (sin máscara de ojos ni batería)
TAMAÑO	≤218×66×88 mm (sin máscara de ojos)
ESTÁNDAR	Dispositivo, base de mira (elija entre dos especificaciones), cubierta de lente, máscara para ojos, adaptador 5V2A (EE. UU., Gran Bretaña, Australia y Europa), batería 18650, cargador de batería, cable USB tipo C, iluminador de infrarrojos, soporte del iluminador de infrarrojos, guía de inicio rápido.

**DU50**

El modelo DU50 de GUIDE es un visor de rifle de visión diurna y nocturna digital de alto rendimiento diseñado para la caza profesional.

- Sensor de alta sensibilidad 1920x1080 para adquisición de imágenes.
- Pantalla OLED Full HD garantiza la máxima definición.
- Modos diurno, con poca luz y nocturno.
- 15 horas de duración de la batería.
- Montaje sobre anillos estándar de 30 mm.
- 10 retículas distintas con 6 esquemas de color y 10 niveles de brillo.
- Compacto y ligero.
- Grado de protección y aislamiento IP67.


**REF. GUD50**
**TA SERIES**

Los monoculares Térmicos Clip On Guide GUTA435 y GUTA450 permiten su uso como monocular o bien acoplarse a aparatos ópticos.

REF.	MOD.	€
GUTA450	Clip-on Guide TA450	
GUTA435	Clip-on Guide TA435	
GUTA435A40	Adapter A TA435 40-46 mm	
GUTA435A48	Adapter B TA435 48-54 mm	
GUTA435A56	Adapter C TA435 56-62 mm	
GUTA435O	Ocular TA430	
GUTA435C	Remote Control TA435 GUIDE	



MODELO	GUTA435	GUTA450
USO	Facil manejo, no requiere instalación	
MEDIDAS	150 x 54 x 53 mm	178 x 58 x 62 mm
PESO	400 g	450 g
TEMPERATURA DE USO	De -30°C a 50°C	
ESTANQUIDAD	IP67	
PANTALLA	OLED a color de alta resolución	
RESOLUCIÓN	1024 x 768	1024 x 768 OLED colour full
MODOS DE ESCENA	3	3
PALETA DE COLOR	Blanco, Negro, Rojo Verde	
BATERIAS	2 pilas CR123	
OTROS	Control Wireless via bluetooth	

## TA SERIES GEN 2

Basada en los detectores térmicos de 17  $\mu\text{m}$  y 12  $\mu\text{m}$  de desarrollo propio con resoluciones de 400 x 300 y 640 x 480 píxeles respectivamente, la serie TA ofrece imágenes nítidas y detalladas al tiempo que conserva la precisión y el alcance diurno.

Compatible con visores de diferentes calibres de 40 mm a 70 mm, la serie TA realiza permite 7 horas de funcionamiento continuo en condiciones adversas.

- Algoritmo TDE Tech y PureIR para mejorar los detalles de los objetivos.
- Instalación en un solo paso y sin puesta a cero.
- Control remoto inalámbrico.
- Clasificación IP 67 a prueba de polvo e impermeable.
- 6 paletas de colores para su uso en condiciones cambiantes.
- Rango de temperatura de funcionamiento (30 a 50 grados).



REF.	€
GUTA421	
GUTA431	
GUTA451	
GUTA621	
GUTA631	
GUTA651	

MODELO	GUTA421	GUTA431	GUTA451	GUTA621	GUTA631	GUTA651
<b>INFRARROJOS</b>						
DETECTOR TIPO	VOx					
DETECTOR RESOLUCIÓN	400 x 300, 17 $\mu\text{m}$			640 x 480, 12 $\mu\text{m}$		
TASA DE REFRESCO	50 Hz					
<b>LENTE</b>						
DISTANCIA FOCAL	25 mm; F1.1	35 mm; F1.2	50 mm; F1.2	25 mm; F1.0	35 mm; F1.0	50 mm; F1.0
CAMPO DE VISIÓN	14.9°x11.2°	10.7°x8°	7.5°x5.6°	17.5°x13.1°	12.5°x9.4°	8.8°x6.6°
DIGITAL ZOOM	1x, 2x y 4x			1x, 2x, 4x, 8x		
<b>BATERIA</b>						
TIPO	1 batería 18650					
DURACIÓN	≥ 7 horas					
<b>AMBIENTE</b>						
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30°C a 50°C					
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-45°C a 70°C					
ESTANQUIDAD	IP67					
CERTIFICACIÓN	IP67, FCC, CE, RoHS, EAC, WEEE, un38.3, certificado para transporte aéreo					
<b>PESOS Y MEDIDAS</b>						
PESO	≤475 g	≤490 g	≤550 g	≤540 g	≤550 g	≤660 g
MEDIDAS (L x W x H)	153x57x79 mm	157x58x79 mm	178x62x83 mm	161x57x79 mm	161x60x79 mm	177x66x87 mm

**AURORA BLACK**

Cámara de visión nocturna digital en color Aurora Black con una magnífica relación calidad-precio. Experimente la visión nocturna en color, bajo condiciones de luz estelar (casi sin luna), con el nuevo SIONYX Aurora Black.

- Cámara de visión nocturna en color Aurora Black.
- Estuche rígido resistente al agua.
- 2 baterías de cámara.
- Cable de carga USB.
- Tarjeta microSD de 32 GB.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Visión nocturna digital bajo condiciones de luz estelar y casi sin luna.
- Resistente al agua (IP67).
- Acoplable a cualquier rail picatinny mediante su montura (no incluida).
- Transmite de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente a través de la aplicación SIONYX.



**AURORA PRO**

El buque insignia en óptica de visión nocturna digital a todo color. El SIONYX Aurora PRO es el último desarrollo fabricado con nueva tecnología de sensores y ópticas mejoradas que brindan al espectador las capacidades de visión nocturna digital más avanzadas. El PRO ofrece su mejor rendimiento en las condiciones más oscuras. Está diseñado teniendo en cuenta los entornos extremos y reúne todas las excelentes funciones de grabación y transmisión del resto de la línea Aurora.

El Aurora PRO es la mejor opción para los operadores y profesionales en todo el mundo y se ha utilizado tanto para la vigilancia como para la recopilación de pruebas.

- Cámara de visión nocturna en color Aurora PRO.
- Estuche rígido resistente al agua.
- 2 baterías de cámara.
- Carga USB / cable de datos.
- Tarjeta microSD de 32 GB.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Visión nocturna digital bajo condiciones de luz estelar y casi sin luna.
- GPS, brújula y acelerómetro.
- Resistente al agua (IP67).
- Acoplable a cualquier rail picatinny mediante su montura (no incluida).
- Transmite de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente a través de la aplicación SIONYX.

REF.	MOD.	€
SYC011600	AURORA BLACK	
SYC011300	AURORA PRO	
SYA011100	RAIL PICATINNY FOR MONOCULAR AURORA	
SYK011700	ILLUMINATOR KIT IR SIONYX	



## DUOVOX

NEW

Duovox es un monocular de visión nocturna digital con zoom óptico y aumento digital para los verdaderos exploradores del aire libre. Cuenta con un sensor FHD 1080P avanzado para capturar cada detalle en tiempo real, incluso en la oscuridad total. La batería de alta capacidad de 4000mAh proporciona hasta 10 horas de uso continuo de día a noche. Este dispositivo de Duovox es sinónimo de ligereza, diseño compacto y calidad.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Sensor 1920\*1080 de alta sensibilidad para la captura de imágenes 1080P FHD.
- Pantalla TFT Full HD de 2 pulgadas.
- Lente recubierta de 7 capas para una imagen detallada.
- Modos día, poca-luz y noche.
- 10 horas de duración de batería.
- Almacenamiento máx. masivo externo de 128GB.
- Tres opciones de retícula.
- Compacto y liviano con sólo 283gr. de peso.
- Iluminador IR / 850NM.
- Rango visión nocturna: 1500m.
- USO:
- Observación de caza.
- Monitorización de vida silvestre.
- Prospección.
- Camping.
- Pesca nocturna.
- Gestión agrícola.



REF. DU00001



### PERSISTANCE 6-24X50

Visor ideal para disparar a larga distancia, tanto para tiros de precisión como para caza. La alta transmisión de luz proporciona imágenes de alto contraste al anochecer y al amanecer, permitiendo a los tiradores acelerar la adquisición de objetivos y amplía las horas de disparo disponibles.

- Tubo de 30 mm.
- Segundo plano focal.
- Fabricado en aluminio de calidad aeronáutica.
- Recubrimiento multicapa.
- Impermeable.
- Sin aberración cromática ni distorsión al máximo aumento.



REF. ASOSP0001

### OUTRIDER 1-10X24

La serie LVPO (Low Powered Variable Optic) cumple con todos los requisitos tanto para disparar en batidas a corta distancia como para disparos de media y larga distancia debido a su extraordinario rango focal.

- Tubo de 30 mm.
- Segundo plano focal.
- Visor compacto y ligero.
- Retícula 4A iluminada.
- Gran angular.
- Recubrimiento multicapa.
- Fabricado en aluminio.
- Imagen sin distorsión.
- Relleno con nitrógeno.
- Batería CR2032.




REF. ASOSO0001

	ASOSP0001	ASOSO0001
MODELO	6-24X50	1-10X24
DIAMETRO	30	30
PLANO FOCAL	SFP	SFP
CAMPO DE VISIÓN (100M.)	4.9 m - 1.5 m	37.9 m - 3.8 m
ÁNGULO	2.8° - 0.8°	21.5° - 2.2°
DISTANCIA OCULAR	112 - 95	90
AJUSTE POR CLICK	1/8 MOA	1/2 MOA
CAMPO DE AJUSTE	60 MOA	120 MOA
CORRECCIÓN PARALELAJE	91 m - ∞	91 m
AJUSTE DIOPTRÍA	± 2 dpt	± 2 dpt
RETÍCULA ILUMINADA	NO	SI
LONGITUD	378 mm	277 mm
PESO	780 g	560 g

**RANGER 6X HD**

Evolución de nuestra gama Ranger. Perfectos para el tirador que quiere las máximas prestaciones. Sus lentes tienen una transmisión de luz y una nitidez que permite al tirador aprovechar al máximo todo el rango de aumentos sin distorsión cromática y sin pérdida de nitidez calidad en la imagen. Perfectos para circunstancias de poca luz. Amplia distancia del visor al ojo para un encare fácil que permita un disparo rápido e intuitivo. Retícula 4A iluminada con electrónica de calidad que permite verse en condiciones de mucha luz.



REF.	MOD.	€
ASOS6XH001	1-6x24	
ASOS6XH002	2-12x50	

MODELOS	1-6X24	2-12X50
DIÁMETRO TUBO	30 mm	30 mm
CAMPO DE VISIÓN (100M.)	42 m ~ 7 m	21 m ~ 3.5 m
ÁNGULO	23.5°~ 3.9°	11.9°~ 2°
DISTANCIA OCULAR	97 mm	97 mm
AJUSTE POR CLICK	1/2MOA	1/4MOA
CAMPO DE AJUSTE	70MOA	70MOA
CORRECCIÓN PARALELAJE	91 m	91 m
AJUSTE DIOPTRÍA	±3dpt	±3dpt
RETÍCULA ILUMINADA	Sí	Sí
REVESTIMIENTO LENTE	FMC	FMC
LONGITUD	282 mm	334 mm
PESO	459 g	593 g



## RANGER 6X

Gama con la mejor relación calidad precio del mercado. Visores ligeros, compactos y con unas lentes que dan una imagen nítida y luminosa en cualquier rango focal, además de un campo de visión extraordinariamente amplio en cualquier aumento. Retícula 4A iluminada.



REF.	MOD.	€
ASOS6X001	1-6x24	
ASOS6X002	2-12x50	
ASOS6X003	3-18x56	


MODELOS	1-6X24	2-12X50	3-18X56
DIÁMETRO TUBO	30 mm	30 mm	30 mm
CAMPO DE VISIÓN (100M.)	42.3 m ~ 7 m	20.4 m ~ 3.4 m	13.5 m ~ 2.3 m
ÁNGULO	23.1°~ 3.9°	11.6°~ 1.95°	7.7°~ 1.2°
DISTANCIA OCULAR	96.5 mm	96.5 mm	100 mm
AJUSTE POR CLICK	1/2MOA	1/4MOA	1/4MOA
CAMPO DE AJUSTE	50MOA	45MOA	30MOA
CORRECCIÓN PARALELAJE	91 m	91 m	91 m
AJUSTE DIOPTRÍA	±2.5dpt	±2.5dpt	±2.0dpt
RETÍCULA ILUMINADA	Sí	Sí	Sí
REVESTIMIENTO LENTE	FMC	FMC	FMC
LONGITUD	287 mm	356 mm	382 mm
PESO	550 g	670 g	742 g



## SCOUT 8X

Un visor de los más completos del mercado con un rango focal solo al alcance de gamas muy altas y con una calidad de lentes y una transmisión de luz increíbles para su precio.

Visor apto para batidas y para disparos a media y larga distancia gracias a su rango focal de 1-8. Retícula 4A iluminada.




REF.	MOD.	€
ASOS8X001	1-8x24	

MODELO	1-8X24
DIÁMETRO TUBO	30 mm
CAMPO DE VISIÓN (100M.)	37.8 m ~ 5.5 m
ÁNGULO	20.7°~ 3.2°
DISTANCIA OCULAR	89.0 mm
AJUSTE POR CLICK	1/2 MOA
CAMPO DE AJUSTE	50 MOA
CORRECCIÓN PARALELAJE	91 m
AJUSTE DIOPTRÍA	±2.0 dpt
RETÍCULA ILUMINADA	Sí
REVESTIMIENTO LENTE	FMC
LONGITUD	255 mm
PESO	480 g

## TRACKER 4X

Gama de entrada para tiradores que quieran las mejores prestaciones por poco dinero.

Cuerpo ligero, compacto y resistente relleno de nitrógeno para evitar empañamientos y distorsión en sus lentes. Retícula 4A iluminada con varias intensidades.




REF.	MOD.	€
ASOS4X001	1-4x24	
ASOS4X002	2.5-10x50	
ASOS4X003	3-12x56	

MODELOS	1-4X24	2.5-10X50	3-12X56
DIÁMETRO TUBO	30 mm	30 mm	30 mm
CAMPO DE VISIÓN (100M.)	42.5 m ~ 10.5 m	16.8 m ~ 4.2 m	14 m ~ 3.5 m
ÁNGULO	24°~ 6°	9.6°~ 2.4°	8°~ 2°
DISTANCIA OCULAR	96 mm	96 mm	96 mm
AJUSTE POR CLICK	1/2M OA	1/4 MOA	1/4 MOA
CAMPO DE AJUSTE	60 MOA	40 MOA	35 MOA
CORRECCIÓN PARALELAJE	91 m	91 m	91 m
AJUSTE DIOPTRÍA	±2.5 dpt	±2.0 dpt	±2.5 dpt
RETÍCULA ILUMINADA	Sí	Sí	Sí
REVESTIMIENTO LENTE	FMC	FMC	FMC
LONGITUD	260 mm	339 mm	362 mm
PESO	420 g	600 g	660 g

## SURVIVAL

Gama de visores perfecta para tiradores que busquen máxima precisión y durabilidad en sus visores. Ideales para la práctica de tiro deportivo de precisión. Aptos tanto para principiantes como para tiradores expertos.

REF.	MOD.		€
ASOSA001	4x32	11 mm	
ASOSA001P	4x32	Picatinny / 11 mm	
ASOSA002	3-9x40	11 mm	
ASOSA002P	3-9x40	Picatinny / 11 mm	

MODELOS	3-9X40	4X32
DIÁMETRO TUBO (MM.)	25.4	25.4
CAMPO DE VISION (100M.) (M.)	10.5 m ~ 3.5 m	9.3 m
DISTANCIA OCULAR (MM.)	80	80
REVESTIMIENTO LENTE	FMC	FMC
CORRECCIÓN PARALELÁJE (M.)	Objetivo ajustable	Objetivo ajustable
CAMPO DE AJUSTE (MOA)	±25	±20
AJUSTE POR CLICK (MOA)	1/4	1/4
AJUSTE DIOPTRÍA (DPT)	±2.0	±1
LONGITUD (MM)	332	285
RETÍCULA ILUMINADA	No	No



### FUNDA NEOPRENO PARA VISOR

REF.	MOD.	€
SPR11	28 cm	
SPR12	32 cm	

## ARNÉS BINOCULARES



REF. SPR14

NEOPRENE



REF. OPTICGUARD



## CORREA BINOCULARES

REF.		€
SPR08	BLACK NEOPRENE	
SPR09	BLAZE NEOPRENE	
SPR10	BLACK	



NEOPRENE

## RANGER

Prismáticos con lentes multicapa con una alta nitidez y transmisión de luz propias de gamas altas. Compactos y robustos con un gran campo de visión y un enfoque rápido y sencillo. Excelente visión en condiciones desfavorables con poca luz, tanto al amanecer como al atardecer.

- Acabado multicapa.
- Enfoque central.
- Impermeable.
- Relleno con nitrógeno.
- Resistentes y duraderos.



ASOBR0002

## BEATER

Prismático con buenos acabados y relación calidad-precio inmejorable. Ligero, fácil de ajustar y muy robusto para usarlo en condiciones extremas con todas las garantías. Buen campo de visión y una imagen nítida en cualquier condición lumínica.

- Acabado multicapa.
- Enfoque central.
- Impermeable.
- Relleno con nitrógeno.
- Resistentes y duraderos.



ASOBB0001

REF.

€

ASOBR0002

ASOBR0001

ASOBB0001

REFERENCIA	ASOBR0001	ASOBR0002	ASOBB0001
MODEL	10X42	12X50	8X42
F.O.V M/1000M	103	86	113
F.O.V ÁNGULO (°)	5.9	4.75	6.44
PUPILA DE SALIDA (MM)	4.2	4.0	4.9
DISTANCIA OCULAR (MM)	16	16	18.2
ENFOQUE MENOR (M)	1.8	2.0	3.5
RESISTENTE AL AGUA	SI	SI	SI
PESO (G)	587	822	590
DIMENSIONES (MM)	143x129x51	164x136x61	140x129x52

## EXPLORER

Mejor binocular calidad precio del mercado. Ligeros y muy compactos con unas lentes de calidad que permiten iniciarse en el mundo de la observación con muy poco presupuesto. Imagen nítida y estable en cualquier circunstancia, además de tener unos cuerpos muy robustos que permiten su utilización en todo tipo de clima y a cualquier temperatura.

Prestaciones:

- Ópticas de alta calidad.
- Resistente al agua.
- Cuerpo de policarbonato de alta resistencia.
- Bisagra superior para correa.



REF.	MODELO	CAMPO DE VISIÓN (915 M.) (M.)	DISTANCIA OCULAR (MM.)	MENOR FOCUS (M.)	PESO (G.)	€
ASOB001	8x42	300	18	3.5	553	
ASOB002	10x42	275	14	4	543	

## ANILLAS ELEMENT OPTICS

Nuestra nueva gama ACCU-LITE de anillas están disponibles en una variedad de diferentes alturas, en 30 mm y 34 mm de diámetro, para Weaver y Picatinny.

Tal y como se desprende de su nombre cada par de anillas está mecanizado en CNC a partir de un solo bloque de aluminio 7075-T6, que muestra resistencias al corte y a la tracción superiores a otras aleaciones, y una relación resistencia-peso extremadamente alta.

La base, la abrazadera, el perno y la tuerca están hechos de acero inoxidable, lo que permite una especificación de torque más alta para su tranquilidad, y el diseño de anillo de 4 tornillos garantiza una sujeción máxima para su mira telescópica sin añadir peso ni volumen innecesarios.

Estamos seguros de que ACCU-LITE le brindará un servicio óptimo de por vida en las condiciones más duras.




REF.	MOD.	Ø	€
EOA54000	Baja	30 mm	
EOA54001	Media	30 mm	
EOA54002	Alta	30 mm	
EOA54005	Baja	34 mm	
EOA54006	Media	34 mm	
EOA54007	Alta	34 mm	

REFERENCIA	EOA54000	EOA54001	EOA54002	EOA54005	EOA54006	EOA54007
MODELO	30 mm Baja	30 mm Media	30 mm Alta	34 mm Baja	34 mm Media	34 mm Alta
DESCRIPCIÓN	Baja	Media	Alta	Baja	Media	Alta
ALTURA	22 mm	25 mm	29 mm	24 mm	27 mm	31 mm
PESO (PAR)	113 g	123 g	137 g	117 g	127 g	141 g
MAX. TORQUE (ANILLOS)	2.8 Nm	2.8 Nm	2.8 Nm	2.8 Nm	2.8 Nm	2.8 Nm
MAX TORQUE (BASE)	7.7 Nm	7.7 Nm	7.7 Nm	7.7 Nm	7.7 Nm	7.7 Nm






EOH50052



RAPTR-1MRAD  
EOH50052




EOH50053



APR-1C MRAD  
2-16X50  
@ 16x FOV  
EOH50053

### HELIX HD 2-16 X 50 & HELIX HDLR 2-16X50

- Tubo de 30 mm.
- Diseño compacto y ligero.
- Aluminio de grado aeronáutico.
- Paralaje lateral: 10m-Infinito.
- Lentes multicapa.
- Torretas ajustables sin herramientas con 6 MRAD / 15 MOA.
- Función ZERO STOP, permite bloquear el punto zero del visor.
- Palanca de aumento extraíble.
- Impermeable, a prueba de niebla, a prueba de golpes y cargado de nitrógeno.
- Incluye para-sol, tapas protectoras de goma para lentes y gamuza de limpieza.



APR-1C MOA  
2-16X50  
@ 16x FOV  
EOH50054

REF.	MOD.	€
EOH50052	HD 2-16X50 SFP RAPTR-1 MRAD	
EOH50053	HDLR 2-16X50 SFP APR-1C MRAD	
EOH50054	HDLR 2-16X50 SFP APR-1C MOA	


MODELOS	HÉLIX HD 2-16X50 SPF		HELIX HDLR 2-16X50 SPF	
MAGNIFICACIÓN	2-16x			
DIÁMETRO TUBO	30 mm			
OBJETIVO	50 mm			
PUPILA DE SALIDA	8.5-3.1 mm			
CAMPO DE VISIÓN	@100m: 20.2 - 2.51m	@100m: 20.2 - 2.51m	@100m: 20.2 - 2.51m	@100m: 20.2 - 2.51m
VALOR CLICK	1/10 MRAD (6 MRAD / REV)	1/10 MRAD (6 MRAD / REV)	1/4 MOA (15 MOA / REV)	1/10 MRAD (6 MRAD / REV)
RANGO ELEVACIÓN	65 MOA	29 MRAD	100 MOA	29 MRAD
RANGO HORIZONTAL	40 MOA	13 MRAD	45 MOA	13 MRAD
PARALELAJE MÍNIMO	10 m	10 m	10 m	10 m
LONGITUD	363 mm	340 mm	340 mm	340 mm
PESO	737 gr	728 gr	770 gr	770 gr




### HELIX 4-16X44

- Tubo de 30 mm.
- Diseño compacto y ligero.
- Retícula del primer plano focal.
- Aluminio de grado aeronáutico.
- Paralaje lateral: 13m-Infinito.
- Lentes multicapa.
- Torretas ajustables sin herramientas con 6 MRAD / 15 MOA.
- Función ZERO STOP, permite bloquear el punto zero del visor.
- Palanca de aumento extraíble.
- Impermeable, a prueba de niebla, a prueba de golpes y cargado de nitrógeno.
- Incluye para-sol, tapas protectoras de goma para lentes y gamuza de limpieza.


REF.	MOD.	€
EOH50050	4-16X44 FFP APR-1C MRAD	
EOH50046	4-16X44 FFP APR-2D MRAD	
EOH50051	4-16X44 FFP APR-1C MOA	
EOH50047	4-16X44 FFP APR-2D MOA	



EOH50050



EOH50046



EOH50051



EOH50047



MODELO	HELIX 4-16X44	
MAGNIFICACIÓN	4-16X	
DIÁMETRO TUBO	30 mm	
OBJETIVO	44 mm	
PUPILA DE SALIDA	3,7"	
CAMPO DE VISIÓN	@100yds: 26.2-6.55 ft	@100m: 8.8-2.2m
VALOR CLICK	1/4 MOA (15 MOA / REV)	1/10 MRAD (6 MRAD / REV)
RANGO ELEVACIÓN	80 MOA	23.3 MRAD
RANGO HORIZONTAL	45 MOA	13.1 MRAD
PARALELAJE MÍNIMO	13 m	15 m
LONGITUD	360 mm	360mm
PESO	675 gr	675 gr



## HELIX 6-24X50

- Tubo de 30 mm.
- Diseño compacto y ligero.
- Retícula de primer plano focal o segundo plano focal.
- Aluminio de grado aeronáutico.
- Paralelaje lateral: 9m-Infinito.
- Lentes FMC.
- Torretas ajustables sin herramientas con 6 MRAD / 15 MOA.
- Función ZERO STOP, permite bloquear el punto zero del visor.
- Impermeable, resistente a la niebla, a prueba de golpes y cargado de nitrógeno.
- Incluye para-sol, tapas protectoras para las lentes y gamuza de limpieza.



EOH50040



EOH50042



EOH50044



EOH50045

REF.	MOD.	€
EOH50040	SFP APR-1C MRAD	
EOH50042	SFP EHR-1C MOA	
EOH50044	FFP APR-2D MRAD	
EOH50045	FFP APR-2D MOA	




MODELOS	FFP APR-2D MRAD	FFP APR-2D MOA	SFP APR-1C MRAD	SFP EHR-1C MOA
MAGNIFICACIÓN	6-24X	6-24X	6-24X	6-24X
DIÁMETRO TUBO	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
OBJETIVO	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
PUPILA DE SALIDA	9.1-2.2 mm	9.1-2.2 mm	9-2 mm	9-2 mm
DISTANCIA OCULAR	94-101 mm	94-101 mm	90-100 mm	90-100 mm
CAMPO DE VISIÓN	@100yds: 18.3-4.6 ft	@100yds: 18.3-4.6 ft	@100yds: 19.1-4.2 ft	@100yds: 19.1-4.2 ft
VALOR CLICK	1/10 MRAD (6 MRAD / REV)	1/4 MOA (15 MOA / REV)	1/10 MRAD (6 MRAD / REV)	1/4 MOA (15 MOA / REV)
RANGO ELEVACIÓN	18.9 MRAD	65 MOA	18.9 MRAD	65 MOA
RANGO HORIZONTAL	11.6 MRAD	40 MOA	18.9 MRAD	65 MOA
PARALELAJE MÍNIMO	10 m	10 m	10 m	10 m
LONGITUD	363 mm	363 mm	363 mm	363 mm
PESO	737gr	737gr	737gr	737gr


### TITAN 5-25X56

- Tubo del cuerpo principal de 34 mm.
- Retícula iluminada de primer plano focal.
- Aluminio de grado aeronáutico.
- Paralaje lateral: 14m-Infinito.
- Vidrio ED para reducir la aberración cromática y mejorar la nitidez.
- Torretas ajustables sin herramientas con 10 MRAD / 25 MOA.
- Mecanismo de torreta de acero inoxidable.
- Función ZERO STOP, permite bloquear el punto zero del visor.
- Impermeable, resistente a la niebla, a prueba de golpes y cargado de nitrógeno.
- Incluye para-sol, tapas protectoras para las lentes y gamuza de limpieza.


REF.	MOD.	€
EOT50020	APR-1C MRAD	
EOT50021	APR-1D MRAD	
EOT50022	EHR-1C MOA	
EOT50023	EHR-2D MOA	




EOT50020



EOT50021



EOT50022




EOT50023




MODELOS	MOA	MRAD
MAGNIFICACIÓN	5-25X	5-25X
DIÁMETRO TUBO	34 mm	34 mm
OBJETIVO	56 mm	56 mm
PUPILA DE SALIDA	11.2-2.1 mm	11.2-2.1 mm
DISTANCIA OCULAR	90-100 mm	90-100 mm
CAMPO DE VISIÓN	@100yds: 24.1ft-4.9ft (4.6°-0.92°)	@100yds: 24.1ft-4.9ft (4.6°-0.92°)
VALOR CLICK	1/4 MOA (25 MOA / REV)	1/10 MRAD (10 MRAD / REV)
RANGO ELEVACIÓN	90 MOA	26.2 MRAD
RANGO HORIZONTAL	50 MOA	14.5 MRAD
PARALELAJE MÍNIMO	15 m	15 m
LONGITUD	385 mm	385 mm
PESO	1105 gr	1105 gr

## TITAN 3-18X50

- Tubo del cuerpo principal de 34 mm.
- Retícula iluminada de primer plano focal.
- Aluminio de grado aeronáutico.
- Paralaje lateral: 9,1m-Infinito.
- Vidrio ED para reducir la aberración cromática y mejorar la nitidez.
- Torretas ajustables sin herramientas con 10 MRAD / 25 MOA.
- Mecanismo de torreta de acero inoxidable.
- Función ZERO STOP, permite bloquear el punto zero del visor.
- Impermeable, resistente a la niebla, a prueba de golpes y cargado de nitrógeno.
- Incluye para-sol, tapas protectoras para las lentes y gamuza de limpieza.



EOT50025



EOT50024

REF.	MOD.	€
EOT50025	FFP APR-2D MOA	
EOT50024	FFP APR-2D MRAD	



MOA



MRAD




MODELOS	MOA	MRAD
MAGNIFICACIÓN	3-18X	3-18X
DIÁMETRO TUBO	34 mm	34 mm
OBJETIVO	50 mm	50 mm
PUPILA DE SALIDA	16.67-2.78 mm	16.67-2.78 mm
DISTANCIA OCULAR	90-100 mm	90-100 mm
CAMPO DE VISIÓN	@100yds: 24.1ft-4.9ft (4.6°-0.92°)	@100yds: 24.1ft-4.9ft (4.6°-0.92°)
VALOR CLICK	1/4 MOA (25 MOA / REV)	1/10 MRAD (10 MRAD / REV)
RANGO ELEVACIÓN	90 MOA	26.2 MRAD
RANGO HORIZONTAL	50 MOA	14.5 MRAD
PARALELAJE MÍNIMO	15 m	15 m
LONGITUD	385 mm	385 mm
PESO	1105 gr	1105 gr


### NEKUS 5-20X50

**NEW**

- Tubo cuerpo principal 30 mm.
- Diseño compacto y liviano.
- Retícula primer plano focal iluminada.
- Aluminio de calidad aeronáutica.
- Paralelaje lateral: 10 m-Infinito.
- Lentes avanzadas totalmente multicapa con capa antiincrustante.
- Torretas reajustables sin herramientas con 10 MRAD / 20 MOA por revolución.
- Palanca de aumento extraíble.
- Resistente al agua, a la niebla, a los golpes y con purga de nitrógeno.
- Parasol, paño para lentes y funda de neopreno incluidos.



REF.	MOD.	€
EO50001	FFP APR-1C MRAD	
EO50002	FFP APR-2D MRAD	
EO50003	FFP EHR-1C MOA	
EO50004	FFP EHR-1D MOA	



### NEKUS GEN II 4-25X50

**NEW**

- Tubo cuerpo principal 30 mm.
- Diseño compacto y liviano.
- Retícula primer plano focal iluminada.
- Paralelaje lateral: 10 yardas-Infinito.
- Lentes avanzadas totalmente multicapa con capa antiincrustante.
- Torretas reajustables sin herramientas con 10 MRAD / 25 MOA por revolución.
- Indicador de revolución.
- Función ZERO STOP mecánica sin herramientas.
- Iluminación del botón pulsador.
- Palanca de tiro de aumento extraíble.
- Resistente al agua, a la niebla, a los golpes y con purga de nitrógeno.
- Parasol y funda de neopreno incluidos.



REF.	MOD.	€
EON50005	APR-1C MRAD	
EON50006	APR-2D MRAD	
EON50007	APR-1C MOA	
EON50008	APR-2D MOA	

MODELOS	NEXUS 5-20X50		NEXUS GEN II 4-25X50	
	MOA	MRAD	MOA	MRAD
MAGNIFICACIÓN	5-20x	5-20x	4-25x	4-25
DIÁMETRO TUBO	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
OBJETIVO	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
PUPILA DE SALIDA	8-2.5 mm	8-2.5 mm	7.1-2.0 mm	7.1-2.0 mm
DISTANCIA OCULAR	77-93 mm	77-93mm	77-92 mm	77-92 mm
CAMPO DE VISIÓN	@100m: 7.8-1.9m	@100m: 7.8-1.9m	@100m: 9.7-1.6m	@100m: 9.7-1.6m
VALOR CLICK	1/4 MOA (20 MOA / REV)	1/10 MRAD (10 MRAD / REV)	1/4 MOA (20 MOA / REV)	1/10 MRAD (10 MRAD / REV)
RANGO ELEVACIÓN	80 MOA	23.2 MRAD	100 MOA	29 MRAD
RANGO HORIZONTAL	50 MOA	14.5 MRAD	40 MOA	11.6 MRAD
PARALELAJE MÍNIMO	10 m	10 m	10 m	10 m
LONGITUD	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
PESO	794 gr	794 gr	870 gr	870 gr

## THEOS 6-36X56

NEW

- Tubo cuerpo principal 30 mm.
- Diseño compacto y liviano.
- Retícula primer plano focal iluminada.
- Aluminio de calidad aeronáutica.
- Paralaje lateral: 10 m-Infinito.
- Lentes avanzadas totalmente multicapa con capa antiincrustante.
- Torretas reajustables sin herramientas con 10 MRAD / 20 MOA por revolución.
- Palanca de aumento extraíble.
- Resistente al agua, a la niebla, a los golpes y con purga de nitrógeno.
- Parasol, paño para lentes y funda de neopreno incluidos.



APR-2D MRAD



REF.	MOD.	€
EO50060	THEOS 6-36X56 FFP APR-2D MRAD	
EO50061	THEOS 6-36X56 FFP APR-2D MOA	



MODELOS	MOA	MRAD
MAGNIFICACIÓN	6-36x	6-36x
DIÁMETRO TUBO	34 mm	34 mm
OBJETIVO	56 mm	56 mm
PUPILA DE SALIDA	8.8-1.6 mm	8.8-1.6 mm
DISTANCIA OCULAR	74-89 mm	74-89 mm
CAMPO DE VISIÓN	@100m: 6.8 - 1.1m	@100m: 6.8 - 1.1m
VALOR CLICK	1/4 MOA (20 MOA / REV)	1/10 MRAD (12 MRAD / REV)
RANGO ELEVACIÓN	100 MOA	29 MRAD
RANGO HORIZONTAL	40 MOA	11.6 MRAD
PARALELAJE MÍNIMO	10 m	10 m
LONGITUD	377 mm	377 mm
PESO	1035 gr	1035 gr

### IMMERSIVE SERIES



Los visores tradicionales tienen su lugar en el mundo de la óptica, pero la nueva tecnología nos permite ir más allá de lo que es posible. La serie inmersiva le ofrece una gama de visores prismáticos ultra compactos con muchas propiedades únicas, incluido un campo de visión líder en el mercado, que lo acerca a su entorno para obtener una mejor perspectiva. A diferencia de los visores convencionales, que presentan la imagen del ocular flotando a distancia frente a usted, la imagen de un visor de la serie Inmersiva permite una conciencia periférica enormemente mejorada, dando la impresión de que está inmerso en la escena, y con la claridad óptica del vidrio ED no hay concesiones.

Los modelos 10×40 y 14×50 cuentan con un alivio ocular corto, lo que permite un campo de visión increíble de hasta 4 veces más que un visor tradicional con el mismo aumento. Sólo para rifles con retroceso cero.

El modelo 5×30 ofrece suficiente alivio ocular para usar con rifles de retroceso pesado y nuestras nuevas retículas LPR.

- Diseño compacto y liviano.
- Preconfigurado con inclinación ajustable con 3 longitudes de base incluidas (2x para 5x30).
- Retícula iluminada (sistema de botón pulsador).
- Paralaje lateral: 6 yardas-Infinito.
- Vidrio ED para reducir la aberración cromática y mejorar la nitidez.
- Torretas reajustables y tapadas en MOA o MRAD.
- Resistente al agua, a la niebla, a los golpes y con purga de nitrógeno.
- Incluye tapa magnética y ocular de goma.



5x30 MOA



5x30 MRAD



10x40MRAD

REF.	MOD.	€
EO50070	5X30 LPR-1D BDC	
EO50071	5X30 LPR-1D MRAD	
EO50073	10X40 APR-1C MRAD	
EO50074	10X40 APR-1C MOA	
EO50075	14X50 APR-1C MRAD	
EO50076	14X50 APR-1C MOA	



EO50070



EO50073



EO50075



## HYPR7 7X50

NEW

HYPR-7 significa "mira telescópica híbrida de precisión 7x". Este dispositivo inteligente combina la claridad y resolución superiores de un sistema óptico analógico con la flexibilidad de una retícula digital, con tecnología muy adelantada a su tiempo que le permite llegar más lejos y más rápido. Con una variedad de sensores a bordo y un potente chip balístico, ya no tendrá que procesar información e ingresar soluciones de disparo usted mismo: todo se hace por usted en una fracción de segundo. Y aún mejor...con la capacidad de integrarse con otros dispositivos. Podrá crear un sistema de captura de acuerdo con sus requisitos y experimentar todo el potencial del sistema digital, todo mientras disfruta de una imagen nítida a través del vidrio ED.

- Sistema óptico ED con lente objetivo de 50 mm.
- Pantalla digital que muestra datos de distancia, inclinación, elevación y viento, puntos de interés y más.
- Paralaje desde 6 yardas hasta el Infinito.
- Retícula programable, incluido el modo Live BDC.
- Sensores a bordo: Inclinómetro, Barómetro, Termómetro e Higrómetro.
- Conectividad Bluetooth con dispositivos externos.
- Preconfigurado con inclinación ajustable y riel para accesorios incluido.
- Tapa magnética con filtro ND incluido.
- Configurable a través de la aplicación Element Ballistics.
- Almacena 4 perfiles balísticos a la vez.
- Resistente al agua, a la niebla, a los golpes y con purga de nitrógeno.



REF. EO50080



### WOLVERINE

- Cuerpo de aluminio (estándar aviación).
- Recubrimiento protector de caucho.
- Filtro panel de abeja anti-reflejo.
- Interruptor digital.
- Funciona con una sola batería AA.
- Óptica totalmente multi-recubierta.
- Brillo de retícula ajustable.
- Hasta 1 millón de horas de duración de batería.
- Resistente al retroceso de grandes calibres.
- Resistente al agua y niebla.
- Montura picatinny o weaver.



### WOLFHOUND 3X24 HS-223

- Cuerpo de aluminio (estándar aviación).
- Recubrimiento protector de caucho.
- Filtro panel de abeja anti-reflejo.
- Interruptor digital.
- Óptica totalmente multi-recubierta.
- Brillo de retícula ajustable.
- Hasta 4000 horas de duración de batería.
- Resistente al retroceso de grandes calibres.
- Resistente al agua y niebla.
- Montura picatinny o weaver.

#### ESPECIFICACIONES

RETÍCULA	HS .223
AUMENTOS	3x
OBJETIVO (MM)	24
DISTANCIA OCULAR (CM)	7
CAMPO DE VISIÓN A 91M (M)	9
PARALAJE (M)	91
AJUSTE MOA	1/2 one click
AJUSTE ALTURA Y DERIVA	160 MOA, 160 MOA
TAMAÑO (CM)	15 x 7,6
PESO (GR)	487
BATERÍA	CR2032
DURACIÓN BATERÍA (HORAS)	200-4000
MONTURA	Picatinny o weaver

REF.	MOD.	€
GSM26020	WOLVERINE 1X28 FULL SIZE	
GSM26021	WOLVERINE 1X23 COMPACT SIZE	



REF. GSM13025

### MAGNIFICADOR TÁCTICO 3X


- Cuerpo de aluminio (estándar aviación).
- Recubrimiento protector de caucho.
- Aumenta la magnificación de puntos rojos.
- Compatible con cualquier holográfico o punto rojo.
- Ajuste interno de altura y deriva.
- Óptica totalmente multi-recubierta.
- Resistente al retroceso de grandes calibres.
- Resistente al agua y niebla.
- Montura picatinny "Flip-to-Side" (lateral).

#### ESPECIFICACIONES

AUMENTOS	3x
OBJETIVO (MM)	28
DISTANCIA OCULAR (CM)	8,5
CAMPO DE VISIÓN A 91M (M)	10,5
DIÁMETRO TUBO (MM)	30
AJUSTE DIOPTRÍAS	-3 a +3
TAMAÑO (CM)	132 x 51 x 51
PESO (GR)	340
MONTURA	Picatinny o weaver "Flip-to-side"



REF. GSM19060



ESCOPIETA

RIFLE

ARMA CORTA

### COLIMADOR LASER ESCOPETA / RIFLE / ARMA CORTA

REF.	MOD.	€
GSM39007	12	
GSM39010	300 WSM	
GSM39004	7 mm. RM, .338 WIN, .264 WM	
GSM39017	45	
GSM39018	357/38 Especial	
GSM39019	44 Magnum	

Puntos de mira fluorescentes de fibra óptica para escopetas.  
Color naranja.



**SPORT SHOOTING**

REF.	MM.	€
EHSSB25OR	130 x 2,5	
EHSSB30OR	130 x 3,0	

**HUNTING**

REF.	MM.	€
EHHB25OR	70 x 2,5	
EHHB30OR	70 x 3,0	

**COLIMADOR STINGER  
ESCOPEA / RIFLE**

REF.	CAL.	€
COL005	12	
COL001	30-06, 270, 25-06	
COL002	7MM, .338, .264	
COL003	243, .308 W	
COL004	300	



**BAR 05F**

- Alza de fibra óptica con regulación de deriva y altura de cola de milano con una hoja de 7mm.
- Realizada con acero sólido totalmente mecanizada.
- Todas las partes han sido fresadas y no moldeadas.
- Hojas intercambiables con 4 alturas diferentes (para fusil).


**REF.**
**€**

LPABAR05F

**BAR 08F**

- Alzas de fibra óptica con regulación micrométrica de deriva y altura para fusil realizada mediante dos tornillos reforzados.
- Fijación con dos tornillos 3 MA.
- Estándar para cañones  $\varnothing$  19÷21 mm (.748÷.826).
- Ajuste de altura 10,5 ÷ 13,5 mm (.413 ÷ .530).
- Distancia centro a centro: 14,3 mm.


**REF.**
**€**

LPABAR08F

**BAR 09F**

- Alzas de fibra óptica con regulación micrométrica de deriva y altura realizada mediante dos tornillos reforzados.
- Fijación con dos tornillos 3 MA.


**REF.**
**€**

LPABAR09F

**RC68V**

- Rampa dentada antirreflejo para punto de mira MC56.
- Fijación con dos tornillos 3 MA.
- Altura: 5,2 mm (.204).
- Ancho: 9 mm (.354).
- Para ánimas:  $\varnothing$  14 ÷ 16 mm (.550 ÷ 630).
- Distancia centro a centro: 16 mm (.630).


**REF.**
**€**

LPARC68V

**MC56F**

- Punto de mira para fijarse en la cola de milano de la banda o en la rampa RC68 y RC90. Alturas: 7 mm (.275), 8 mm (.315), 9 mm (.354), 10 mm (.393), 11mm (.433), 12 mm (.473.). Ancho = 9 mm (.354).
- Cola de Milano: 3/8" X 30° X 2,5 mm (.0984) altura.

**REF.**
**MM.**
**€**

LPAMC56F7	7 mm	
LPAMC56F8	8 mm	
LPAMC56F9	9 mm	
LPAMC56F10	10 mm	
LPAMC56F11	11 mm	
LPAMC56F12	12 mm	


**TN018**

- Túnel para rampas RC68, RC70, RC90, MC80 y MC90.


**REF.**
**€**

LPATN018

### BSS

Set de puntos de mira slug para escopeta. Confección especial (versión acero). Conjunto de puntos de mira en fibra óptica para bandas de 6 a 8 mm.

- El blíster contiene:
- 1 alza slug con fibra óptica (TS029F) apropiada para bandas de hasta 8 mm.
- 1 punto de mira con fibra óptica roja, rosca de 2,6 ma.
- 1 cuerpo de punto de mira con rosca de 2,6mm.
- 1 cuerpo de punto de mira con rosca de 3mm.
- 4 barras de fibra óptica (2 rojas, 1 verde, 1 amarilla).
- 1 llave Allen e instrucciones de montaje.



REF. €  
LPABSS

### BSS19

Conjunto de mira para slug regulable en fibra óptica. Este blíster con las miras regulables es compatible con bandas de 6 a 8 mm de ancho.

- Contiene:
- 1 alza slug con fibra óptica verde (TS037F) regulable en altura y deriva. Fijada en la banda por medio de tornillos.
- 1 cuerpo de punto de mira de fibra óptica roja (MF17). Fijada en la banda por medio de tornillos.
- 1 destornillador.



REF. €  
LPABSS19

### BSS18

Conjunto de punto de mira con fibra óptica escopeta slug. Es compatible con bandas de 6 a 8 mm de ancho.

- Contiene:
- 1 alza slug con fibra óptica (TS029F) apropiada para bandas de hasta 8 mm.
- 1 cuerpo de punto de mira con tornillos de 2,6 y 3 ma.
- 1 barra de banda de 6 mm.
- 1 barra de banda de 7 mm.
- 1 barra de banda de 8 mm. - 3 barras de fibra óptica (1 rojas, 1 verde, 1 amarilla).
- 1 llave Allen e instrucciones de montaje.



REF. €  
LPABSS18

### MF18

- Nuevas miras universales con fibra óptica intercambiable.
- Nueva carcasa de acero mecanizado del punto mira de fibra óptica con sistema de miras intercambiables para diferentes condiciones de tiro.
- Las miras universales pueden fijarse en las bandas más comunes: 6, 7, 8 mm (caza) y 10 mm (tiro) utilizando diferentes barras. Bajo perfil para la rápida y precisa adquisición del blanco.



REF. €  
LPAMF18

### MF09 Y MF10

- Punto de mira en fibra óptica para escopetas de caza y de disparo. Muy luminosa también en condiciones de escasa visibilidad.
- Disponible en color rojo y verde y dos tamaños de rosca: 2,6mm y 3mm.



REF.	Color	THREAD	€
LPAMF09R	RED	2,6 mm	
LPAMF10R	RED	3 mm	
LPAMF09V	GREEN	2,6 mm	
LPAMF10V	GREEN	3 mm	

### TS029F

Alza slug con fibra óptica apropiada para bandas de hasta 8 mm.

REF. €  
LPATS029F



**ANILLAS DE ACERO SISTEMA PALOMILLA**

- Ajuste rápido y fácil con sistema de palomilla.
- Sólida construcción en acero, diseñada para caza.
- Resistente al retroceso.
- Compatible con bases weaver o picatinny.
- 3 alturas disponibles.



REF.	MOD.	Ø	€
STN0002	Medias	30 mm	
STN0003	Altas	30 mm	
STN0005	Medias	25,4 mm	
STN0006	Altas	25,4 mm	
STN0044	4 tornillos / bajas	30 mm	
STN0045	4 tornillos / medias	30 mm	
STN0046	4 tornillos / altas	30 mm	

**ANILLAS DE ACERO ESTANDAR**

- Ajuste rápido y fácil.
- Sólida construcción en acero, diseñada para caza.
- Resistente al retroceso.
- Compatible con bases weaver o picatinny.
- 3 alturas disponibles.



REF.	MOD.	Ø	€
STN0007	Bajas	30 mm	
STN0008	Medias	30 mm	

**ANILLAS DE ALUMINIO ESTANDAR**

- Ajuste rápido y fácil.
- Sólida construcción en aluminio, diseñada para caza.
- Resistente al retroceso.
- Modelos para picatinny y carabina.
- 3 alturas disponibles.



REF.	MOD.	Ø	RAIL	€
STN0010	Bajas	30 mm	Picatinny	
STN0011	Medias	30 mm	Picatinny	
STN0012	Altas	30 mm	Picatinny	
STN0013	Bajas	25,4 mm	.22/Carabina	
STN0014	Medias	25,4 mm	.22/Carabina	
STN0015	Altas	25,4 mm	.22/Carabina	



STN0041



STN0017

**BASES PICATINNY ACERO**

Rail picatinny de una pieza en acero.

REF.	MOD.	€
STN0030	REMINGTON 4.6.74.7400.7600	
STN0031	REMINGTON 740.742.760	
STN0032	REMINGTON 40X.78.721.725	
STN0033	REMINGTON 700SA.722.725	
STN0034	WINCHESTER 70	
STN0036	BROWNING A-BOLT L/A	
STN0037	BROWNING A-BOLT S/A	
STN0038	MAUSER 98	
STN0039	MAUSER FN	

**BASES PICATINNY ALUMINIO**

Rail picatinny de una pieza en aluminio.

REF.	MOD.	€
STN0016	REMINGTON 4.6.74.7400.7600	
STN0017	REMINGTON 740.742.760	
STN0018	REMINGTON 40X.78.721.725	
STN0019	REMINGTON 700SA.722.725	
STN0020	WINCHESTER 70	
STN0021	BROWNING BAR (SEMI-AUTO), BPR, MARK II	
STN0022	BROWNING A-BOLT L/A	
STN0023	BROWNING A-BOLT S/A	
STN0024	MAUSER 98	
STN0025	MAUSER FN	

# ACCESORIOS DE CAZA

GARMIN. 

*BolyGuard*

*FENIX* 

WOLF-EYES

 DELTA  
TACTICS

SPYPOINT   
GET THE POINT.

bolle  
SAFETY

 Weisskirchen

  
STINGER

Tetra  
Gun

 Cervellati Since 187



### ALPHA 200I & ALPHA 200I K

#### Características

- Rastrea y adiestra a tus perros con el sistema Alpha 200i, que incorpora la tecnología de comunicación por satélite inReach® Iridium, una pantalla táctil capacitiva de 3,5" que se puede leer bajo la luz del sol y un diseño con seis botones fácil de usar.
- Diseñado para rastrear y adiestrar a tus perros de forma sencilla, accesible y rápida.
- Rastrea y adiestra a tus perros sobre el terreno.
- Mantén a tus perros inactivos en el sistema para facilitar la configuración y la gestión.
- La tecnología inReach te ayuda a mantener los datos de tus compañeros actualizados cuando no puedes utilizar el móvil (requiere suscripción a un servicio por satélite).
- Navega con los mejores mapas y sensores de Garmin cuando salgas de caza.
- La batería reemplazable por el usuario dura hasta 20 horas; hasta 15 horas con la tecnología inReach habilitada.
- Modelo 200I compatible con collares T5 y TT15
- Modelo 200IK compatible con collares K5 y KT15

### PRO 70 PACK

#### Características

- Adiestra a un total de hasta 6 perros a la vez (se requieren dispositivos para perros adicionales; se venden por separado).
- 6 niveles de estimulación prolongada y configuración de tono.
- Alcance de hasta 1,5 km.
- BarkLimiter™ integrado.
- Activación remota de las luces de localización del dispositivo para perros.
- Resistente al agua IPX7.

REF.	MOD.	€
GM0083	ALPHA 200I K K5 PACK	
GM0084	ALPHA 200I K KT15 PACK	

REF.	MOD.	€
GM0024	PRO 70 PACK	



### DELTA SPORT XC PACK

#### Características

- Control de mano intuitivo con 3 botones, pantalla LCD de fácil lectura y BarkLimiter™ integrado.
- 36 niveles de estimulación momentánea y prolongada, además de tonos y vibración.
- Puntos de contacto intercambiables/sustituibles (cortos y largos).
- 5 configuraciones de corrección para diferentes problemas de conducta.
- Entrena hasta 3 perros (con la compra de dispositivos para perros adicionales) y 1200 metros.
- Resistente al agua IPX7.



### PRO 550 PACK

#### Características

- Adiestra a un total de 3 perros a la vez (se requieren dispositivos para perros adicionales; se venden por separado).
- 21 niveles de estimulación prolongada y momentánea, y ajustes de tono y vibración.
- Alcance de hasta 1,5 km.
- El modo BarkLimiter™ integrado se activa en el dispositivo para perros.
- Activación remota de las luces de localización del dispositivo para perros.
- Resistente al agua IPX7.



### DELTA UPLAND XC PACK

#### Características

- Control de mano intuitivo con 3 botones, pantalla LCD de fácil lectura, BarkLimiter™ integrado y localizador Beeper.
- Localizador sonoro con 4 sonidos dentro del modo caza (incluido silencioso) y 2 sonidos dentro del modo de muestra (incluido grito de halcón).
- 36 niveles de estimulación momentánea y 18 niveles de estimulación prolongada, además de tonos y vibración.
- Puntos de contacto intercambiables/sustituibles (cortos y largos).
- 5 configuraciones de corrección para diferentes problemas de conducta.
- Entrena hasta 3 perros (con la compra de dispositivos para perros adicionales) y 1200 metros.
- Resistente al agua IPX7.



REF.	MOD.	€
GM0005	DELTA SPORT XC PACK	
GM0025	PRO 550 PACK	
GM0043	DELTA UPLAND XC PACK	
GM0053	BEEPER LOCATOR	



REF. GM0007

### BARK LIMITER 2

#### Características

- Batería recargable de hasta 30 días de autonomía.
- Tono y vibración o 10 niveles de estimulación; corrección fija u optimización del nivel de ajuste de la función de autorización.
- Diseño cómodo y compacto con cómodos contactos de plástico en tamaño largo y corto para pelajes gruesos o cortos.
- Funciona con la aplicación Garmin Canine™ instalada en tu smartphone, que te permite ajustar la configuración y revisar los datos de corrección de ladridos.
- Úsalo con la correa negra incluida o acóplalo fácilmente en el collar de tu perro (máximo de 25,4 mm de anchura y 3 mm de grosor).



REF. GM0008

### BARK LIMITER 2 VT

#### Características

- Batería recargable de hasta 30 días de autonomía.
- Selecciona el tipo de correcciones por vibración, tonos o ambas opciones.
- Dispositivo de collar diseño compacto y práctico que se adapta cómodamente a perros de cualquier tamaño.
- Funciona con la aplicación Garmin Canine™ instalada en tu smartphone2, que te permite ajustar la configuración y revisar los datos de corrección de ladridos.
- Úsalo con la correa negra incluida o acóplalo fácilmente en el collar de tu perro (máximo de 25,4 mm de anchura y 3 mm de grosor).



REF. GM0009

### INBOUND

#### Características

- Sistema inalámbrico de contención de perros, sistema de adiestramiento y monitorización de actividad con unidad base compacta y portátil, y dispositivo para collar recargable.
- Proporciona un radio de contención de 50 m y una superficie de hasta 8.000 metros cuadrados para hasta dos perros.
- Los cómodos contactos de plástico permiten que puedan llevarlos durante más tiempo y se incluyen en tamaño largo y corto para adaptarse a distintos espesores de pelaje.
- La función BarkLimiter™ integrada ayuda a prevenir los ladridos molestos.
- Funciona con la aplicación gratuita Garmin Canine™ instalada en tu smartphone1 para que puedas monitorizar la actividad.



### XERO X1i

#### Características

- Fija el objetivo con la mira para ballesta XeroX1i con telémetro láser incorporado. Esta mira digital de rango automático con aumento de 3,5X mide automáticamente la distancia a un objetivo.
- Con solo presionar un botón, puedes medir hasta distancias de 230 metros y los objetivos reflectantes a una distancia de hasta 460 metros.
- Los puntos luminosos permiten apuntar con gran precisión, cuyo brillo se adapta automáticamente a las condiciones del lugar y te permiten ver el objetivo sin reflejos. Según la velocidad, XeroX1i puede calibrar automáticamente todos los puntos.
- La función de proyección de waypoints se puede vincular con un dispositivo GPS Garmin compatible (se vende por separado) para mostrar con exactitud dónde estaba el objetivo cuando se realizó el disparo o se midió la distancia.
- Crea perfiles de virotes para cada configuración. Las funciones estabilidad y nivel de apuntado te aportan lo que necesitas para realizar disparos óptimos.



### XERO A1/ A1i BOW SIGHT

#### XERO A1

#### Características

- Mira digital de arco para medición de alcance automática que calcula la distancia al objetivo de manera automática y proporciona un punto LED (rojo) para efectuar los disparos.
- Los puntos LED te permiten ver claramente tu objetivo sin que el campo de visión se vea obstaculizado por los pines físicos.
- El botón de activación silencioso requiere el mínimo movimiento, lo que te permite medir un alcance de hasta 90 m en apertura completa o con reposaflechas para presas, o de hasta 270 m para objetivos reflectantes.
- Configuración personalizable para el uso de un único punto o de varios, o la selección de puntos manual.
- 1 año de autonomía con 2 pilas AAA de litio (no incluidas).
- Resistencia al agua IPX7.



### XERO® S1 TRAPSHOOTING TRAINER

#### Características

- El primer dispositivo de entrenamiento de tiro al plato portátil que captura cada disparo, proporciona información inmediata y mantiene un registro de la puntuación en su pantalla táctil de 5", compatible con el uso de guantes y legible a la luz del sol.
- Analiza la posición de disparo con respecto al plato, el tiempo de reacción y la distancia del plato para cada acierto y error a fin de mejorar la precisión.
- Cuenta con cuatro modos de funcionamiento, lo que permite a los aficionados al tiro al plato y a los cazadores de montaña de cualquier nivel obtener información valiosa sobre sus puntos fuertes y débiles.
- Vincúlalo con la aplicación Xero® S para revisar puntuaciones, consultar métricas de rendimiento, supervisar el historial de tus tendencias y mucho más.
- La batería cuenta con una duración de hasta 8 rondas (2.5 horas) por carga.

#### XERO A1i

#### Características adicionales con respecto a modelo A1

- Puntos LED: Dos colores (rojo y verde).
- Función Laser Locate™: permite el uso de un dispositivo GPS de Garmin compatible para conocer con exactitud la ubicación del objetivo cuando se efectuó el disparo.
- Distintos perfiles de flecha.
- Dinámica de disparos.
- Compatibilidad con dispositivos GPS de Garmin.

REF.	MOD.	€
GM0085	XERO X11	
GM0077	XERO S1 TRAPSHOOTING TRAINER	
GM0032	XERO A1 BOW SIGHT LEFT	
GM0033	XERO A1i BOW SIGHT RIGTH	



REF. FL0043

### TK35UE-V2

5000 LUMENS - 400 M

#### Características

- Tres LED Luminus SST40 con vida útil de 50.000 horas.
- Alimentación: 2 baterías recargables de iones de litio 18650.
- Interruptor de palanca mecánico para cambio de modo táctico, de servicio y de bloqueo.
- Puede funcionar con una sola batería 18650 o dos baterías CR123A en situaciones de emergencia.
- Activación estroboscópica instantánea.
- Indicación de nivel de batería y advertencia de bajo voltaje.
- Hecha de aluminio duradero A6061-T6.
- Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIII de primera calidad.



REF. FL0042

### TK20R-V2

3000 LUMENS - 475 M

#### Características

- Puerto de carga USB tipo C.
- 5 modos + estrobo.
- Longitud 153mm.
- Cabeza 34mm.
- Cuerpo 25.4mm.
- Peso (204g) batería incluida.
- Incluye: Fenix TK20R V2.0, 21700 batería recargable de iones de litio, Cable de carga USB tipo C, funda, cordón para muñeca, dos juntas o-ring.



REF. FL0021

### TK25 RED

1000 LUMENS - 200 M

#### Características

- Led Cree XP-G2 S3 y XP-E2 rojo.
- Vida útil de 50.000 horas.
- Batería recargable 18650 (no incluida) o dos baterías 3V CR123A (no incluida).
- 142.6mm (largo) x 25.4mm (cuerpo) x 40mm (cabeza).
- 156.5 gramos sin batería.
- Cabezal rotatorio para cambio luz blanca-roja.
- Compatible con el pulsador remoto.
- Interruptor de cola táctico.



REF. FL0035

### TK16-V2

3100 LUMENS - 380 M

#### Características

- Led Luminus SST70
- Vida útil de 50.000 horas.
- Incluye una batería recargable.
- Sistema avanzado de transmisión de frecuencia de pulsos (APF).
- 5 potencias y estrobo.
- Lente de vidrio templado ultra claro con revestimiento antireflectante.
- Fabricada de aluminio duradero A6061-T6.
- Compatible con pulsador AER-05 (no incluido).
- Incluye: Linterna TK16-V2.0, funda de nylon, batería, manual de instrucciones, garantía, correa, junta o-ring y cable de carga.

FL0051



FLA005



## ACCESORIOS

REF.	MOD.	€
FLA001	Pulsador remoto aer-03	
FLA002	Pulsador remoto aer-02	
FLA009	Pulsador Táctico aer-05	
FLA003	Pila recargable 18650 3.6V 3400 mah	
FLA004	Pila recargable 18650 3.6V 2600 mah	
FLA007	Pila recargable mini usb 18650 3.6V 2600 mah	
FLA008	Pila recargable mini usb 18650 3.6V 3500 mah	
FLA005	Cargador 1 canal are-x1+	
FL0051	Cargador ARE-X1-V2.0	



REF. FL0041

**LD22V2**

800 LUMENS - 214 M

**Características**

- 21.5 mm de diámetro cabezal.
- 18 mm de diámetro cuerpo.
- 148 mm de longitud.
- 96 gramos de peso.
- 600 a 900 lúmenes.
- 5 niveles de brillo.
- Estrobo.
- Protección IP IPX8.
- Indicador de batería.
- Incluye: Batería recargable ARB-L14-1100U, 2 pilas alcalinas AA, Cable de carga USB tipo C, clip, Funda, Junta tórica de repuesto, Manual de usuario, Tarjeta de garantía.



REF. FL0040

**UC35V2**

1.000 LUMENS - 266 M

**Características**

- Led Cree XP-L HI V3.
- 5 modos + estrobo.
- 140 mm de longitud x 23.5 mm diámetro del cuerpo x 25.4 mm diámetro del cabezal.
- 89 gramos (sin batería).
- Incluye: batería 18650 ARB-L18-3500, Cable Micro-USB, correa, recambio pulsador, 2 o-ring, funda.



REF. FL0049

**TK11R**

NEW

1600 LUMENS – 420 M

**Características**

- Salida máxima de 1600 lúmenes, distancia máxima del haz de 420 metros.
- LED Luminus SFT40 con una vida útil de 50.000 horas.
- Alimentado por una batería Fenix ARB-L18-3400.
- Puerto de carga USB tipo C interior impermeable.
- Luz estroboscópica instantánea.
- Interruptores traseros dobles para una operación rápida con una sola mano.
- Fabricado en aluminio duradero A6061-T6.
- Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIII premium.



REF. FL0048

**E35R**

NEW

3100 LUMENS – 260 M

**Características**

- LED Luminus SST70 con una vida útil de 50.000 horas.
- Incluye una batería ARB-L21-5000 V2.0.
- Selección instantánea de luz estroboscópica y salida con el interruptor lateral mecánico.
- Interfaz de carga tipo C, carga rápida, gran versatilidad.
- Cola magnética para uso con manos libres, clip para el cuerpo incluido para facilitar el transporte.
- Indicador de nivel de batería de arranque y advertencia de bajo voltaje.
- Usando lentes ópticas de alta eficiencia, el efecto de luz es suave y la visión es cómoda.
- Protección de polaridad inversa, para proteger contra la inserción incorrecta de la batería.
- Fabricado en aluminio A6061-T6.
- Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIII de primera calidad.

**HP25RV2**

1600 LUMENS - 290 M

**Características**

- 5 modos de Luz en modo general y 3 en modo funcional + 2 modos de luz roja ( fija y SOS).
- 3 LED diferentes :
- LED de luz blanca Luminus SST40.
- LED blanco neutro Cree XP-G3 S4.
- LED Roja Everlight 2835 LED.
- Ángulo de haz puntual de 80 °, ángulo de haz de derrame de 80 °.
- Diadema reflectante.
- Paquete de baterías separado del frontal , con Carga USB tipo C.
- Bloqueo físico y bloqueo electrónico.
- Tres fuentes de luz: foco / reflector / luz roja.
- Control de doble interruptor.
- Cuerpo de aleación de aluminio.
- Clasificación IP66: resiste fuertes lluvias y salpicaduras.
- Mecanismo de inclinación de 60°.
- Incluye una Batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L21-5000mAh.
- Tamaño / Dimensiones:
- Linterna frontal: 60 x 47 x 33 mm.
- Caja de la batería: 99 x 41 x 39,5 mm.
- Peso: 238 g (incluidas las baterías y la diadema).



REF. FL0045

**HP30RV2**

2000 LUMENS - 251 M

**Características**

- Interruptor de control giratorio.
- Caja de batería del banco de energía.
- Indicador de nivel de batería.
- Grado de resistencia al agua IP66.
- Diadema reflectante.
- Resistencia al impacto de 2 metros.
- Ángulo de haz ajustable de 60°.
- Baterías.
- Incluye: Dos baterías recargables de iones de litio Fenix ARB-L21-5000mAh.



REF. FL0046

**HM60R****NEW**

1200 LUMENS - 116 M

**Características**

- Luminus SST40 LED blanco / XP-G2 LED blanco neutro.
- Opciones de foco, reflector y luz roja.
- Detección de frecuencia.
- Modo Spotlight.
- Modo Funcional.
- Diseño impermeable interior oculto.
- Carga USB tipo C.
- Batería incluida.
- Control de un solo interruptor.
- Cuerpo de aluminio.
- Clasificación de impermeabilidad IP68.



REF. FL0050

**HM65R**

1300 LUMENS - 163 M

**Características**

- LED Luminus SST40 blanco y Cree XP-G2 S3 blanco neutro.
- Vida útil de 50.000 horas.
- Incluye una batería de iones de litio recargable 18650.
- El circuito de corriente constante garantiza un tiempo de ejecución más prolongado.
- Protección de polaridad inversa.
- Puerto de carga USB tipo C de carga rápida.
- Fabricado en aluminio, magnesio y Policarbonato de calidad: ligero y duradero.
- Incluye: Frontal HM65R, Cinta vertical, cinta horizontal, batería fenix 18650, cable carga Tipo-C a USB, soporte trasero para aplicar la cinta vertical, junta o-ring de recambio, garantía e instrucciones en español.



REF. FL0039



REF. WENHRND

### NITE HUNTER

1200 Lum / 391 m

1200 Lum/2h - Rotary focus 9°- 40°- Rechargeable.  
184 gr. Long.: 147,5 mm. Ø Body 25 mm. Ø Head 45 mm.



CREE XM-L2 U2



ON / OFF



KIT OPTIONAL



✓

### ACCESORIOS

REF.	MOD.	€
WEFT3R	Filtro Rojo T3	
WEMANDOT3	Mando a distancia 6H 18" Modelos T3, Sniper II, X-Beam y Nite Hunter	
WECH01	Cargador AC para red eléctrica	
WEDH02	Cargador DC para coche	
WEB3	Batería recargable LRB 16340	
WEB9	Batería recargable LRB-168A	
WAALIFE	Blister 2 pilas AA Li-FeS2 2900mAH	



MANDO A DISTANCIA



La tecnología Wolf-Eyes arroja luz allí donde y cuando realmente lo necesitas. Linternas de alta calidad fabricadas con materiales ultraligeros y resistentes y con acabados de primera clase.

Mediante las monturas adecuadas posibilita su instalación en todo tipo de armas y sus mandos a distancia nos permiten accionarlas de manera fácil y coordinada de acuerdo con cada momento o situación.



LED



PROGRAMA



FUNDA



KIT



**MOD. T04**

340 Lum - Zoom - Recargable Mando a distancia - Montura

Peso sin batería 150 grs. Longitud: 138 mm. Ø Cuerpo 27 mm. Ø Cabeza 34 mm. Batería DTF5002 incluida.



CREE XM-L2 U2



100% 40% Strobe



REF. DTF004

**MOD. H04**

340 Lum - Zoom - Recargable Mando a distancia - Montura Caza

Peso sin batería 100 grs. Longitud: 115 mm. Ø Cuerpo 28 mm. Ø Cabeza 31 mm. Batería DTF5002 incluida.



CREE XRE Q5



ON/OFF



REF. DTF005

**MOD. H01**

340 Lum - Zoom - Recargable Mando a distancia - Montura Caza

Peso sin batería 140 grs. Longitud: 153 mm. Ø Cuerpo 28 mm. Ø Cabeza 43 mm. Batería DTF5002 incluida.



CREE XRE Q5



ON/OFF



REF. DTF006

**ACCESORIOS**



LED



PROGRAM

REF.	MOD.	€	REF.	MOD.	€
DTF5001	Batería Li-ion14500 1200mAh 4.2v		DTF5007	Mando distancia T03	
DTF5002	Batería Li-ion 18650 4200mAh 3.7v		DTF5008	Mando distancia T04 y H04	
DTF5003	Batería Li-ion CR123 V3				



**FLEX M**

**NEW**

- Resolución foto: 28 megapíxeles.
- Resolución vídeo: HD 720p con sonido.
- Transmisión: Foto y Vídeo (15s HD).
- Estándar de transmisión: 4G / LTE.
- Multi-disparo: hasta 3 imágenes por captura.
- Modo time-lapse: Sí.
- Velocidad de disparo: 0,4 segundos.
- Alcance flash: 30 m.
- Tipo IR: brillo bajo.
- Rango de detección: 30 m.
- Tarjeta de memoria: Micro SDHC hasta 512GB.
- Fuente de alimentación: 8 pilas R6 (AA).
- Fuente de alimentación opcional: Batería de litio LIT-22, SPLB-22.
- Protección: IP65.

REF.	MOD.	€
SPY680615	FLEX-M	



**FLEX E-36**

**NEW**

- Resolución foto: 36 megapíxeles.
- Resolución vídeo: FULL HD 1080p con sonido.
- Transmisión: Foto y Vídeo (15s FULL HD).
- Estándar de transmisión: 4G / LTE.
- Multi-disparo: hasta 3 imágenes por captura.
- Modo time-lapse: Sí.
- Velocidad de disparo: 0,3 segundos.
- Alcance flash: 33 m.
- Tipo IR: brillo bajo.
- Rango de detección: 33 m.
- Tarjeta de memoria: Micro SDHC hasta 512GB.
- Fuente de alimentación: 8 pilas R6 (AA).
- Fuente de alimentación opcional: Batería de litio LIT-22, banco de energía solar SPLB-22.
- Protección: IP65.

REF.	MOD.	€
SPY680611	FLEX-E36	
SPY680612	FLEX-E36 TWIN Pack	



**FLEX-S**



- Resolución foto: 36 megapíxeles.
- Resolución vídeo: FULL HD 1080p con sonido.
- Transmisión: Foto y Vídeo (15s FULL HD).
- Estándar de transmisión: 4G / LTE.
- Multi-disparo: hasta 3 imágenes por captura.
- Modo time-lapse: Sí.
- Modo instantáneo: solicitudes bajo demanda.
- Velocidad de disparo: 0,3 segundos.
- Alcance flash: 33 m.
- Tipo IR: brillo bajo.
- Rango de detección: 33 m.
- Tarjeta de memoria: Micro SDHC hasta 512GB.
- Fuente de alimentación: Batería incorporada 3,7V, 5200 mAh.
- Solar: panel solar incorporado.
- Fuente de alimentación opcional: 8 pilas R6 (AA), batería de litio LIT-22 o banco de energía solar SPLB-22.
- Protección: IP65.



REF.	MOD.	€
SPY680607	FLEX-S	



## FORCE-PRO-S



- 30 megapíxeles.
- Velocidad de disparo de 0,2 seg.
- Alcance del flash IR de hasta 27 m con LED sin brillo.
- Multi-disparo con hasta 6 imágenes por captura.
- Grabación de vídeo 4k.
- Grabación de sonido.
- Batería de iones de litio incorporada y panel solar.
- No requiere pilas (8 pilas AA opcionales disponibles).
- Pantalla de configuración de 1,5".
- Alcance de detección hasta 30 m.
- Tarjeta de memoria SDHC de 16 GB incluida en la entrega.

REF.	MOD.	€
SPY680608	FORCE-PRO-S	



## ACCESORIOS

REF.	MOD.	€
SPY690913	BATERIA LITIO (FLEX SERIES) 5700 MAH	
SPY690914	BANCO DE ENERGIA SOLAR	
SPY680170	TORNILLO DE FIJACION MA-500	



SPY690914



SPY690913



SPY680170



**BLG001**

Aplicación para PC, MAC y teléfono gratuita. Fotos de 14 Mpx. Video de 720p HD. Grabación de sonido. Pantalla LCD en color. 34 LED IR invisibles. Rango de flash de 30 metros. 30 metros de detección. Campo de visión de 60°. Alta velocidad de obturación <1.2 segundos. Intervalo de inactividad programable de 0 segundos a 1 hora. Compatible con sistema de carga externa solar. Consumo de batería ultra reducido. Resistente al agua y la nieve. Compatible con SD de hasta 32G (No incluida).

REF. BLG001

**BLG002**

Fotos de 12 Mpx. Video de 720p o 480p. Pantalla LCD en color. Led IR invisible 940nm. Rango de flash de 22 metros. 25 metros de detección. Campo de visión de 55°. Alta velocidad de obturación <1.2 segundos. Intervalo de inactividad programable de 0 segundos a 1 hora. Consumo de batería ultra reducido. Resistente al agua y la nieve. Tamaño ultra reducido 107x76x40 mm. Compatible con SD de hasta 32G (No incluida).

REF. BLG002



**BLG003**

Enfoque dual. Evita el desenfoque en movimiento. Fotos de 25 Mpx. Video de 1080p. Pantalla LCD en color. 34 LED IR invisibles. Rango de flash de 30 metros. 30 metros de detección. Campo de visión de 60°. Alta velocidad de obturación <1.2 segundos. Intervalo de inactividad programable de 0 segundos a 1 hora. Consumo de batería ultra reducido. Resistente al agua y la nieve. Compatible con SD de hasta 64G (No incluida).

REF. BLG003



**RUSH**

PC antirayaduras, antivaho y hd.

- Protección montura superior.
- Puente nasal ajustable y antideslizante.
- Patillas antideslizantes.



SMOKED

REF. BSRUSHPSF



COLORLESS

REF. BSRUSHPSI

**RUSH +**

PC.

- Protección montura superior,
- Puente nasal ajustable y antideslizante.
- Patillas coinyectadas y ultraflexibles.
- Patillas bicolors rojo/negro.



SMOKED

REF. BSRUSHPPSF



COLORLESS

REF. BSRUSHPPSI



Kit espuma (SBR) y cinta elástica para RUSH y RUSH+

REF. BSRUSHKITFS

**SLAM**

PC antirayaduras y antivaho.

- Ultra envolvente.
- Campo de visión panorámico.
- Patillas rectas de confort.



COLORLESS

REF. BSSLAPSI



SMOKED

REF. BSSLAPSF



REF. BSB200

**SOLUCIONES DE LIMPIEZA**

Kit Antivaho: 30ml solución antivaho + 1 toallita de microfibra.

Con la certificación B-Clean de los laboratorios COLTS, la nueva gama de limpiadores Bolle Safety garantiza una limpieza óptima. Sin alcohol y sin silicona, la nueva fórmula acuosa de la gama se adapta a todo tipo de lentes, a excepción de los cristales antirreflectantes.


**VNS-10AA-PE**

**VNS2-20AF-CE**

**VNS2-10AA-CE**

**VNS2-30AC-CE**

**TYPE-N**

Las gafas de seguridad Vision Type-N están fabricadas con una estructura sin montura envolvente y ligera de policarbonato resistente a los impactos para ofrecer al usuario el máximo campo de visión y excelente protección ocular. Diseñadas para uso en interiores o exteriores en diversos sectores y equipadas con tecnología antivaho, las Type-N son tan atractivas como funcionales.

- La ligera montura envolvente de policarbonato garantiza la máxima protección.
- Lente con revestimiento anti-arañazos.
- Lente con acabado biselado para proteger mejor la parte superior del ojo.
- El diseño de lentes sin montura proporciona un amplio campo de visión y libre de obstáculos.
- Terminales y puente de TPR moldeado blando para un mejor ajuste, comodidad y antideslizamiento.
- El avanzado revestimiento antivaho de la lente elimina el vaho seis veces más rápido que el antivaho básico.
- Protección contra UV del 99 %

REF.	COLOR	PROTECCIÓN	€
VNS-10AA-PE	TRANSPARENTE	IMPACTO ANSI Z87.1	
VNS2-10AA-CE	TRANSPARENTE	BALÍSTICA MIL-PRF 32432 / IMPACTO ANSI Z87.1	
VNS2-20AF-CE	AHUMADA	BALÍSTICA MIL-PRF 32432 / IMPACTO ANSI Z87.1	
VNS2-30AC-CE	AMBAR	BALÍSTICA MIL-PRF 32432 / IMPACTO ANSI Z87.1	


**VXS-10AE-PE**

**VXF-20AF-CE**

**VXF-10AF-CE**

**VXF-30AF-CE**

**TYPE-H**

Las gafas de seguridad Vision Type-X presentan un diseño muy cómodo, gracias a la montura completa de policarbonato resistente a los impactos. Están diseñadas para proteger a los trabajadores en los entornos de trabajo más exigentes. Los materiales de primera calidad de las gafas Vision Type-X garantizan la máxima durabilidad y protección, mientras que la avanzada tecnología antivaho aplicada en ambas lentes ofrece una visibilidad clara y sin empañamiento durante todo el día.

- Diseño envolvente para una profundidad de visión sin obstáculos y mayor comodidad.
- El avanzado revestimiento antivaho de la lente elimina el vaho seis veces más rápido que el antivaho básico.
- Las lentes de policarbonato están equipadas con un robusto revestimiento anti-arañazos y proporcionan protección y una visión clara.
- Patillas con ventilación para mejorar el flujo de aire y mantener el frescor todo el día.
- Las patillas y el puente de suave TPR co-inyectado garantizan un ajuste seguro, cómodo y antideslizante.
- Protección contra UV del 99 %.

REF.	COLOR	PROTECCIÓN	€
VXS-10AE-PE	TRANSPARENTE	IMPACTO ANSI Z87.1	
VXF-10AF-CE	TRANSPARENTE	BALÍSTICA MIL-PRF 32432 / IMPACTO ANSI Z87.1	
VXF-20AF-CE	AHUMADA	BALÍSTICA MIL-PRF 32432 / IMPACTO ANSI Z87.1	
VXF-30AF-CE	ÁMBAR	BALÍSTICA MIL-PRF 32432 / IMPACTO ANSI Z87.1	





**FABRICACIÓN  
ARTESANA  
ALEMANA**



Reclamo zorro.

REF. RW510520



Reclamo zorro. Hembra en celo.

REF. RW510526



Reclamo corzo.

REF. RW510500



Reclamo corzo bleep.

REF. RW510524



Reclamo acrílico pato.

REF. RW510537



Pato macho 41 cm.

REF. CIM001



Pato hembra 36 cm.

REF. CIM002



Reclamo zorro.  
Sonido liebre herida.

REF. RW510504



Reclamo ciervo.

REF. RW510510



Reclamo ciervo, fabricado con  
cuerno de buey.

REF. RW510516



Reclamo jabalí.

REF. RW510502



Reclamo cuervo.

REF. RW510508



Reclamo pato.

REF. RW510535

### SET DE RECLAMOS PARA ZORRO



Set completo de reclamos para el cazador de zorros. Incluye llamada de apareamiento, ladrido de zorro, hembra en celo, reclamo de ratón y un DVD.

REF. RW510531



### SET DE RECLAMOS

El set incluye reclamos para jabalí, cuervo, cuervo en agonía, corzo; un set de reclamos para el zorro, 1 libro y un DVD.

REF. RW510534



Paloma con alas giratorias  
38 cm.

REF. CIM005



Búho 52 cm.

REF. CIM008

### PUESTO-SILLA

Puesto de camuflaje plegable formado por una silla y un pequeño armazón con flejes que permite montarlo y recogerlo en un instante. Dispone de una ventana frontal, 4 laterales y una trasera. Todas las ventanas se pueden cubrir (mediante un velcro) con una malla camo, que permite ver sin ser vistos, o con el mismo tejido del puesto (mediante una cremallera), que aísla del exterior. Incluye bolsa-mochila para su cómodo transporte.



REF.			€
SH100 (1 UND.)	137 x 85 x 114	5,5	
SH111 (2 UNDS.)	145 x 117 x 114	7,0	



### PUESTO CÚPULA

Puesto con 7 ventanas ideal para observar la naturaleza. Se monta en un instante, en un solo paso, median su sistema de "estructura de muelles". Incluye bolsa-mochila para su cómodo transporte.

REF.			€
SH102	173 x 152	5,5	

### PANTALLAS

Pantallas de camuflaje-hojas compuestas de 2 a 4 paredes articuladas de altura regulable, que permiten configurar el puesto en el ángulo y la altura deseada para una postura de tiro más cómoda. Incluye bolsa-mochila para su cómodo transporte.

REF.			€
SH112	3 walls 90+90+90 cm.	170 x 90	
SH104	4 walls 90+90+90+90 cm.	170 x 90	



### CINTA ADHESIVA

Anchura 5 cm., longitud 4,5m.

REF. AC13143



Multicam

**FUNDAS ACOLCHADAS**

Fabricadas en tejido resistente y acolchadas interiormente. Cremallera de doble carro. Bolsillo exterior con cremallera para documentación. Asa y correa de transporte.



REF.	MOD.		CM.	€
FCC21	Para escopeta	GREEN	130	
FCC22	Para escopeta o rifle sin visor. Cierre con solapa y hebilla	GREEN	130	
FCC29	Para rifle o carabina con visor	GREEN	100	
FCC23	Para rifle o carabina con visor	GREEN	115	
FCC30	Para rifle o carabina con visor	GREEN	125	
FCC31	Para rifle o carabina con visor	CAMO BLAZE	115	



REF.	MOD.	CM.	€
FCC27 (BLACK)	Para rifle o carabina con visor	125	


**FUNDAS HUNTER Y SPORT**

Modelos deportivo y de Caza. Amplio bolsillo de cargo exterior. Cremallera doble con posibilidad de cierre con candado. Modelos PRO con doble acolchado interior de 30mm de densidad

REF.	TYPE	MOD.	CM.	€
FCC33	RIFLE	HUNTER PRO	115	
FCC39	RIFLE	HUNTER PRO	125	
FCC40	ESCOPEETA	HUNTER PRO	130	
FCC41	RIFLE	HUNTER	115	
FCC42	RIFLE	HUNTER	125	
FCC43	ESCOPEETA	HUNTER	130	
FCC34	RIFLE	SPORT PRO	115	
FCC35	RIFLE	SPORT PRO	130	
FCC36	RIFLE	SPORT	115	
FCC37	RIFLE	SPORT	130	
FCC38	ESCOPEETA	SPORT	130	


**FUNDAS ACOLCHADAS CON REFUERZOS**

Doble acolchado interior y protecciones en las zonas críticas. Cremallera de doble carro. Bolsillo exterior con cremallera para documentación y accesorios. Asa reforzada y correa de transporte. Hebillas metálicas.

REF.	MOD.	CM.	€
FCC24	ESCOPEETA	135	
FCC25	RIFLE/CARABINA VISOR	122	



**FUNDA PARTIDA PARA ESCOPETA**

Funda partida para escopeta con forro de borreguillo. Color: Verde.

REF.	CM.	€
FCC10	115	

**FUNDA DOBLE**

Fabricada en tejido resistente y acolchada interiormente. 5 bolsillos exteriores. Asa reforzada y correa de transporte.



REF.	MOD.	CM.	€
FCC26	Armas con o sin visor	130	



**FUNDA CALCETÍN TELA**

Funda ligera de tela. Para escopeta o rifle. Color: Verde.

REF.	CM.	€
FCC07	130	

**FUNDA CALCETÍN LICRA**

Funda "calcetín" de licra para escopeta o rifle. Es muy ligera y al plegarse ocupa un espacio mínimo. Ideal para llevarla en el bolsillo. Color: Negro.

REF.	CM.	€
FCC16	130	



**FUNDA RÍGIDA PARA RIFLE**

REF.	CM.	€
FC10902	130	

**MALETA ESCOPETA**

REF.	CM.	€
GDF19	810 x 300 x 130	




**MALETA ARMA LARGA  
DELTA TACTICS**
**Características:**

- Estanca, impermeable.
- Resistente a impactos.
- PP de alta resistencia.
- Maleta con ruedas.
- Capacidad para 1 o 2 armas largas y accesorios.
- Ojales metálicos para candado.
- Foam precortado.



REF.	MM.	€
DTC0001	1127x406x155	
DTC0002	1346x406x155	

**MALETA TIPO TROLLEY DELTA TACTICS**
**Características:**

- Estanca, impermeable.
- Resistente a impactos.
- PP de alta resistencia.
- Maleta con ruedas.
- Diseño tipo trolley.
- Ojales metálicos para candado.
- Foam precortado.



REF.	MM.	€
DTC0003	559x351x229	
DTC0004	626x495x303	

**MALETÍN PISTOLA  
DELTA TACTICS**
**Características:**

- Estanca, impermeable.
- Resistente a impactos.
- PP de alta resistencia.
- Capacidad para 1 o 2 armas cortas y accesorios.
- Foam precortado.


**MALETA MULTIUSO**
**Características:**

- Estanca, impermeable.
- Resistente a impactos.
- PP de alta resistencia.
- Foam precortado.



REF.	MM.	€
DTC0005	549x438x124	

REF.	MM.	€
DTC0006	720x430x180	



**MALETÍN FIBRA ARMA CORTA**

REF.	MM.	€
N2014	245 x 165 x 53	
N2026	300 x 225 x 70	
N2021	390 x 295 x 100	



**MALETÍN FIBRA 200 CARTUCHOS**

REF.	MM.	€
BECAR200	350 x 205 x 108	



**MALETÍN FIBRA  
ESCOPIETA SUPERPUESTA**

REF.	MM.	€
BECASESP	810 x 280 x 80	



**MALETÍN FIBRA  
ESCOPIETA SEMIAUTOMÁTICA**

REF.	MM.	€
BECASEZ (LEFT)	970 x 285 x 80	



**MALETÍN FIBRA RIFLE**

REF.	MM.	€
BECASERIF	1325 x 325 x 130	



**MALETÍN FIBRA  
ARMA LARGA CON VISOR**

REF.	MM.	€
H630	1050 x 295 x 110	
H631	1240 x 275 x 110	

**MALETIN FIBRA PCP**

REF.	MM.	€
N1690ISY	900 x 330 x 105	



N1617



N1604

**MALETÍN FIBRA ARMA LARGA**

REF.	MM.	€
N1604	820 x 295 x 85	
N1617	950 x 230 x 100	
N1640	1175 x 290 x 120	


**BANCO DE TIRO**

Banco de tiro compatible con cualquier tipo de rifle. Cuerpo robusto de acero que soporta todos los calibres de caza y tiro deportivo y se ajusta fácilmente en cualquier superficie.

REF.	€
SH116	

**TRÍPODE TELESCÓPICO GEN IV**

Cambios con respecto a la Gen III

- Rediseño del soporte para el arma mejorando la superficie de apoyo.
- Rediseño del mango para ajustarse mejor a la palma de la mano.
- Montura para linterna.
- Bases rotatorias en las patas (360 grados). Permite mejor apoyo en toda clase de terreno.

REF.	CM.	€
MP7056	92 - 180	





**SISTEMA GATILLO GEN III**


Los nuevos modelos de soportes para tiro de generación 3 permiten ajustar la altura y posición de cada pata telescópica de forma automática y silenciosa. Permite un ángulo de apertura de 135 grados, lo que facilita el tiro desde cualquier posición (incluso sentado).



REF.	MOD.	CM.	€
MP7051	MONOPOD GEN 3	109 - 180	
MP7052	BIPOD GEN 3	120 - 180	
MP7053	TRIPOD GEN 3	122 - 180	

**AGILE STICK**

Stinger Agile Stick es un soporte para tiro que se monta y se recoge en un instante. Fabricado en aluminio, con puntas en metal altamente resistente. La "V" está fabricada en caucho, que absorbe los ruidos y las vibraciones. Incluye bolsa de transporte para usar con cinturón.



REF.	Ø	BA	SECT.	ALUMINIO	OPEN	€
SAS100	13	240	3	36	100	
SAS155	13	320	3	56	155	
SAS178	13	430	4	49	178	

**SOPORTES PARA TIRO**

REF.	MOD.	CM.	€
MP7075	MONOPOD TELESCOPIC	82 - 180	
SAB66160	BIPOD TELESCOPIC	66 - 160	



**BÍPODE STRONGHOLD**

Bípode ideal para caza y tiro deportivo. Resistente a retroceso de grandes calibre. Ajuste de posición rápido y fácil. Se adapta perfectamente a cualquier tipo de terreno. Se puede usar en cualquier arma con rail picatinny. Adaptador para montura picatinny incluida.

REF.	MOD.	CM.	€
GSMFF34027	PIVOTING	28 - 41	
GSMFF34028	PIVOTING	35 - 66	





**ESTUCHES LIMPIEZA PARA ESCOPETA**

REF.	CAL.	€
NN101	20	

Baquetas de aluminio.



**ESTUCHES LIMPIEZA PARA RIFLE**

REF.	CAL.	€
NN103	30.30 - 30.06 - 300	
NN105	270 - 7 mm	

Baquetas de acero forrado.



**BLISTER DE GRATAS**

REF.	CAL.	€
NN108	12	
NN109	20	
NN111	30.30-30.06-300	
NN112	22	
NN113	270-7 mm	

El blister contiene 1 grata de algodón, 1 grata en bronce y 1 grata en acero helicoidal.



**CARTUCHOS Y BALAS ALIVIAMUELLES**

REF.	📦	CAL.	€
NN201	2	12	
NN202	2	20	
NN203	2	410	
NN204	3	243, 308 W	
NN205	3	30-06, .270, 25-06	
NN206	3	7 mm RM, .338, .264	
NN207	3	300 WM	

Aliviamuelles fabricados en plástico que le permiten descargar el muelle de la aguja percutora de su escopeta o rifle.



**KIT DE LIMPIEZA PARA CARABINAS**

REF.	CAL.	€
NN106	4,5	

Blister con baquetas de madera.

**CANDADOS DE SEGURIDAD**



REF. TL001



\*Con código.

REF. TL002

**ACEITE DE PRECISIÓN**

Bote minigoteo. 5 ml.



REF. SBMAP



**ACEITE LUBRICANTE STINGER**

Caja de 12 unidades.

REF. YLUSK

**LÍQUIDO LIMPIADOR SUPERFICIES**

Elimina el pavonado. Optimiza superficies de forma efectiva para ser lubricadas o pavonadas. De acción rápida y uso fácil. Envase 75 grs. Caja 6 unidades.

REF. TGF001I



**LUBRICANTE ARMAS**

Mejora velocidad y precisión. Facilita la limpieza y es anti-oxido. Alcanza los lugares más inaccesibles. Envase 30 grs. Caja 6 unidades.

REF. TGF302B1I



**CANTONERAS  
ULTRALIGERAS MICROCELL**

Densidad 45-50%.  
Distancia entre agujeros 92 mm.



1 2 3



1 2 3 4



1 2 3 4 5 6



CV202246 CV202251 CV202266 CV202281  
CV202256 CV202271 CV202261 CV202262

**FINGER-SAVE**

Con tornillo. Negra.  
Medidas: 30x13x16.

REF. CV202562



REF.		MM.	€
1 CVMC155N	BLACK	48 x 146 x 15	
2 CVMC155R	RED	48 x 146 x 15	
3 CVMC155M	BROWN	48 x 146 x 15	

REF.		MM.	€
1 CVMC235N	BLACK	48 x 146 x 20	
2 CVMC235R	RED	48 x 146 x 20	
3 CVMC235M	BROWN	48 x 146 x 20	

REF.		MM.	€
1 CVMC325N	BLACK	48 x 146 x 30	
2 CVMC325R	RED	48 x 146 x 30	
3 CVMC325M	BROWN	48 x 146 x 30	

**SLIP ON**

REF.		MM.	€
1 CV202532N	STANDARD BLACK	132 x 42	
2 CV202532M	STANDARD BROWN	132 x 42	
3 CV202527N	Nº4 BLACK	135 x 49	
4 CV202527M	Nº4 BROWN	135 x 49	

**STOCK ELEVATOR**

REF.		MM.	€
1 CV202591N	BLACK	5	
2 CV202591M	BROWN	5	
3 CV202595N	BLACK	10	
4 CV202595M	BROWN	10	
5 CV202599N	BLACK	15	
6 CV202599M	BROWN	15	

**RUBBER RECOIL PADS**

REF.		MM.	€
CV202246N	49 BLACK	14 x 137 x 45	
CV202246M	49 BROWN	14 x 137 x 45	
CV202256N	51 BLACK	17 x 137 x 45	
CV202256M	51 BROWN	17 x 137 x 45	
CV202251N	50 BLACK	23 x 137 x 45	
CV202251M	50 BROWN	23 x 137 x 45	
CV202271N	54 BLACK	14 x 137 x 45	
CV202271M	54 BROWN	14 x 137 x 45	
CV202266N	53 BLACK	20 x 137 x 45	
CV202266M	53 BROWN	20 x 137 x 45	
CV202261N	52 BLACK	30 x 137 x 45	
CV202261M	52 BROWN	30 x 137 x 45	
CV202281N	55 SPECIAL BLACK	26 x 140 x 50	
CV202462N	84 BLACK WOODCOCK	28 x 140 x 50	

### PORTA RIFLES NEOPRENO

Fabricado en neopreno flexible que proporciona gran comodidad, ligereza y una buena absorción de golpes. Su reverso está revestido de material antideslizante que se adapta perfectamente al cuerpo y asegura la permanencia de la correa sobre el hombro.

REF.		€
SPR04	BLACK	
SPR05	BLAZE	
SPR06	GREEN	



### PORTA RIFLES NEOPRENO CREMALLERA

Porta rifles especialmente diseñado para cazadores activos, cazadores de montaña y para aquellos que precisan tener las manos y brazos libres.

Este porta rifles dispone de una cremallera central, al abrir la cremallera se separa el porta rifles en dos correas. Cada una de las correas se pasa por un hombro y se transporta el rifle como si fuera una mochila. Cuando se quiera usar el porta rifles del modo tradicional solo habrá que volver a cerrar la cremallera. Fabricado en neopreno extremadamente cómodo y silencioso.

REF.		€
SPR03	BLACK	
SPR07	BLAZE	



### PORTA RIFLES NEOPRENO MOCHILA


Fabricado en neopreno flexible de gran comodidad y resistente cordura. Longitud ajustable en ambas correas de cordura. Ajuste rápido y sencillo de los herrajes con y sin guantes. Este porta rifles es ideal para las condiciones de caza más adversas que precisen tener las manos libres en todo momento.

REF.		€
SPR13	BROWN	



**CORREA BINOCULARES  
NEOPRENO**

Fabricado en neopreno flexible que proporciona gran comodidad, ligereza y buena absorción de golpes. Longitud ajustable en ambos correas. Reverso revestido de cómodo material antideslizante.

REF.		€
SPR08	BLACK	
SPR09	BLAZE	



**CORREA BINOCULARES**

REF.		€
SPR10	BLACK	

**ARNÉS BINOCULARES NEOPRENO**

Fabricado en neopreno flexible de gran comodidad y resistente cordura. Correas con longitud ajustable en 4 posiciones para adaptarse perfectamente a cada usuario. El arnés distribuye mejor el peso del binocular, liberando presión de los hombros. Ideal para largas caminatas y uso prolongado de binoculares.

REF.		€
SPR14	BLACK	



**ARNÉS BINOCULARES**

REF.	
OPTICGUARD	



**FUNDA NEOPRENO PARA VISOR**

Funda de neopreno protectora para visor. Máxima durabilidad y protección con diseño elegante. Se ajusta perfectamente a cualquier visor de caza. Fácil de manipular incluso con guantes.

REF.	MOD.	€
SPR11	28 cm	
SPR12	32 cm	



**RIÑONERA-CANANA**

Capacidad: 20 cartuchos.


REF. GDF10/7



**CANANA**

Canana de culata para balas o cartuchos.

REF. GDF11



**PORTACAZAS**

Portacazas de ojeo de neopreno.

REF. GDF12



**CINTURÓN CORDURA**

Min-Max: 780 - 1170 mm.

REF. GDF10



**SILLA PLEGABLE CAZA**

Dimensiones: 52 x 52 x 90 cm.

Estructura de acero.

Poliéster 600D en camuflaje.

Reposa brazos y soporte para bebidas.

REF. SH114



**SILLA TRIPODE PLEGABLE**

Dimensiones: 31 x 31 x 42 cm. Estructura de acero.

Poliéster 600D en camuflaje.

REF. SH113

## ZURRONES-MOCHILA

Gran capacidad (52L). Fabricados en Loden resistente al agua y con bolsa interior impermeable. Detalles y correas de cuero marrón con herrajes metálicos. Bolsillos exteriores de gran capacidad. Apertura principal ajustable mediante cordón con cierre. Tirantes ajustables con acolchado interno. Color OD.

REF. GBP604

REF. GBP605



GBP604



GBP605

## MOCHILA 1 BOLSILLO

Medidas: 48x40 cm.  
(AltoxAcho).

REF. GBP602



## MOCHILA 2 BOLSILLOS

Medidas: 45x35 cm.  
(AltoxAcho).

REF. GBP603



## MOCHILA CAMUFLAJE PARA RIFLE

Poliéster 600D  
en camuflaje.

REF. SH115



## MOCHILA LIGERA DE CAZA

Mochila ultra ligera de 20L. Sistema MOLLE frontal y lateral. Espalda y cintura acolchada con malla transpirable. Correas de hombro ajustables. Cinturón ajustable con bolsillos exteriores. 2 bolsillos laterales abiertos. Orificio superior cubierto de neopreno para salida de cables o bolsa de hidratación.

REF. SH118



**ROOF**

Paraguas verde oliva de amplia cobertura. A pesar de su gran envergadura, las fuertes barillas de la estructura y el acabado reforzado de sus cosidos, conforman una estructura muy sólida que aguanta perfectamente situaciones meteorológicas adversas.

Tamaño: 300 cm

Altura: 220 cm

REF. SMXPR

**SKY**

Paraguas camuflaje con una estructura sólida y un espectro de cobertura mayor de lo habitual, que permite una colocación elevada de la copa.

Tamaño: 250 cm

Altura: 220 cm

REF. SMXPS




**STRIKE 2**

Paraguas verde oliva, sólido y ligero.

Tamaño: 220 cm

Altura: 220 cm

REF. SMXPST



**SOPORTE DE PARAGÜAS**

Soporte de paraguas metálico. Robusta estructura robusta con doble quilla de sujeción. Cómodo cierre ajustable de cabeza plástica.

REF. SFXSP







**ALDUDES**

Chaqueta. Silencioso tejido de microfibra (100% Poliéster). 5 bolsillos: 2 cargo, 2 calentamanos, 1 interior con cremallera. Morral trasero con cremallera. Cintura y bajo ajustables. Capucha. Puños ajustables. Doble tejido de refuerzo en hombros. Membrana laminada PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 5000mm. Transpirabilidad 3000g/m<sup>2</sup>.

REF.	SIZE	€
XNAJ*	S-M-L-XL-XXL-3XL	

Pantalón. Silencioso tejido de microfibra (100% Poliéster). Doble tejido de refuerzo en rodillas. 6 bolsillos: 2 frontales, 2 traseros con cremallera, 2 cargo. Cintura elástica en laterales. Membrana laminada PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 5000mm. Transpirabilidad 3000g/m<sup>2</sup>.

REF.	SIZE	€
XNAT*	40-46-52-54	



**LAUB**

Chaqueta. Silencioso tejido de microfibra (100% Poliéster) con camuflaje realista. 5 bolsillos: 2 cargo, 2 calentamanos, 1 interior con cremallera. Morral trasero con cremallera. Cintura y bajo ajustables. Capucha. Puños ajustables. Doble tejido de refuerzo en hombros. Membrana laminada PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 5000mm. Transpirabilidad 3000g/m<sup>2</sup>.

REF.	SIZE	€
XNLJ*	XXL	

Pantalón. Silencioso tejido de microfibra (100% Poliéster) con camuflaje realista. Doble tejido de refuerzo en rodillas. 6 bolsillos: 2 frontales, 2 traseros con cremallera, 2 cargo. Cintura elástica en laterales. Membrana laminada PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 5000mm. Transpirabilidad 3000g/m<sup>2</sup>.

REF.	SIZE	€
XNLT*	40-42-44-46-48-50	



**PYRENEES**

Chaqueta. Silencioso tejido exterior 100% Poliéster. Acolchado interior de aislamiento térmico (60g, 100% Poliéster). 5 bolsillos: 2 cargo, 2 calentamanos, 1 interior al pecho con cremallera. Cintura y bajo ajustables. Capucha. Puños ajustables. Doble tejido de refuerzo en hombros y codos. Membrana PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 8000mm. Transpirabilidad 3000g/m².



REF.	SIZE	€
XNPJ*	M-L-XL-XXL-3XL	

Pantalón. Silencioso tejido exterior 100% Poliéster. Acolchado interior de aislamiento térmico (60g, 100% poliéster). 4 bolsillos: 2 frontales, 1 cargo, 1 trasero con cremallera. Cintura elástica en laterales. Bajos ajustables con velcro. Piezas de refuerzo en piernas y bolsillo. Membrana PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 8000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	SIZE	€
XNPT*	40-42-44-46	



**RANGER**

Chaqueta. Robusto pero silencioso tejido exterior (100% Poliéster). 5 bolsillos: 2 cargo, 2 calentamanos, 1 interior al pecho con cremallera. Morral trasero con cremallera. Cintura y bajo ajustables. Capucha. Puños ajustables. Doble tejido de refuerzo en hombros y codos. Membrana PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 8000mm. Transpirabilidad 3000g/m².



REF.	SIZE	€
XNRJ*	M-L-XL-XXL-3XL	78.95



**DURO HARD**

Pantalón. Fabricado en resistente tejido oxford (100% Poliéster). 5 bolsillos: 2 frontales, 2 traseros cremallera, 1 cargo. Cintura elástica en laterales. Refuerzos en piernas en tejido rip-stop anti-desgarro (30% Rayon, 70% Poliéster). Membrana laminada PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 5000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	SIZE	€
XNDHT*	40-42-44	



**OLIVAR**

Pantalón. Fabricado en loneta TC (65% Algodón/ 35% Poliéster) con recubrimiento de Teflón. 6 bolsillos: 2 frontales, 2 traseros, 2 cargo. Cintura elástica en laterales.



REF.	SIZE	€
XNOT*	38-40-42-44-46-48-50-52-54-56	

**KALIDON**

Pantalón. Fabricado en loneta TC (65% Algodón/ 35% Poliéster) con recubrimiento de Teflón. Refuerzos frontales de Nylon impermeable 300D. 5 bolsillos: 2 frontales, 1 traseros, 1 cargo y 1 para cuchillo. Cintura elástica en laterales.

REF.	SIZE	€
XNKT*	40-42-44-46-48-50-52-54	



**SIGNAL**

Chaleco reversible verde/anaranjado. La parte verde está fabricada en loneta TC (65% Algodón/35% Poliéster) con recubrimiento de Teflón. 2 bolsillos cargo. 2 líneas de cananas. Morral trasero. La parte anaranjada en tejido 100% poliéster. 2 bolsillos cargo. 1 canana para munición metálica. Bolsillo cremallera al pecho.

REF.	SIZE	€
XNSV*	M-L-XL-XXL-3XL	



**TRACKER**

Chaleco anaranjado ligero (100% Poliéster). 2 bolsillos cargo. 1 canana para munición metálica. Bolsillo abierto al pecho para emisora. Bolsillo cremallera trasera. Fácil plegado para ser transportado en bolsillos cargo o interior de chaqueta.

REF.	SIZE	€
XNKT*	S/M	



**BLAZE**


Chaleco anaranjado ligero (100% Poliéster). Fácil plegado para ser transportado en bolsillos cargo o interior de chaqueta.

REF.	SIZE	€
XNBZV*	M/L - XL/XXL	

### TROPHY

Chaqueta soft shell cortaviento de corte deportivo.  
2 bolsillos cremallera. Bajo ajustable. Puños ajustables. Interior micropolar.

Colores disponibles: Verde/Marrón, Naranja, Marrón.

REF.		SIZE	€
XNTSBG*	GREEN/B	M-XXL-3XL	
XNTSBZ*	BLAZE	M-L-XL-XXL	
XNTSB*	BROWN	L-XL-XXL	



### ACTION

Chaqueta soft shell cortaviento de corte deportivo con capucha ajustable. 3 bolsillos cremallera: 2 bajos y 1 al pecho. Bolsillo cremallera trasero. Bajo ajustable. Puños ajustables. Interior micropolar.

Color: Marrón/Verde.

REF.	SIZE	€
XNAS*	M-L-XL	



### SCOTIA


Chaqueta polar 300 gsm con acolchado interior forrado. Bolsillos cremallera.

REF.	SIZE	€
XNSF*	XXL-3XL	



**RAINWEAR SET**

Set camuflaje Polyester/PVC. Costuras selladas. Chaqueta con cremallera frontal y capucha ajustable. 2 bolsillos bajos. Pantalón con bolsillos practicables. Cintura elástica. Colores: Verde, Camo.

REF.		SIZE	€
XNWPSG*	GREEN	L-XL	
XNWPS*	CAMO	M-L-XL-XXL	



**CHUVIA**

Pantalón impermeable PU. Costuras soldadas. 2 bolsillos practicables. Cintura elástica.

REF.	SIZE	€
XNCHP*	M-L-XL	

  
**STINGER**

**GORRA CAZA STINGER**

Gorra de caza ligera y transpirable en Rip-Stop, anti-desgarro.



CAMO FOREST

REF. SH117B0



CAMO BLAZE

REF. SH117C0



OD

REF. SH117D0



**NEW**

**NAVAJA BORA ST2**

9.7 cm

REF. STCB0002



**NEW**

**NAVAJA BORA ST5**

8.2 cm

REF. STCB0005



**NEW**

**NAVAJA BORA ST4**

8.7 cm

REF. STCB0004



**NEW**

**NAVAJA MULTISUSOS  
GARBI ST2**

8 cm

REF. STCG0002



**NEW**

**NAVAJA BORA ST3**

9.7 cm

REF. STCB0003



**NEW**

**NAVAJA BORA ST1**

8.8 cm

REF. STCB0001



**NEW**

**NAVAJA BORA ST6**

9.7 cm

REF. STCB0006



**NEW**

**MULTIFUNCIÓN  
GARBI ST3**

REF. STCG0003



**NEW**

**CUCHILLO MISTRAL ST1**

8 cm

REF. STCM0001



**NEW**

**CUCHILLO MISTRAL ST2**

10.7 cm

REF. STCM0002



**NEW**

**NAVAJA SIROCO ST3**

9 cm

REF. STCS0003



**NEW**

**NAVAJA SIROCO ST1**

9.7 cm

REF. STCS0001



**NEW**

**NAVAJA SIROCO ST2**

9.7 cm

REF. STCS0002



**NEW**

**NAVAJA SIROCO ST4**

6.7 cm

REF. STCS0004



**SETERO**

T.H.: 7,5 cm.

REF. Z22566C

**FUNDA NAVAJA EN CORDURA**



REF.



€

ZBP010135-35

3,5"

ZBP010135-55

5,5"



**NEW**

**NAVAJA GARBI ST1**

9.2 cm

REF. STCG0001

# AIRE COMPRIMIDO, CO<sub>2</sub>, DETONACIÓN







**FX**

  
**STINGER**

  
**H&N  
SPORT**

  
**exatte**

**BRUNI**



### ROYALE 500

La Royale 500 tiene un calibre de 6,35 y una capacidad de aire de 500cc. Es Muy ligera, con una gran potencia y libre de retroceso, la Royale 500 es idónea para tiros a larga distancia.

MOD.	REF.	CAL.	€
SYNTHETIC	FXA001S635	6,35	
WALNUT	FXA001N635	6,35	

\*Anillas y visor no incluidos.

#### Características:

- Sistema: Cerrojo lateral.
- Cargador: 11 rds.
- Acabados: Sintética, nogal, madera laminada.
- Calibres: 6,35 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist grado Match 600mm.
- Manómetro: Incluido.
- Gatillo: Ajustable (400-700 g)
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 500 cc.
- Cilindro aire: Fijo.
- Presión: Max 220 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: Recubierto.
- Tamaño: 1195 mm.
- Peso: 3,2 kg (sintética) / 3,4 kg (nogal).
- Carga: Sistema de carga rápida MkII.



### CROWN MKII

El nuevo modelo Crown integra su innovador sistema de cañón ha dejado sin palabras al mercado mundial del PCP. FX Crown es el rifle de aire más avanzado y preciso jamás creado.

MOD.	REF.	CAL.	€
SYNTHETIC	FXA012S*	6,35 - 5,5 - 4,5	
WALNUT	FXA012N*	6,35 - 5,5 - 4,5	
BLACK PEPPER	FXA012BP*	6,35 - 5,5 - 4,5	

\*Anillas y visor no incluidos.

#### Características:

- Sistema: Cerrojo.
- Cargador: 14 rds (7,62) / 16 rds (6,35) / 18 rds (5,5) / 21 rds (4,5).
- Acabados: Sintética, nogal, laminado.
- Calibres: 7,62 / 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist 500mm Match.
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Match trigger, Ajustable.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 480 cc.
- Cilindro aire: Removible.
- Presión: Max 250 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: Picatinny.
- Supresor: Telescópico.
- Tamaño: 970 mm – 1030 mm.
- Peso: 3 kg – 3,5 kg .
- Carga: Foster.



### ROYALE 400

Cerrojo lateral súper suave y sin apenas resistencia. Gatillo ajustable de competición con 3 ajustes de fuerza patentados.

Arma de peso ligero. Libre de retroceso y silenciosa gracias a su sistema de supresión.

MOD.	REF.	CAL.	€
SYNTHETIC	FXA003S*	5,5 - 4,5	
WALNUT	FXA003N*	5,5 - 4,5	

\*Anillas y visor no incluidos.

#### Características:

- Sistema: Cerrojo lateral.
- Cargador: 16 rds (4,5) / 12 rds (5,5).
- Acabados: Sintética, nogal.
- Calibres: 5,5 / 4,5 mm
- Cañón: FX SmoothTwist grado Match 500mm.
- Manómetro: Incluido.
- Gatillo: Ajustable (400-700 g).
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 400 cc.
- Cilindro aire: Removible.
- Presión: Max 220 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: Recubierto.
- Tamaño: 1030 mm.
- Peso: 2,9 kg (sintética) / 3,1 kg (nogal).
- Carga: Sistema de carga rápida MkII.



### WILDCAT MKIII

Nueva versión mejorada con mayor potencia y capacidad de aire para disparar slugs y perdigones más pesados en todas sus formas y tamaños.

Diseño compacto, gran potencia y precisión sin igual.

MOD.	REF.	CAL.	€
COMPACT	FXA004MC*	6,35 - 5,5 - 4,5	
SNIPER*	FXA004MS*	6,35 - 5,5	
BT COMPACT	FXA004MCB*	6,35 - 5,5 - 4,5	
BT SNIPER	FXA004MSBT*	6,35 - 5,5 - 4,5	
VP	FXA004MVB*	6,35 - 5,5 - 4,5	

\*Modelo Sniper no disponible en calibre 4.5

\*Anillos y visor no incluidos.

#### Características:

- Sistema: Cerrojo lateral.
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX Smooth Twist X (500mm Compact / 600mm VP / 700mm Sniper).
- Manómetro: Incluido.
- Gatillo: Ajustable (200-500 g).
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 230cc Compact/300cc Sniper/ 300cc Compact BT/580cc Sniper BT/400cc VP.
- Cilindro aire: Compact y Sniper fijo, BT (botella carbono) y VP (botella aluminio).
- Presión: Max 230 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: Recubierto.
- Tamaño: Compact 670mm / VP 790mm / Sniper 890mm.
- Carga: Versiones estándar carga rápida Mki / Versiones BT carga rápida MkII (Foster).



### BOBCAT MKII

Bobcat es una carabina de competición híbrida. Pequeña y ligera, con una gran potencia y precisión. Incorpora integrado un manómetro y regulador de potencia de precisión. Representa el estándar de precisión de FX y no defraudará a los tiradores más exigentes.

MOD.	REF.	CAL.	€
SINTEC	FXA005S*	6,35 - 5,5 - 4,5	

\*Anillas y visor no incluidos.

#### Características:

- Sistema: Cerrojo lateral.
- Cargador: 16 rds (4,5) / 12 rds (5,5) / 11 rds (6,35) / 9 rds (7,62).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 7,62 / 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist grado Match 500mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35 y 7,62).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Ajustable (300-700 g).
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 300 cc (4,5 y 5,5) / 470 cc (6,35 y 7,62).
- Cilindro aire: Removible.
- Presión: Max 220 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm
- Supresor: Totalmente recubierto.
- Tamaño: 750 mm (4,5 y 5,5) / 940 mm (6,35 y 7,62).
- Peso: 3,5 kg (4,5 y 5,5) / 3,8 kg (6,35 y 7,62).
- Carga: Sistema de carga rápida MkII.



### IMPACT M3

Es la carabina de aire comprimido más avanzada, precisa y capaz que jamás hayas usado.

MOD.	REF.	CAL.	€
BLACK	FXA021N*	6,35 - 5,5 - 4,5	
BRONZE	FXA021B*	6,35 - 5,5 - 4,5	
COMPACT BLACK	FXA021CN*	6,35 - 5,5 - 4,5	
COMPACT BRONZE	FXA021CB*	6,35 - 5,5 - 4,5	
SNIPER BLACK	FXA021SN*	6,35 - 5,5	
SNIPER BRONZE	FXA021SB*	6,35 - 5,5	

\*Anillas y visor no incluidos.

#### Características:

- Sistema: Cerrojo lateral adelantado
- Cargador: 38 rds (4,5) / 28 rds (5,5 y 6,35)
- Acabados: Metal
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm
- Cañón: SmoothTwist X Superior Liner Match grade/ Compact 500mm / Estándar 600mm / Sniper 700mm
- Manómetro: Dual, tanque y regulador
- Gatillo: Competición ajustable
- Potencia: 24 J
- Capacidad aire: Compact 300cc / Estándar 480cc / Sniper 580cc
- Cilindro aire: Removible de fibra de carbono
- Presión: Max 250 bar
- Seguro: Manual
- Montura óptica: Picatinny
- Supresor: Recubierto telescópico
- Tamaño: Compact 640mm / Estándar 860mm / Sniper 1000mm
- Peso: Compact 2,8kg / Estándar 3,1kg / Sniper 3,25kg
- Carga: Conector rápido foster.



**THE T12**

Carabina ligera con sencillo mecanismo interno que garantiza su uso durante años. Cargador extraíble de aluminio anodizado. Culatas son ambidiestras. Sistema de cerrojo con seguro. Totalmente libre de retroceso.

MOD.	REF.	CAL.	€
SINETIC	FXA009S*	6,35 - 5,5 - 4,5	
WALNUT	FXA009N*	6,35 - 5,5 - 4,5	
SINETIC FIELD TARGET	FXA009SF*	6,35 - 5,5 - 4,5	

\*Anillas y visor no incluidos.

**Características:**

- Sistema: Cerrojo
- Cargador: 11 rds (6,35)/12 rds (5,5)/16 rds (4,5).
- Acabados: Sintética, nogal, sintética field target.
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist 500mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35).
- Manómetro: No.
- Gatillo: Ajustable (400-700 g).
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 185 cc.
- Cilindro aire: Fijo.
- Presión: Max 220 bar.
- Seguro: Cerrojo.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: ½" UNF.
- Tamaño: 930 mm (sintética) / 940 mm (nogal) / 910-935 mm (sintética field target).
- Peso: 2,2 kg (sintética) / 2,7 kg (nogal) / 3,2 kg (sintética field target) .
- Carga: Sistema de carga rápida Mkl.



**MRAVERICK**

Diseñada para usarse con balines pesados y Slugs. Cuenta con la tecnología Power Plenum y reguladores duales.

MOD.	REF.	CAL.	€
COMPACT	FXA023C*	6,35 - 5,5 - 4,5	
VP	FXA023V*	6,35 - 5,5	
SNIPER	FXA023S*	6,35 - 5,5	

\*Anillas y visor no incluidos.

**Características:**

- Sistema: Cerrojo lateral adelantado
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds 5,5 / 16rds (6,35)
- Acabados: Metal
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm
- Cañón: SmoothTwist X Superior Liner / Compact 500mm / Estándar 600mm / Sniper 700mm
- Manómetro: Dual, tanque y regulador
- Gatillo: Competición ajustable
- Potencia: 24 J
- Capacidad aire: Compact 300cc / VP 400cc / Sniper 580cc
- Cilindro aire: Removible de fibra de carbono (VP depósito de aluminio)
- Presión: Max 250 bar (edición VP 230 bar)
- Seguro: Manual
- Montura óptica: Picatinny
- Supresor: Recubierto telescópico
- Tamaño: Compact 700mm / VP 800mm / Sniper 915mm
- Peso: Compact 2,9kg / VP 3,3kg / Sniper 3,4kg
- Carga: Conector rápido foster



### DREAMLINE CLASSIC


La carabina FX Dreamline es la evolución natural del antiguo modelo Streamline de FX al que se le han incorporado características de modelos de alta gama.

MOD.	REF.	CAL.	€
SINETIC	FXA022CS*	6,35 - 5,5 - 4,5	
WALNUT	FXA022CN*	6,35 - 5,5 - 4,5	
LAMINATED PEPPER GREY	FXA022CL*	6,35 - 5,5 - 4,5	

\*Anillas y visor no incluidos.

#### Características:

- Sistema: Cerrojo lateral.
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética, nogal y laminado..
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist X grado Match 500mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Competición ajustable.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 220 cc (4,5 y 5,5) / 290 cc (6,35).
- Presión: Max 230 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: ½" UNF.
- Tamaño: 975 mm (4,5 Y 5,5) / 1090 (6,35).
- Peso: 2,6 kg (sintética) / 2,8 kg (nogal) / 2,9 kg (laminada).
- Carga: Sistema de carga rápida Mkl.



### DREAMLINE LITE

Carabina ultra ligera de 2,6 kg de peso. Modelo compacto que se puede transportar muy fácilmente sin perder ninguna característica de la gama Dreamline.

MOD.	REF.	CAL.	€
LITE	FXA022LE*	6,35 - 5,5 - 4,5	
LITE BOTELLA ALUMINIO	FXA022LA*	6,35 - 5,5 - 4,5	
LITE BOTELLA CARBONO	FXA022LC*	6,35 - 5,5 - 4,5	
LITE COMPACT	FXA022LAC*	6,35 - 5,5 - 4,5	

\*Anillas y visor no incluidos.

#### Características:

- Sistema: Leva lateral.
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist X grado Match 500mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Competición ajustable.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 220 cc (4,5 y 5,5) / 250 cc (6,35).
- Presión: Max 230 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: ½" UNF.
- Tamaño: 960 mm (4,5 Y 5,5) / 1060 (6,35).
- Peso: 2,6 kg.
- Carga: Sistema de carga rápida Mkl.



### DREAMLINE BULLPUP

Mantiene todos los internos y características técnicas de la gama Dreamline en una configuración tipo Bullpup. Permite acortar el tamaño total del arma sin perder ninguna prestación.

MOD.	REF.	CAL.	€
BULLPUP	FXA022BE*	6,35 - 5,5 - 4,5	
BULLPUP ALUMINUM BOTTLE	FXA022BA*	6,35 - 5,5 - 4,5	
BULLPUP CARBON BOTTLE	FXA022BC*	6,35 - 5,5 - 4,5	

\*Anillas y visor no incluidos.

#### Características:

- Sistema: Leva lateral.
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist X grado Match 500mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Competición ajustable.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 220 cc (4,5 y 5,5) / 290 cc (6,35).
- Presión: Max 230 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: 1/2" UNF.
- Tamaño: 720 mm (4,5 y 5,5) / 835 mm (6,35).
- Peso: 2,4 kg sin culata.
- Carga: Sistema de carga rápida Mkl.



### DREAMLINE TACTICAL

Compatible con la base AR15 a las carabinas de aire comprimido. Incluye tubo de culata para instalar culatas tipo AR15, rail picatinny superior para visor e inferior para cualquier tipo de accesorio. Mantiene todas las funcionalidades de la gama Dreamline. Culata no incluida.

MOD.	REF.	CAL.	€
DREAMLINE TACTICAL	FXA022TE*	6,35 - 5,5 - 4,5	
DREAMLINE TACTICAL ALUMINUM BOTTLE	FXA022TA*	6,35 - 5,5 - 4,5	
DREAMLINE TACTICAL CARBON BOTTLE	FXA022TC*	6,35 - 5,5 - 4,5	
DREAMLINE TACTICAL COMPACT	FXA022TAC*	6,35 - 5,5 - 4,5	

\*Anillas y visor no incluidos.

#### Características:

- Sistema: Leva lateral.
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist X grado Match 500 mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Competición ajustable.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 220 cc (4,5 y 5,5) / 290 cc (6,35).
- Presión: Max 230 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: Picatinny.
- Supresor: 1/2" UNF.
- Tamaño: 700 – 800 mm sin culata.
- Peso: 2,1 kg sin culata.
- Carga: Sistema de carga rápida Mkl.



### FX PANTHERA

El FX Panthera es diferente a cualquier rifle FX anterior. Diseñado específicamente para la competición de precisión. Nuevo dinamic Block y Dionamic Plenum. Con botella de fibra de carbono de 300 cc. El FX Panthera se ofrecerá en tres configuraciones, Panthera 700, Panthera 600 y Panthera 500 (correspondientes a la longitud del cañón).

MOD.	REF.	CAL.	€
PCP PANTHERA 500MM BLACK	FXA025PB500*	6,35 - 5,5 - 4,5	
PCP PANTHERA 600MM BLACK	FXA025PB600*	6,35 - 5,5 - 4,5	
PCP PANTHERA 700MM BLACK	FXA025PB700*	6,35 - 5,5 - 4,5	

#### Características:

- Sistema: Leva lateral.
- Cargador: 21 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX Superior STX (500 mm) Superior Heavy STX barrel liner, carbon fibre liner sleeve. (600 y 700)
- Manómetro: Doble Angulo.
- Gatillo: Competición ajustable.
- Capacidad aire: 300 cc
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: Picatinny.
- Supresor: ½" UNF.
- Tamaño: 700 – 800 mm sin culata.
- Peso: 3.5 kg (500), 3.7 kg (600) y 3.9 kg (700)



### KING

NEW

Este modelo hereda las mejores características de la PANTHERA y la DYNAMIC optimizándola para el uso de balines tipo SLUG. Esta específicamente diseñada para el uso de SLUG, sin perder un ápice de rendimiento con cualquier tipo de balines. Presenta una culata diseñada a medida por la empresa noruega GRS con un sistema de ajuste sencillo y preciso.

MOD.	REF.	CAL.	€
PCP KING 500MM BROWN	FXA027B500*	6,35 - 5,5 - 4,5	
PCP KING 600MM BROWN	FXA027B600*	6,35 - 5,5 - 4,5	
PCP KING 500MM GREEN MOUNTAIN	FXA027GM500*	6,35 - 5,5 - 4,5	
PCP KING 600MM GREEN MOUNTAIN	FXA027GM600*	6,35 - 5,5 - 4,5	
PCP KING 500MM NORDIC WOLF	FXA027NW500*	6,35 - 5,5 - 4,5	
PCP KING 600MM NORDIC WOLF	FXA027NW600*	6,35 - 5,5 - 4,5	

#### Características:

- Sistema: Leva lateral. Se puede montar a ambos lados del arma.
- Cargador: 21 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Brown, Green mountain camo y Nordic wolf.
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: Superior STX barrel liner 500mm / Superior Heavy STX barrel liner 600 mm (6,35).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Ajustable competición.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 480 cc.
- Cilindro aire: Removible.
- Presión: Max 250 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: Picatinny.
- Supresor: Recubierto telescópico.
- Tamaño: 500 - 970 mm / 600 - 1075 mm.
- Peso: 500 - 3,45 kg / 600 - 3,6 kg.
- Carga: Sistema de carga rápida Foster.





**DYNAMIC**



El FX Dynamic es un rifle diseñado para más que competición. Aprovechando la tecnología a la vanguardia del rendimiento de las armas de aire, el Dynamic ofrece mayor capacidad de aire y configuraciones que su rifle hermano, el FX Panthera. Su diseño está especialmente pensado para el uso de SLUG. Cuando está correctamente afinado alcanza desviaciones estándar de un solo dígito, demostrando ser una de las opciones más precisas del mercado. Configuraciones:

Dynamic Express: Botella de fibra de carbono de 480 cc con tapa de depósito moldeada. RIS completo M-LOK.

Dynamic VP: Botella de aluminio de 400 cc con cubierta moldeada para la mejilla. Se envía sin estuche rígido ni RIS M-LOK, lo que lo deja preparado para futuras actualizaciones o para configurarlo según las necesidades de los tiradores.

MOD.	REF.	CAL.	€
PCP DYNAMIC EXPRESS 500MM	FXA026DE500*	6,35 - 5,5 - 4,5	
PCP DYNAMIC EXPRESS 600MM	FXA026DE600*	6,35 - 5,5 - 4,5	
PCP DYNAMIC EXPRESS 700MM	FXA026DE700*	6,35 - 5,5 - 4,5	
PCP DYNAMIC VP 500MM	FXA026DEVP500*	6,35 - 5,5 - 4,5	
PCP DYNAMIC VP 600MM	FXA026DEVP600*	6,35 - 5,5 - 4,5	
PCP DYNAMIC VP 700MM	FXA026DEVP700*	6,35 - 5,5 - 4,5	

**Características:**

- Sistema: Leva lateral. Se puede montar a ambos lados del arma.
- Cargador: 21 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Brown, Green mountain camo y Nordic wolf.
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: Superior STX barrel liner 500mm / Superior Heavy STX barrel liner 600 mm - 700 mm.
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Ajustable competición.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 480 cc / 400 cc (VP).
- Cilindro aire: Removible.
- Presión: Max 250 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: Picatinny.
- Supresor: Recubierto telescópico.
- Tamaño: 500 - 990 mm / 600 - 1107 mm / 700 - 1207 mm.
- Peso: 500 - 3,2 kg / 600 - 3,4 kg / 700 3,5 kg.
- Carga: Sistema de carga rápida Foster.

**ACCESORIOS**

	REF.	MOD.	CAL.	€
CARGADORES	FXAC001*	ALU STD	4,5 (16 rds) / 5,5 (12 rds) / 6,35 (11 rds)	ROYALE , THE BOSS, BOBCAT, T12
	FXAC00255	ESTANDAR 5 RDS	4,5 (5 rds) / 6,35 (5 rds)	ROYALE , THE BOSS, BOBCAT, T12
	FXAC003*	ALU MINI	4,5 (13 rds) / 5,5 (11 rds) / 6,35 (10 rds)	STREAMLINE
	FXAC005*	ALU MEGA R	4,5 (20 rds) / 5,5 (18 rds) / 6,35 (16 rds)	IMPACT
	FXAC008*	RM3	4,5 (21 rds) / 5,5 (18 rds) / 6,35 (16 rds)	CROWN
	FXAC009*	ALU MEGA	22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35)	CROWN, DREAMLINE, WILDCAT MKIII
	FXAC010*	SS HI-CAP	38 RDS (4,5) / 28 RDS (5,5 Y 6,35)	IMPACT MKII
	CAÑONES INTERCAMBIABLES	FXAH003*	IMPACT FX	6,35 / 5,5 / 4,5
	FXAH004*	CROWN FX	6,35 / 5,5 / 4,5	CROWN FX
KIT DE CARGA BUNDLEW	FXAA001	MKI Y MKII	-	MKI Y MKII
STX LINER	FXAA20011	STX LINER 5,5 600MM SUPERIOR FX	5,5	-
	FXAA19966	STX LINER 6,35 600MM SUPERIOR FX	6,35	-
	FXAA20204	STX LINER 5,5 700MM SUPERIOR FX	5,5	-
	FXAA19977	STX LINER 6,35 700MM SUPERIOR FX	6,35	-
	FXA20813	STX LINER .177 500MM SUPERIOR HEAVY	4,5	-
	FXA20814	STX LINER .177 600MM SUPERIOR HEAVY	4,5	-
	FXA20815	STX LINER .177 700MM SUPERIOR HEAVY	4,5	-
	FXA20851	STX LINER .35 800MM SUPERIOR HEAVY	6,35	-
FXA20852	STX LINER .35 700MM SUPERIOR HEAVY	6,35	-	
CONJUNTOS CAÑÓN	FXAA20004	600MM 5.5 IMPACT FX	5,5	-
	FXAA20005	600MM 6.35 IMPACT FX	6,35	-
	FXAA20203	700MM 5.5 SNIPER IMPACT FX	5,5	-
	FXAA20001	700MM 6.35 SNIPER IMPACT FX	6,35	-
BALINES	FXAA552218	5.5 18GR (500) FX	5,5	-
	FXAA5523	6.35 25.4GR (350) FX	6,35	-

	REF.	MOD.	€
BOMBAS DE CARGA MANUAL	FXAH001	3 FASES FX	
	FXAH002	4 FASES FX	
	FXAH007	CRONOGRÁFO	
	FXAH008	ADAPTADOR SISTEMA DE CARGA	
MANÓMETROS	FXAA19775	BLACK 28MM FX	
	FXAA11505	25MM 1/8" FX	
	FXAA9121	KIT REPARACIÓN PARA CROWN E IMPACT FX	
	FXAA20199	REGULADOR AJUSTABLE DEPÓSITO AMP FX	
	FXAA9122	KIT REPARACIÓN PARA REGULADOR AJUSTABLE DEPÓSITO FX	
	FXAA1982	KIT REPARACIÓN PARA IMPACT MKI & MKII	
	FXAA9118	KIT REPARACIÓN PARA CROWN FX	
	FXAA9123-1	KIT REPARACIÓN PARA DREAMLINE FX	
	FXA20685	TUBE KIT IMPACT .35 TENSIONED SNIPER	
	FXA20686	TUBE KIT IMPACT .35 TENSIONED SUPER-SNIPER	

	REF.	MOD.	€
CONECTOR RÁPIDO DE CARGA	FXAA19222	FOSTER FX	
	FXAA5006-C	FOSTER MKI FX	
CONJUNTO GATILLO COMPLETO	FXAA8001	IMPACT FX	
	FXAA20560	CROWN FX	
	FXAA8005	DREAMLINE FX	
MONTURA VISOR	FXAA30000P	30MM PICATINNY FX	
	FXAA30001P	25MM PICATINNY FX	
BOTELLA FIBRA DE CARBONO	FXAA5532	480CC FX	
	FXAA5534	580CC FX	
	FXA20597	480CC 300BAR	
	FXA20600	580CC 300BAR	



**FE80**



Carabina de muelle con diseño de culata sintética ergonómico y ligero. Alza y punto de mira de fibra óptica en diferentes colores para mejorar la visibilidad en las condiciones mas adversas.

- Características:
- Funcionamiento: Muelle
  - Gatillo: Ajustable
  - Seguro: Manual
  - Monotiro
  - Calibres: 4,5 y 5,5
  - Potencia: 16 J

REF.	MOD.	CAL.	€
STAG029*	MUELLE	5,5 - 4,5	



**HERRA**

Carabina de muelle táctica con culata regulable, puede usarse como carabina monotiro o con cargador. Deposito interno para almacenar varios cargadores, 24 julios, y silenciador extraíble.

- Características:
- Funcionamiento: Muelle
  - Sistema de carga: Leva lateral
  - Gatillo: Ajustable
  - Seguro: Manual en el gatillo
  - Cargador o monotiro
  - Culata ajustable
  - Silenciador extraíble
  - Calibres: 4,5 y 5,5
  - Potencia: 24 J.

REF.	CAL.	€
STAG023*	5,5 - 4,5	



**CERES**

Modelo perfecto para iniciarse en el aire comprimido. Culata sintética, 24 julios y alta precisión. Modelo fiable sin apenas retroceso. Incluye seguro manual, gatillo ajustable y alza y punto de mira.

- Características:
- Funcionamiento: Muelle o Pistón.
  - Gatillo: Ajustable.
  - Seguro: Manual.
  - Monotiro.
  - Calibres: 4,5 y 5,5.
  - Potencia: 24 J.

REF.	MOD.	CAL.	€
STAG009*	MUELLE	5,5 - 4,5	
STAG014*	PISTON	5,5 - 4,5	



### VULCANO

Carabina acabada en madera, 24 julios y alta precisión. Modelo fiable sin apenas retroceso. Incluye seguro manual, gatillo ajustable, silenciador y alza y punto de mira.

REF.

CAL.

€

STAG008\*

5,5 - 4,5

#### Características:

- Funcionamiento: Muelle.
- Gatillo: Ajustable.
- Seguro: Manual.
- Monotiro.
- Calibres: 4,5 y 5,5.
- Potencia: 24 J.



### PLUTÓN

Carabina de muelle sintética de 7,5 julios. Incluye alza y punto de mira.

REF.

CAL.

€

STAG01545

4,5

#### Características:

- Funcionamiento: Muelle.
- Monotiro.
- Calibre: 4,5.
- Potencia: 7,5 julios.



### CO<sub>2</sub> VENUS

Carabina ligera con capacidad para docenas de disparos de alta potencia (hasta 12 julios). Puede usarse con cargador o en monotiro. Acabada en madera. Incluye silenciador y alza y punto de mira.

REF.

CAL.

€

STAG007\*

5,5 - 4,5

#### Características:

- Funcionamiento: CO<sub>2</sub>.
- Gatillo: Ajustable.
- Seguro: Manual.
- Cargador: 9 rds (4,5) / 7rds (5,5).
- Calibres: 4,5 y 5,5.
- Potencia: 12 J.



**T-REX**



Carabina de PCP sintética con sistema ambidiestro de cerrojo (se puede cambiar fácilmente de lado) Incluye rail tipo picatinny superior e inferior y un sistema de elevación de la culata para adaptarse a todos los tiradores.

REF.	CAL.	€
STAG027*	5,5 - 4,5	

Características:

- Funcionamiento: PCP
- Capacidad de aire: 230cc
- Presión: 25 MPa
- Gatillo: Ajustable con seguro
- Seguro: Manual
- Cargador: 12 rds (4,5) / 10 rds (5,5)
- Calibres: 4,5 y 5,5
- Potencia: 24 J



**T-REX BULLPUP**



Version Bullpup de la carabina T-REX. El sistema bullpup presenta un tamaño muy reducido sin afectar el tamaño del cañón o a la precisión. Incluye rail tipo picatinny superior e inferior.

REF.	CAL.	€
STAG028*	5,5 - 4,5	

Características:

- Funcionamiento: PCP
- Capacidad de aire: 150cc
- Presión: 25 MPa
- Gatillo: Ajustable con seguro
- Seguro: Manual
- Cargador: 12 rds (4,5) / 10 rds (5,5)
- Calibres: 4,5 y 5,5
- Potencia: 24 J



**HEFESTO**

Carabina ambidiestra con depósito de 245cc. Cañón flotante de acero estriado y culata sintética con cantonera de goma. Incluye rail de 11 mm para montar óptica y cargador rotativo.

REF.	CAL.	€
STAG026*	6,35 - 5,5 - 4,5	

Características:

- Funcionamiento: PCP
- Capacidad aire: 245cc
- Presión: 25 MPa
- Gatillo: Ajustable
- Seguro: Manual
- Cargador: 12 rds (4,5) / 10 rds (5,5) / 9 rds (6,35)
- Calibres: 4.5 / 5.5 / 6,35
- Potencia: 24 J



**AUTONOMO MARTE**

Carabina de PCP manual (neumática), potencia de disparo de hasta 24 julios. Hasta 8 cargas manuales para máxima potencia. Puede usarse con cargador o como carabina monotiro. Acabada en madera. Incluye seguro manual, gatillo ajustable y alza y punto de mira.

REF.	CAL.	€
STAG006*	5,5 - 4,5	

- Características:
- Funcionamiento: PCP manual.
  - Gatillo: Ajustable.
  - Seguro: Manual.
  - Cargador: 9 rds (4,5) / 7 rds (5,5).
  - Calibres: 4,5 y 5,5.
  - Potencia: hasta 24 J. 8 niveles de carga.



**MINERVA**

Carabina con depósito de 100cc. Hasta 40 disparos con 24 julios de potencia. Puede usarse con cargador o como carabina monotiro. Acabada en madera. Incluye seguro manual, gatillo ajustable, silenciador y alza y punto mira.

REF.	CAL.	€
STAG001*	5,5 - 4,5	

- Características:
- Funcionamiento: PCP.
  - Capacidad aire: 100cc.
  - Presión: 20 MPa.
  - Gatillo: Ajustable.
  - Seguro: Manual.
  - Cargador: 9 rds (4,5) / 7rds (5,5).
  - Calibres: 4,5 y 5,5.
  - Potencia: 24 J.



**JUPITER**

Con depósito de aire de alta capacidad (265cc) Modelo de alta precisión para tiro deportivo. Cuerpo ergonómico adaptable a cualquier tirador. cupresor incorporado, elimina el ruido y el retroceso al disparar. Manómetro incorporado.

REF.	CAL.	€
STAG002*	6,35 - 5,5 - 4,5	

Incluye 2 cargadores.

- Características:
- Funcionamiento: PCP.
  - Capacidad aire: 265cc.
  - Presión: 25 MPa.
  - Gatillo: Estandar.
  - Seguro: Manual.
  - Cargador: 11 rds (4,5) / 9 rds (5,5) / 8 rds (6,35).
  - Calibres: 4,5 , 5,5 y 6,35.
  - Potencia: 24 J.



**JUNO**

Carabina clásica de PCP, cuerpo de madera. tubo de alta capacidad de 250cc. Hasta 70 disparos por depósito. Modelo de alta precisión para tiro deportivo. Incluye seguro manual, gatillo ajustable y silenciador.

REF.	CAL.	€
STAG003*	6,35 - 5,5 - 4,5	

Incluye 2 cargadores.

- Características:
- Funcionamiento: PCP.
  - Capacidad aire: 250cc.
  - Presión: 20 MPa.
  - Gatillo: Ajustable.
  - Seguro: Manual.
  - Cargador: 13 rds (4,5) / 11 rds (5,5) / 9 rds (6,35).
  - Calibres: 4,5 , 5,5 y 6,35.
  - Potencia: 24 J.



**NEPTUNO**

Carabina de PCP con cuerpo de madera. Diseño clásico y elegante. Incluye manómetro con regulador de presión. Rail 11mm cola de milano para montar visor. Modelo de alta precisión para los tiradores más exigentes. Con silenciador incorporado.

REF.	CAL.	€
STAG004*	6,35 - 5,5 - 4,5	

Incluye 2 cargadores.

- Características:
- Funcionamiento: PCP.
  - Capacidad aire: 210cc.
  - Presión: 25 MPa.
  - Gatillo: Estandar.
  - Seguro: Manual.
  - Cargador: 13 rds (4,5) /
- 11 rds (5,5) / 9 rds (6,35).  
 • Calibres: 4,5 , 5,5 y 6,35.  
 • Potencia: 24 J.



**BACO**

Carabina clásica con cuerpo de madera. Revolucionario depósito de aire de alta capacidad de 350cc. Máxima capacidad de aire y autonomía de la gama de carabinas PCP de Stinger. Manómetro con regulador de presión incorporado. Incluye supresor completo recubriendo todo el cañón.

REF.	CAL.	€
STAG005*	6,35 - 5,5 - 4,5	

Incluye 2 cargadores.

- Características:
- Funcionamiento: PCP.
  - Capacidad aire: 350cc.
  - Presión: 25 MPa.
  - Gatillo: Estandar.
  - Seguro: Manual.
  - Cargador: 13 rds (4,5) /
- 11 rds (5,5) / 9 rds (6,35).  
 • Calibres: 4,5 , 5,5 y 6,35.  
 • Potencia: 24 J.



**DIANA**

Pistola monotiro, compacta y ligera. Hasta 14 julios de potencia con más de 30 disparos por carga de aire. Incluye supresor integrado recubriendo la totalidad del cañón. Gatillo ajustable. Rail 11mm cola de milano y alza y punto de mira incluidos.

REF.	CAL.	€
STAG011*	5,5 - 4,5	



REF. STAG011C

**CULATA PISTOLA DIANA**

- Características:
- Funcionamiento: PCP.
  - Capacidad aire: 65cc.
  - Presión: 20 MPa.
  - Gatillo: Ajustable.
  - Rail: 11mm Cola de milano.
- Cargador: Monotiro.  
 • Calibres: 4,5 y 5,5.  
 • Potencia: 14 J.



**HADES**

Pistola con cuerpo de madera. Uso con cargador o como pistola monotiro. Hasta 14 julios de potencia con más de 30 disparos por depósito. Gatillo ajustable, cerrojo lateral y alza y mira incluidas.

REF.	CAL.	€
STAG022*	5,5 - 4,5	

- Características:
- Funcionamiento: PCP
  - Capacidad aire: 65 cc
  - Presión: 20 MPa
  - Gatillo: Ajustable
- Cargador o monotiro  
 • Calibre: 4,5 y 5,5  
 • Potencia: 14 J.



**MERCURIO**

Pistola de CO<sub>2</sub> con cuerpo de madera. Cuerpo de madera. Grip ergonómico con dibujo grabado para máximo agarre. Capacidad de docenas de disparos de alta potencia (hasta 12 julios). Usar con cargador o como pistola monotiro. Seguro manual, gatillo ajustable y alza y punto de mira incluidos.

REF.	CAL.	€
STAG012*	5,5 - 4,5	

- Características:
- Funcionamiento: CO<sub>2</sub>.
  - Gatillo: Ajustable.
  - Seguro: Manual.
  - Cargador: 9 rds (4,5) / 7 rds (5,5).
  - Calibres: 4,5 y 5,5.
  - Potencia: 12 J.



**ARES**

Pistola de CO<sub>2</sub> de alta precisión. Uso como carabina o pistola mediante 2 cañones y culata removible. Capacidad de docenas de disparos de alta potencia (hasta 12 julios). Se puede usar con cargador o como pistola monotiro. Seguro manual, gatillo ajustable, supresor y alza y punto de mira incluidos.



REF.	CAL.	€
STAG013*	5,5 - 4,5	

- Características:
- Funcionamiento: CO<sub>2</sub>.
  - Gatillo: Ajustable.
  - Rail: 11mm Cola de milano.
  - Seguro: Manual.
  - Cargador: 9 rds (4,5) / 7 rds (5,5).
  - Calibres: 4,5 y 5,5.
  - Potencia: 12 J.
  - Vida útil: Más de 5000 disparos.



**APOLO**

Pistola de CO<sub>2</sub> tipo revolver. Permite disparar decenas de pellets con hasta 12 julios de potencia por cartucho. Cargador de 8 rds, seguro en el gatillo y alza y punto de mira incluidos.

REF.	CAL.	€
STAG02145	4,5	

- Características:
- Funcionamiento: CO<sub>2</sub>.
  - Gatillo: Ajustable.
  - Seguro: En el gatillo.
  - Cargador: 8 rds.
  - Calibre: 4,5.
  - Potencia: 12 J.

**CARGADORES**

REF.	CAL.	MOD.	€
STAGC001*	4,5 (11 RDS) / 5,5 (9 RDS) / 6,35 (8 RDS)	JUPITER	
STAGC002*	4,5 (13 RDS) / 5,5 (11 RDS) / 6,35 (9 RDS)	JUNO, NEPTUNO, BACO	
STAGC003*	4,5 (9 RDS) / 5,5 (7 RDS)	MINERVA, MARTE, VENUS, MERCURIO, ARES	

**BOMBA MANUAL DE 3 FASES**

- Carga manual para carabinas de PCP.
- 3 fases de carga.
- Carga máxima 300 bares.
- Latiguillo con conector 1/8".
- Manómetro incorporado en la base.
- Certificado CE.

REF. STC0001



CE


**COMPRESOR PORTATIL 12V/220V**

- Compresor portatil.
- Alimentación mediante cargador 220 V o conexión a vehículo.
- Carga máxima 300 bares.
- 3 fases de carga.
- Certificado CE.
- Modelo V2 con internos mejorados y función Auto-Stop.

REF.

€

STC0009

STC0002V2

**ACCESORIOS PCP**

REF.	MOD.	€
STC0005	ADAPTADOR MACHO A HEMBRA 1/8"	
STC0006	ADAPTADOR MACHO A MACHO 1/8"	
STAGC007	SET DE JUNTAS CERES 4.5	
STAGC008	SET DE JUNTAS CERES 5.5	
STAGC010	SET DE JUNTAS CERES PISTON 5.5	

REF.	MOD.	€
STAGC011	SET DE JUNTAS ARES 4.5	
STAGC012	SET DE JUNTAS ARES 5.5	
STAGC013	SET DE JUNTAS VULCANO 4.5	
STAGC017	MIRA DELANTERA CERES	
STAGC018	MIRA TRASERA CERES	







**STINGER 229 BLOWBACK**

Corredera Metálica. Blowback.

REF.	M/S	gr	€
STAG019	110	600	

REF. STAGM004



**STINGER 1911**

REF.	M/S	gr	€
STAG014	110	540	

REF. STAGM001



**STINGER 92**

REF.	M/S	gr	€
STAG016	110	450	

REF. STAGM002



**STINGER MK1**

REF.	M/S	gr	€
STAG024	110	540	

REF. STAGM006



**STINGER 2022**

REF.	M/S	gr	€
STAG025	110	540	

REF. STAGM006



**STINGER 226**

REF.	M/S	gr	€
STAG018	110	420	

REF. STAGM003



**STINGER MK1 BLOWBACK**

Corredera Metálica. Blowback

REF.	M/S	gr	€
STAG020	110	800	

REF. STAGM005



**MOD. 2.5" CO<sub>2</sub> 4,5**

Full Metal.

REF.	M/S	€
HWC4-700	109	800



**MOD. 4" CO<sub>2</sub> 4,5**

Full Metal.

REF.	M/S	€
HWC4-701	109	950



**MOD. 42 CO<sub>2</sub> 4.5**

Corredera Metálica.

REF.	M/S	€
HWK405	120	800



**MOD. 1911T CO<sub>2</sub> 4.5**

Full Metal, Blow Back.

REF.	M/S	€
HWK406	96	900

HWKC402



**Skyway** TECHNOLOGY

**MOD. TANGO CO<sub>2</sub> 4.5**

Full Metal, Blow Back.

REF.	M/S	€
HWK407	100	1250



**Skyway** TECHNOLOGY

**MOD. 911 CO<sub>2</sub> 4.5**

Full Metal, Blow Back.

REF.	M/S	€
HWK402	96	900

HWKC402



**Skyway** TECHNOLOGY

**MOD. NP40 CO<sub>2</sub> 4.5**

Corredera Metálica, Blow Back,  
3 grips intercambiables.

REF.	M/S	€
HWK408	90	700



**Skyway** TECHNOLOGY

**MOD. P08 CO<sub>2</sub> 4.5**


Full Metal, Blow Back.

REF.	M/S	€
HWK411	95	835



**DIANAS METÁLICAS SOLDADOS**

REF.	€	
AC13183		



**DIANAS AGUJEROS**

REF.	€
FN101	



**BÍPODE ABATIBLE**

REF.	CM.	€
MP9020	15 cm	



**MALETIN PISTOLA**

REF.	MOD.	€
AC13162	BLACK	
AC13163	TAN	



**MALETÍN FIBRA**

245x165x53mm.

REF.	€
N2014	



BLACK

TAN

**PISTOLERA PERNERA**

REF.	MOD.	€
AC10170	BLACK	
AC10172	TAN	



**KIT LIMPIEZA**

Para carabinas.

REF.	CAL.	€
NN106	4,5	
NN107	5,5	



**6 VAINAS**

Para revólver.

REF.	CAL.	€
HWCVAINA	4,5 MM.*	
HWCVAINA6	6 MM.	

\* Vainas 4,5 para HWC4-700/ HWC4-701



**CAZABALINES**

Metálico 14x14 cm.

REF.	€
FN102	



**PAQUETE 100 DIANAS**

Papel 14x14 cm.

REF.	€
FN103	

**ICU 2.0**

La cámara ICU Se puede montar en el rail Picatinny de rifles y pistolas. Su bajo peso (27g) no altera el balance del arma. Una hora de grabación de video ininterrumpida.

- Tipo de video: HD 720P.
- Formato de Video: 16:9.
- Resolución de video: 1280\*720.
- 30 frames por segundo.
- Sonido: Built-in Microphone.
- Rotación de Imagen: Auto.
- Resolución de foto: 5.0 MP.
- Modo ráfaga: 3 fotos por segundo.
- Tipo de memoria: Micro SD.
- Capacidad máxima tarjeta: 32 GB.
- Puerto de carga: Micro USB.
- Tipo batería: Li-on 170 MAH 3.7V.
- Tiempo de Grabación: 50 min.
- Longitud cordón: 36 cm.



REF.	€
AC12799	



**VISORES**

Visores con monturas para carabina.

REF.	MOD.		€
WI001	4 x 20	1"	
WI003	4 x 32	1"	
WI004	3-7 x 28	1"	
WI005	3-9 x 40	1"	



WI001



WI004



WI003



WI005

**ANILLAS**

Para carabina y Picatinny.

REF.		MOD.		€
AC12342	10-12 mm	Alta	1"	
AC12343	10-12 mm	Baja	1"	
AC12345	20-22 mm	Alta	1"	
AC12344	20-22 mm	Baja	1"	



**BOMBONA  
CO<sub>2</sub> 12G**

Bombona  
Unidad de venta:  
Caja de 500 bombonas



REF.	€
DU10031	



**Cajón**  
24 Cajas de 5 bombonas de CO<sub>2</sub> 12g

REF.	€
DU10032	



**BOLSA**

Para balines o BBs.



REF.	€
CR0529	



**BBs ACERO NIQUELADO**  
4,5mm.

REF.	MOD.	€
C217	Bag 500 BBs	
C215	Bottle 1500 BBs (*)	
C216	Bottle 3000 BBs (*)	

\* Caja de 25 botes



**MATCH**

REF.	CAL.	gr	g	caja	€
STP00345	4,5	7,8	0,50	500	
STP00355	5,5	15,4	1,00	250	

Se vende en múltiplos de 5 unidades



**HUNTER**

REF.	CAL.	gr	g	caja	€
STP00245	4,5	7,0	0,45	500	
STP00255	5,5	14,0	0,90	250	

Se vende en múltiplos de 5 unidades



**TARGET**

REF.	CAL.	gr	g	caja	€
STP00145	4,5	7,0	0,45	500	
STP00155	5,5	14,0	0,90	250	

Se vende en múltiplos de 5 unidades



**HOLLOW POINT**

Objetos móviles y tiro al blanco.

REF.	CAL.	caja	€
APHP45500	4,5	500	
APHP55250	5,5	250	

Caja metálica

MAGNUM

NEW

REF.	CAL.				€
STP00505545	4,5	8,48	0,55	250	
STP005155	5,5	15,4	1	250	

DOMED HOLLOW

NEW

REF.	CAL.				€
STP00605545	4,5	8,48	0,5	250	
STP00609555	5,5	14,6	0,95	250	

DOMED

NEW

REF.	CAL.				€
STP0070645	4,5	9	0,6	500	
STP00711555	5,5	18	1,15	250	
STP00722635	6,35	33	2,2	200	
STP0103762	7,62	49	3	100	

ARROW

NEW

REF.	CAL.				€
STP00810555	5,5	16	1,05	250	

SLUG

NEW

REF.	CAL.				€
STP00913655	5,5	21	1,36	250	
STP00916255	5,5	25	1,6	250	
STP00918155	5,5	28	1,81	250	
STP009214635	6,35	33	2,14	200	
STP00926635	6,35	40	2,6	200	
STP00939762	7,62	60	3,9	100	
STP0096489	9	100	6,48	80	



**ECON**

REF.	CAL.	gr	€
EXE45	4,5	0,48g/7,48 gr	500

**PLINKING**

REF.	CAL.	gr	€
EXPL45	4,5	0,47g/7,25 gr	500
EXPL55	5,5	0,83g/12,81 gr	250

Rayado.

**SPIKE**

REF.	CAL.	gr	€
EXS45	4,5	0,56g/8,64 gr	400
EXS55	5,5	1,02g/15,74 gr	200

Estriado.

**HAMMER**

REF.	CAL.	gr	€
EXH45	4,5	0,51g/7,87 gr	500
EXH55	5,5	0,95g/14,66 gr	250

Estriado.



Leisure & Plinking



Plinking



Plinking



Leisure & Plinking




**HORNET**

**RED SCORPION**

**BARACUDA**

**BARACUDA MATCH**

**BARACUDA HUNTER**

**BARACUDA HUNTER EXTREME**

**BARACUDA POWER**

**BARACUDA GREEN**

**GRIZZLY**

**SLUG HP II**

**RABBIT MAGNUM II**

**RABBIT MAGNUM POWER**

**BARACUDA FT**

**FIELD TARGET TROPHY**

**FIELD TARGET TROPHY POWER**
**HUNT AND FIELD TARGET**

REF.	MOD.	CAL.				€
HNHOR45	HORNET	4,5	0,6G / 10,03gr	225		
HNHOR55	HORNET	5,5	1,05G / 16,20gr	250		
HNHOR635	HORNET	6,35	1,58G / 24,38gr	150		
HNB45D-4	BARACUDA	4,5	0,69g / 10,65gr	400		
HNB55D	BARACUDA	5,5	1,37g / 21,14gr	200		
HNB635D-15	BARACUDA	6,35	2,00g / 30,86gr	150		
HNB45-4	BARACUDA MATCH	4,5	0,69g / 10,65gr	400		
HNB551	BARACUDA MATCH	5,5	1,37g / 21,14gr	200		
HNBH45-4	BARACUDA HUNTER	4,5	0,68g / 10,49gr	400		
HNBH55	BARACUDA HUNTER	5,5	1,18g / 18,21gr	200		
HNBH635	BARACUDA HUNTER	6,35	1,78G / 27,47gr	150		
HNBHE45-4	BARACUDA HUNTER EXTREME	4,5	0,62g / 9,57gr	400		
HNBHE55	BARACUDA HUNTER EXTREME	5,5	1,20g / 18,52gr	200		
HNBHE635-15	BARACUDA HUNTER EXTREME	6,35	1,83g / 28,24gr	150		
HNBP45-3	BARACUDA POWER	4,5	0,69g / 10,65gr	300		
HNBP55	BARACUDA POWER	5,5	1,37g / 21,14gr	200		
HNB45G-3	BARACUDA GREEN	4,5	0,43g / 6,64gr	300		
HNB55G	BARACUDA GREEN	5,5	0,84g / 12,96gr	200		
HNG635	GRIZZLY	6,35	2,02g / 31gr	150		
HN263428	SLUG HP II.249	6,34	1,81g / 28gr	120		
HN263430	SLUG HP II.249	6,34	1,94g / 30gr	120		
HN263432	SLUG HP II.249	6,34	2,07g / 32gr	120		
HN263434	SLUG HP II.249	6,34	2,20g / 34gr	120		
HN263463	SLUG HP II.249	6,34	2,33g / 36gr	120		
HN263628	SLUG HP II.250	6,36	1,81g / 28gr	120		
HN263630	SLUG HP II.250	6,36	1,94g / 30gr	120		
HN263632	SLUG HP II.250	6,36	2,07g / 32gr	120		
HN263634	SLUG HP II.250	6,36	2,20g / 34gr	120		
HN263636	SLUG HP II.250	6,36	2,33g / 36gr	120		
HN255125	SLUG HP II.217	5,51	1,62g / 25gr	200		
HN255127	SLUG HP II.217	5,51	1,75g / 27gr	200		
HN255330	SLUG HP II.217	5,51	1,94g / 30gr	200		
HN255325	SLUG HP II.218	5,53	1,62g / 25gr	200		
HN255327	SLUG HP II.218	5,53	1,75g / 27gr	200		
HN255330	SLUG HP II.218	5,53	1,94g / 30gr	200		
HNRABBIT45	RABBIT MAGNUM II	4,5	1,02g / 15,74gr	200		
HNRABBIT55	RABBIT MAGNUM II	5,5	1,64g / 25,31gr	200		
HNFTT45	FIELD TARGET TROPHY	4,5	0,56g / 8,64gr	500		
HNFTT635	FIELD TARGET TROPHY	6,35	1,29g / 19,91gr	200		
HNFTTP45-3	FIELD TARGET TROPHY POWER	4,5	0,57g / 8,8gr	300		
HNFTTP55	FIELD TARGET TROPHY POWER	5,5	0,95g / 14,66gr	200		





REF.	MOD.	CAL.				€
HNFTG45-3	FIELD TARGET TROPHY GREEN	4,5	0,37g / 5,71gr	300		
HNFT55G	FIELD TARGET TROPHY GREEN	5,5	0,62g / 9,57gr	200		
HNS45	SPITZKUGEL	4,5	0,56g / 8,64gr	500		
HNS55	SPITZKUGEL	5,5	1,04g / 16,05gr	200		
HNSL55	SILVER POINT	5,5	1,11g / 17,13gr	200		
HNSL635-15	SILVER POINT	6,35	1,58g / 24,38gr	150		
HNCM55	CROW MAGNUM	5,5	1,18g / 18,21gr	200		
HNCM635-15	CROW MAGNUM	6,35	1,70g / 26,24gr	150		
HNT45-4	TERMINATOR	4,5	0,47g / 7,25gr	400		
HNT55	TERMINATOR	5,5	1,06g / 16,36gr	200		

SET DE MUESTRAS CAZA

REF.	CAL.	MOD.	€
HNSAMPLER45	4,5	Silver Point, Crow Magnum, Barracuda Power, Barracuda Hunter Extreme, Field Target Trophy, Field Target Trophy Green	
HNSAMPLER55	5,5	Baracuda Hunter, Crow Magnum, Baracuda Power, Hornet, Baracuda Green	
HNSAMPLER635	6,35	Baracuda Hunter, Crow Magnum, Baracuda Power, Hornet, Baracuda Green	



SET DE MUESTRAS

SPORT'S SHOT

REF.	MOD.	CAL.				€
HNML449	MATCH LIGHT	4,49	0,51g / 7,87 gr	500		
HNMH450	MATCH HEAVY	4,5	0,53g / 8,18 gr	500		
HND45L	SPORT	4,5	0,53g / 8,18 gr	500		
HND55L-25	SPORT	5,5	0,89g / 13,73 gr	250		
HNFMXH449	FINALE MAXX HEAVY	4,49	0,53 g / 8,18 gr	200		
HNFMXL449	FINALE MAXX LIGHT	4,49	0,51g / 7,87 gr	200		
HNFME	CAJA PARA 100 PLOMOS FINALE MATCH					

ALEACION ESTAÑO / PCP



CAJA





**MOD. MAGNUM**

Black.

REF. ME29101



**MOD. MAGNUM**

Chrome.

REF. ME29101C



**MOD. OLIMPIC JAGUAR**

Black.

REF. ME29001



**MOD. OLIMPIC JAGUAR**

Chrome.

REF. ME29001C



**MOD. RANGER**

REF. ME29302



**MOD. NEW 380 CAL.380**

Black.

REF. ME29303



**MOD. 1911**

REF. ME0096

 REF. MEC0096



**MOD. P4 9 MM.**

REF. ME00P4

 REF. MEC00P4



**MOD. POLICE 9 MM.**

Black.

REF. ME18301

 REF. MEC18301



**MOD. POLICE 9 MM.**

Chrome.

REF. ME18301C

 REF. MEC18301



**MOD. 92F**

Black.

REF. ME0092

 REF. MEC0092



**MOD. 92F**

Chrome.

REF. ME0092C

 REF. MEC0092



**MOD. MKI**

Black.

REF. ME0017



REF. MEC0017



**MOD. MKI**

Chrome.

REF. ME0017C



REF. MEC0017



**MOD. SP COMPACT**

Chrome.

REF. IW191571



**MOD. MINI MKI**

REF. ME0016



REF. MEC0016



**MOD. 84**

Black.

REF. ME0084



REF. MEC0016



**MOD. 84C**

Chrome.

REF. ME0084C



REF. MEC0016



**CAL. 8 MM.**

(50)

REF. FP80ZK

**CAL. 9X22 KNALL**

(50)

REF. FP90ZK



**CAL. 380**

(50)

REF. FR380OZK

# AIRE BLANDO





**1911**  
• ELECTRICAL  
• 6 MM

REF. AC11632



**92E**  
• ELECTRICAL  
• 6 MM

REF. SG00047



**MK2 TAN**  
• ELECTRICAL  
• 6 MM

REF. SG00046



**MK2**  
• ELECTRICAL  
• 6 MM

REF. SG00045



**662**  
• ELECTRICAL  
• 6 MM

REF. AC11090



**DESERT**  
• ELECTRICAL  
• 6 MM

REF. AC10238



**USB**  
• ELECTRICAL  
• 6 MM

REF. AC12301



**92G**

- GAS
- 6 MM
- BLOW BACK

REF. SG00021



**MK4**

- GAS
- 6 MM
- BLOW BACK

REF. SG00027



**MK4 TAN**

- GAS
- 6 MM
- BLOW BACK

REF. SG00029



**MK1**

- GAS
- 6 MM
- BLOW BACK
- METALLIC SLIDE

REF. SG00030G



**MK1 TAN**

- GAS
- 6 MM
- BLOW BACK
- METALLIC SLIDE

REF. SG00031G



**3322**

- GAS / CO<sub>2</sub>
- 6 MM
- BLOW BACK
- METALLIC

REF. AC13049



**229**

- CO<sub>2</sub>
- 6 MM
- BLOW BACK
- METALLIC SLIDE

REF. SG00013





**23 SOCOM**  
• GAS  
• 6 mm

 SGA0021

REF. SG00018



**92 SILVER**  
• GAS  
• 6 mm

REF. SG00015



**92**  
• GAS  
• 6 mm

REF. SG00014



**1911**  
• GAS  
• 6 mm

REF. SG00017







**92 FM**  
• METALLIC  
REF. SG00009



**92 MW**  
REF. SG00056



**HI-CAPA MW**  
REF. SG00060



**226 MW**  
REF. SG00057



**MK1 MW**  
REF. SG00058



**1911 MW**  
REF. SG00059



**LIGERAS 6 MM**



**SPECIALIST LW**  
REF. AC80135



**RECON LW**  
REF. AC80134



**VANGUARD LW**

REF. AC80137



**608**

- Rifle eléctrico
- Con silenciador, visor y gafas de protección

REF. AC80039



**90**

- Rifle eléctrico
- Con silenciador, visor y recoge balines

REF. AC80038



**M4 CQB**

- Arma Larga Muelle 6 Mm

REF. SG00063



**M4 DMR**

- Arma Larga Muelle 6 Mm

REF. AC80016





**BOMBONA CO2 12G**



Bombona  
Unidad de venta: caja de 500 bombonas.

REF. DU10031



Cajón  
24 Cajas de 5 bombonas de CO<sub>2</sub> 12 g.

REF. DU10032



**INTERMEDIATE GAS**

450 ml.

REF. DU10057



**GREEN GAS**

150 ml.

REF. DU10017



600 ml.

REF. DU10001



**STAND ARMAS**

REF. H6002



**DIANA ADHESIVA 12'**

REF. H6121



**DIANA ADHESIVA**

REF. H612R



**CAZABALINES RED**

REF. HT602



**MASCARA STRIKE V2**

REF.	MOD.	€
AC13164	BLACK	
AC13165	OD	
AC13166	TAN	
AC13167	MULTICAM	



**MASCARA COMPLETA**

REF.	MOD.	€
AC13170	BLACK	
AC13171	OD	
AC13172	TAN	



**MASCARA STRIKE V1**

Black/Tan.

REF.	MOD.	€
AC12079	BLACK	
AC12080	TAN	



**GAFAS PROTECCIÓN**

REF. AC12076



**CARGADOR DE BOLAS**

0,12 grs.

REF.	CAP.	€
SPF0007	1000 Balls	
SPF0008	2000 Balls	
SPF0009	Bag 10 kg	



**BOLAS SPITFIRE**

Bags 1 kg.

REF.	MOD.	€
SPF0001	0.20 g BIO	
SPF0002	0.23 g BIO	
SPF0003	0.25 g BIO	
SPF0004	0.20 g	
SPF0005	0.23 g	
SPF0006	0.25 g	
SPF0010	0.20G BIO SAC 10 kg	



SLUBAN

**NEW**

Sistema de construcción mediante bloques de encaje, con material de primera calidad; además es compatible con otras marcas conocidas, lo que permite intercambiar bloques para modificar y/o complementar el montaje.

Advertencia: Contiene piezas pequeñas.

Contraindicado para menores de 3 años.

REF.	MOD.	SOLDADOS	BLOQUES	€
1	SLB0015 WWII LANZACOHETES KATYUSHA BAT.BUDAPEST	2	201	
2	SLB0016 WWII TANQUE EJERCITO ITALIANO M14/41	2	463	
3	SLB0017 WWII AVION SPITFIRE FIGHTER R.A.F	1	290	
4	SLB0018 WWII TANQUE SHERMAN FIREFLY EL ALAMEIN	5	790	
5	SLB0019 WWII EJERCITO ALEMAN 4 EN 1	4	368	
6	SLB0021 WWII DESTRUCTOR TANQUE BATALLA BUDAPEST	2	344	
7	SLB0022 WWII AVION ME-262 BATALLA DE BUDAPEST	1	338	
8	SLB0023 WWII TANQUE T34/85 BATALLA DE BUDAPEST	2	518	
9	SLB0024 WWII TANQUE KING TIGER 2EN1 BAT BUDAPEST	4	930	
10	SLB0025 WWII CONTRATAQUE DE INVIERNO DE 1944	8	769	

11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



REF.	MOD.	SOLDADOS	BLOQUES	€
11	SLB0026	WWII ANTI AIRCRAFT	1	77
12	SLB0027	WWII SEMIORUGA SD.KFZ.251	3	460
13	SLB0028	WWII AVION MESSERSCHMITT BF 109	1	289
14	SLB0029	WWII TANQUE PANZER II	2	356
15	SLB0030	WWII VEHICULO ANFIBIO VW 82	1	103
16	SLB0031	WWII TANQUE PANZER IV	3	543
17	SLB0032	WWII AVION BOMBARDERO TUPOLEV TU-2	1	311
18	SLB0033	WWII TANQUE BT-7	2	347
19	SLB0034	WWII SU-85 DESTRUCTOR TANQUES	2	338
20	SLB0035	WWII AVION DE ATAQUE ILYUSHIN II-2	1	170
21	SLB0036	WWII BATALLA DE ESTALINGRADO	4	479
22	SLB0020*	WWII DISPLAY SOLDADOS COLECCIONABLES 60 UDS	60	-

\*Expositor de 60 soldados coleccionables de WWII. 12 modelos diferentes para coleccionar.

# EQUIPACIÓN TÁCTICA



*Geronimo*



WEINEN


**NORDEN 6**
**NEW**

Botas de caza con detalles en blaze, una buena amortiguación y absorción de impactos.

- Piel: Nobuk italiano 1,8mm con tratamiento impermeabilizante + 100% Tejido Polyester.
- Forro: Membrana impermeable/transpirable Osmotech PLUS.
- Plantilla de fabricación: PE.
- Plantilla de confort: Diseño anatómico en foam PU con malla transpirable micromolecular antibacteriana.
- Suela: Triple densidad PU + EVA + Caucho.

Tallas: 39-47

REF.		€
VRNO*	6"	


**ROBSON 6**
**NEW**

Botas de caza robustas, una buena amortiguación y absorción de impactos.

- Piel: Nobuk italiano 1,8mm con tratamiento impermeabilizante.
- Forro: Membrana impermeable/transpirable Osmotech PLUS.
- Plantilla de fabricación: PE.
- Plantilla de confort: Diseño anatómico en foam PU con malla transpirable micromolecular antibacteriana.
- Suela: Triple densidad PU + EVA + Caucho.

Tallas: 39-47

REF.		€
VRRO*	6"	


**MANTIS 4**
**NEW**

Bota de diseño super-deportivo para largas caminatas.

- Piel: Serraje 1,6mm ultra-cepillado con tratamiento impermeabilizante + 100% Tejido Polyester
- Forro: Membrana impermeable/transpirable Osmotech PLUS
- Plantilla de fabricación: Cartón Supertex
- Plantilla de confort: Diseño anatómico en foam PU con malla transpirable micromolecular antibacteriana
- Suela: Triple densidad PU + EVA + Caucho

Tallas: 38-47

REF.		€
VRMA*	4"	







RTCCBH\*

RTCCCH\*

RTCCCM\*

RTCCGM\*



**CENTAUR**

Bota ligera que destaca por su comodidad y polivalencia para todo tipo de entornos. Especialmente adecuada para uso militar, caza y senderismo.

- Piel: Serraje 1,6mm ultra-cepillado con tratamiento impermeabilizante + 100% Tejido Polyester.
- Forro: Membrana impermeable/transpirable Osmotech PLUS.
- Plantilla de fabricación: Cartón Supertex.
- Plantilla de confort: Diseño anatómico en foam PU con malla transpirable micromolecular antibacteriana.
- Suela: Triple densidad PU + EVA +Caucho.

REF.			€
RTCCBH*	BLACK	7"	
RTCCCH*	COYOTE	7"	
RTCCCM*	COYOTE	6"	
RTCCGM*	OD	6"	



**TITAN**

- Bota alta de 8".
  - Fabricada en cuero y nylon balístico.
  - Ojales y ganchos de nylon.
  - Suela bidensidad EVA y caucho natural anti-deslizamiento.
  - Plantilla de Nylon de alta densidad.
  - Plantilla interior anti-deslizante.
  - Modelo con membrana impermeable.
- Tallas:38-46

REF. RTCTN\*

**KRAKEN**

- Bota media de 6".
  - Fabricada en inyección de KPU y malla BK.
  - Ojales y ganchos de nylon.
  - Suela bidensidad EVA y caucho natural anti-deslizamiento.
  - Construcción ligera y transpirable.
  - Disponible en Negro y Coyote.
- Tallas: 38-46

REF. RTCKC\*




**VOLTA**

- Action leather en coyote.
- Suela de bidensidad: Caucho y Eva.
- Cordón de nylon.
- Talón de acero.
- Puntera reforzada.

Tallas: 37-46

**REF. RTCVM\***
**HUARGO**

- Fabricada en MULTICAM® CORDURA 1000D Nylon de alta resistencia.
- Aperturas laterales y frontales para drenaje de agua.
- Plantilla higiénica POLIYOU de alta densidad.
- Suela bidensidad EVA y caucho natural antideslizamiento.
- Forro de malla interior transpirable que ayuda a eliminar sudor y humedad.

Tallas: 38-46

**REF. RTCHM\***

**MINOTAUUR**

- Fabricada en malla transpirable y caucho moldeado.
- Zapatilla ultra-flexible y ligera.
- Sistema de drenaje ultra-rápido.
- Forro interior de malla BK.
- Plantilla EVA de alta densidad.
- Suela bidensidad EVA y caucho antideslizamiento.

Tallas: 37-46

**REF.**


€

**RTCMG\*** COBALT GRAY

**RTCMS\*** SAND

**HYDRA**

- Fabricada en lona transpirable y TPU.
- Plantilla de Nylon de alta densidad.
- Ojales y ganchos de nylon.
- Suela bidensidad EVA y caucho natural antideslizamiento.
- Disponible en Negro y Coyote.


Tallas: 38-46

**REF. RTCHN\***


# Deerskin

## CHEST RIG ULTRA LIGHT

- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Combinable con "Bearskin".


REF.		€
GNM0001	TAN	
GNM0002	OD	
GNM0003	MTC	



# Snakeskin

## DUTY BELT

- Fabricado con Cordura y Teflón.
- Sistema Molle D.T.O. para uso de extensores de pierna.
- Extra fino y ligero (No incluye cinturón interno).
- Tallas: S, M, L.

REF.		€
GNM0052*	TAN	
GNM0053*	OD	
GNM0054*	MTC	

COLOR  
CODE

TAN



OD



MTC

# Bearskin

## FAJA MOLLE BEARSKIN

PARA CHALECO PORTA PLACAS

- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.

REF.		€
GNM0046	TAN	
GNM0048	MTC	



## BOLSILLO CARGADOR M4

CON SISTEMA MOLLE FRONTAL  
+ PISTOL MAGAZINE MAGNETIC POUCH

- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.

REF. GNM0028



## BOLSILLO CARGO DE 3L.

- Con separador interno para vejiga de hidratación de 1Lts., o para utilidades y sistema molle frontal.
- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.

REF.		€
GNM0008	TAN	
GNM0009	OD	
GNM0010	MTC	



COLOR  
CODE



TAN



OD



MTC

**BOLSILLO CARGO DE 1 L.**

CON VELCRO EXTERIOR

- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.



REF.		€
GNM0040	TAN	
GNM0041	OD	
GNM0042	MTC	

**BOLSILLO CARGO DE 1 L.**

PARA UTILIDADES  
CON VELCRO EXTERIOR

- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.




REF.		€
GNM0013	MTC	

**BOLSILLO**

PARA BRAZO O PARA SISTEMA MOLLE

- Con tetones o para sistema de comunicaciones, con velcro ajustable interior para adaptarlo a distintos tamaños y necesidades.
- Fabricado en Cordura y Teflón. Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.




REF.		€
GNM0030	TAN	
GNM0031	OD	
GNM0033	MTC	
GNM0032	BLACK	

**BOLSILLO**

CON VELCRO FRONTAL FINO

- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.



REF.		€
GNM0025	TAN	
GNM0026	OD	

COLOR CODE	TAN	OD	MTC	BLACK
------------	-----	----	-----	-------

**PLATE CARRIER V18**

- Chaleco 600D Polyester Oxford.
- Construcción ultra ligera.
- Sistema de cierre de cintura molle.
- Bolsillo administrativo para 3 cargadores en frontal.

REF.		€
AC12508	BLACK	
AC12509	TAN	


**PLATE CARRIER V18 LASER**

- Chaleco 600D Polyester Oxford.
- Corte Laser.
- Construcción ultra ligera.
- Sistema de cierre de cintura molle.
- Bolsillo administrativo para 3 cargadores en frontal.

REF.		€
AC12969	TAN	
AC12970	OD	
AC12971	BLACK	


**CHEST RIG FORCE MK1**

Cuenta con un arnés X para mayor comodidad y máxima capacidad de ajuste. Este modelo está equipado con 2 bolsas Multi-Mission para poder llevar todos los accesorios que necesites.

Está equipado con 4 pouches para cargadores de tipo AR, así como cargadores AK de 7,62 x 39 mm y 5,45 x 39. Además, cuentan con 4 pouches para cargadores de secundaria tipo 1911, Glock, Sig, M&P, XD y otros cargadores de pistola estándar de doble o simple hilera, así como granadas de 40 mm.

- Arnés en X.
- 4 pouches cargador AR, AK de 7,62 x 39 mm y 5,45 x 39.
- 4 pouches para cargadores de secundaria.
- 2 admin pouches.

REF.		€
DTX114B	BLACK	
DTX114C	COYOTE	
DTX114E	SPANISH WOODLAND	



COLOR CODE



SPANISH WOODLAND



BLACK



COYOTE

### CARRIER FORCE MK1

Clips para enganchar fácilmente paneles delanteros preconfigurados o chest rigs de Delta Tactics. Incorpora un bolsillo con cremallera en la parte superior de la placa delantera y nos evita pérdidas accidentales y es muchísimo más silencioso que el velcro. La placa trasera está equipada con sistema molle para poder configurarla a gusto de cada jugador.

La cummerbund es elástica para facilitar el ajuste al cuerpo y nos brinda comodidad a la hora de ajustar el chaleco a nuestro contorno del torso. Los tirantes de los hombros están acolchados para que sea mucho más cómodo el chaleco.

- 2 clips hembra frontales para paneles.
- Cummerbund elástica.
- Tirantes acolchados.
- Espalda con sistema molle.
- Placas no incluidas.



REF.		€
DTX115B	BLACK	
DTX115C	COYOTE	
DTX115E	SPANISH WOODLAND	
DTX115M	MTC	

### PLATE CARRIER FORCE MK2

Chaleco inspirado en las unidades del US-SOCOM.

El Plate Carrier está fabricado de tela elástica y Cordura con una cummerbund elástica ajustable para mayor comodidad y ajuste al cuerpo.

En la parte frontal cuenta con dos clips hembras para poder acoplarle los paneles preconfigurados de Delta Tactics y una zona de velcro hembra para darle mayor sujeción a los paneles. Además, cuenta con dos pouches, uno en cada lateral de la cummerbund, donde podremos guardar desde 2 cargadores por pouch hasta una radio PRC 148 or 152.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- 2 pouches multi proposito.
- 2 clips hembra frontales para paneles.
- Cummerbund elástica.
- Placas no incluidas.



REF.		€
DTX116B	BLACK	
DTX116C	COYOTE	

COLOR CODE	 SPANISH WOODLAND	 MTC	 BLACK	 COYOTE
------------	--	---	--	--

**TRIPLE AK/36 FORCE**

Panel frontal preconfigurado de Delta Tactics con clips machos con 3 pouches de extracción rápida con una goma de sujeción en la parte superior para 3 cargadores de tipo AR, G36, AK...

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- 3 pouches de extracción rápida para cargador AR, AK, G36...
- 2 clips hembra frontales para paneles.

REF.		€
DTX117B	BLACK	
DTX117E	SPANISH WOODLAND	
DTX117C	COYOTE	
DTX117M	MTC	
DTX117O	OD	


**TRIPLE M4 FORCE BLACK**

Panel frontal preconfigurado de Delta Tactics con clips machos con 3 pouches de extracción rápida con una goma de sujeción en la parte superior para 3 cargadores de tipo AR, G36, AK...

Y parte frontal con sistema molle para poder acoplar más accesorios.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- 3 pouches de extracción rápida para cargador AR, AK, G36...
- 2 clips hembra frontales para paneles.
- Sistema molle parte frontal.

REF.		€
DTX118B	BLACK	
DTX118E	SPANISH WOODLAND	
DTX118C	COYOTE	
DTX118M	MTC	
DTX118O	OD	


**TRIPLE SOLAPA M4 FORCE**

Panel frontal preconfigurado de Delta Tactics con clips machos con 3 pouches con solapa superior para 3 cargadores de tipo AR, G36, AK...

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- 3 pouches con solapa para cargador AR, AK, G36.
- 2 clips hembra frontales para paneles.

REF.		€
DTX119B	BLACK	
DTX119E	SPANISH WOODLAND	
DTX119C	COYOTE	
DTX119M	MTC	
DTX119O	OD	



COLOR CODE		OD		SPANISH WOODLAND		MTC		BLACK		COYOTE
------------	--	----	--	------------------	--	-----	--	-------	--	--------





### SMG 9MM FORCE BLACK

Panel frontal pre configurado de Delta Tactics con clips machos con pouches de extracción rápida tipo TACO para 4 cargadores de SMG tipo MP5, MP7, MP9...

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- 4 pouches de extracción rápida para cargador de SMG tipo MP5, MP7, MP9.
- 2 clips hembra frontales para paneles.

REF.		€
DTX121B	BLACK	
DTX121E	SPANISH WOODLAND	
DTX121C	COYOTE	
DTX121M	MTC	
DTX121O	OD	


### SMG 9MM FORCE

Panel frontal preconfigurado de Delta Tactics con clips machos con pouches de solapa para 5 cargadores de SMG tipo MP5, MP7, MP9...

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- 5 pouches con solapa para cargador de SMG tipo MP5, MP7, MP9...
- 2 clips hembra frontales para paneles.

REF.		€
DTX120B	BLACK	
DTX120E	SPANISH WOODLAND	
DTX120C	COYOTE	
DTX120M	MTC	
DTX120O	OD	



### FORCE

Panel frontal preconfigurado de Delta Tactics con clips machos con pouches de extracción rápida tipo TACO para 3 cargadores de tipo AR, G36, AK... Cartuchos de escopeta, 2 pouches de cargadores de pistola, pouch para radio o distintos accesorios.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- 3 pouches cargador AR, AK de 7,62 x 39 mm y 5,45 x 39.
- Cartuchos de escopeta.
- 2 pouches cargador pistola.
- Pouch para radio o accesorios.
- 2 clips hembra frontales para paneles.

REF.		€
DTX122B	BLACK	
DTX122E	SPANISH WOODLAND	
DTX122C	COYOTE	
DTX122M	MTC	
DTX122O	OD	



### FORCE MK1

Panel frontal preconfigurado de Delta Tactics con clips machos ideado como administrativo para guardar bbs, cargadores y otros accesorios.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- Bolsillo admin con solapa.
- Velcro interior para inserts.
- 2 clips hembra frontales para paneles.

REF.		€
DTX124B	BLACK	
DTX124C	COYOTE	
DTX124O	OD	




**NEW**
**POUCH CARGADOR G36**

REF.		€
DTX030	TAN	
DTX030S	SPANISH WOODLAND	
DTX031	BLACK	
DTX032	OD	
DTX033	MTC	


**NEW**
**POUCH CARGADOR DOBLE G36**

REF.		€
DTX034	TAN	
DTX034S	SPANISH WOODLAND	
DTX035	BLACK	
DTX036	OD	
DTX037	MTC	


**NEW**
**POUCH CARGADOR DOBLE G36/AK**

REF.		€
DTX039	BLACK	
DTX040	OD	
DTX041	MTC	


**NEW**
**POUCH CARGADOR M4**

REF.		€
DTX042	TAN	
DTX042S	SPANISH WOODLAND	
DTX043	BLACK	
DTX044	OD	
DTX045	MTC	


**NEW**
**POUCH CARGADOR DOBLE M4**

REF.		€
DTX046	TAN	
DTX046S	SPANISH WOODLAND	
DTX047	BLACK	
DTX048	OD	
DTX049	MTC	


**NEW**
**POUCH CARGADOR TRIPLE M4**

REF.		€
DTX050	TAN	
DTX051	BLACK	
DTX052	OD	
DTX053	MTC	


**NEW**
**POUCH CARGADOR PISTOLA**

REF.		€
DTX054	TAN	
DTX054S	SPANISH WOODLAND	
DTX055	BLACK	
DTX056	OD	
DTX057	MTC	


**NEW**
**POUCH CARGADOR MP5/MP7/MP9**

REF.		€
DTX058	TAN	
DTX058S	SPANISH WOODLAND	
DTX059	BLACK	
DTX060	OD	
DTX061	MTC	

COLOR CODE



TAN



SPANISH WOODLAND



BLACK



OD



MTC



NEW

**POUCH 8 CARTUCHOS ESCOPETA**

REF.		€
DTX062	BLACK	
DTX062S	SPANISH WOODLAND	



NEW

**POUCH TELEPHONE**

REF.		€
DTX063	TAN	
DTX063S	SPANISH WOODLAND	
DTX064	BLACK	
DTX065	OD	
DTX066	MTC	



NEW

**POUCH MULTI-FONCTION**

REF.		€
DTX067	TAN	
DTX068	BLACK	
DTX069	OD	
DTX070	MTC	



NEW

**POUCH MEDICAL**


REF.		€
DTX071	TAN	
DTX072	SPANISH WOODLAND	
DTX072S	BLACK	
DTX073	OD	
DTX074	MTC	



NEW

**BOLSA DESCARGA**

REF.		€
DTX075	TAN	
DTX075S	SPANISH WOODLAND	
DTX076	BLACK	
DTX077	OD	
DTX078	MTC	



NEW

**BOLSA DESCARGA CINTURÓN**

REF.		€
DTX079	TAN	
DTX079S	SPANISH WOODLAND	
DTX080	BLACK	
DTX081	OD	
DTX082	MTC	

COLOR CODE		TAN		SPANISH WOODLAND		BLACK		OD		MTC
------------	--	-----	--	------------------	--	-------	--	----	--	-----

**UNIFORME ACU**
**CARACTERÍSTICAS DEL PANTALÓN TÁCTICO:**

- Cremalleras YKK
- 2 bolsillos inclinados en pecho.
- 2 bolsillos con Velcro en bíceps.
- 2 bolsillos cargo en los muslos.
- 2 bolsillos en tobillos.
- Puños ajustables mediante Velcro.
- Velcros para identificación.
- Bolsillos Traseros.

Tallas: S-XXL

REF.		€
DTX001*	MTC	
DTX002*	WOODLAND	
DTX003*	BLACK	
DTX004*	SPANISH WOODLAND	


**UNIFORME DE COMBATE T.C.U.**
**CARACTERÍSTICAS DE LA CAMISETA TÁCTICA:**

- Cuello con cierre de cremallera YKK para facilitar el uso de chalecos de combate sin provocar rozaduras o daños en el cuello. Además nos protege de los rozos de correas tácticas y demás accesorios.
- Puños ajustables mediante Velcro.
- Incluye coderas flexibles desmontables.
- Bolsillo doble en bíceps, con espacio para gafas y apartado especial para bolígrafo.
- Diseñada para facilitar el uso de chalecos de combate, permitiendo una transpiración y una libertad de movimientos mejorada respecto a los uniformes tradicionales.

**CARACTERÍSTICAS DEL PANTALÓN TÁCTICO:**

- Cintura de perfil bajo con sistema de ajuste mediante cinta elástica. Trabillas reforzadas con vuelta para mosquetón.
- Cierre frontal ajustable de Velcro con cremallera YKK.
- Zonas elásticas reforzadas en bajo cintura y rodillas, para mayor comodidad y durabilidad.
- Bolsillo porta rodilleras StrongPad con doble tapa interior para portarlo con o sin rodilleras, ofreciendo una mayor resistencia al desgarrar.
- Ajuste mediante velcros en tobillos y rodillas.
- 2 bolsillos frontales con apertura horizontal para un fácil acceso con guantes de trabajo.
- 2 bolsillos cargo de gran capacidad en tobillos.
- 2 bolsillos traseros con cierre de cremallera para mayor seguridad.

Tallas: S-XXL

REF.		€
DTX006*	MTC	
DTX007*	WOODLAND	
DTX008*	OD	
DTX009*	SPANISH WOODLAND	
DTX010*	SPANISH ARID	
DTX100*	BLACK	



COLOR CODE



MTC



WOODLAND



OD



SPANISH WOODLAND



SPANISH ARID



BLACK



COYOTE

### PANTALONES DE COMBATE T.C.U.

Pantalón del uniforme de combate TCU que se vende por separado.

Tallas: S-XXL



REF.		€
DTX017*	MTC	
DTX018*	OD	
DTX019*	WOODLAND	
DTX020*	SPANISH WOODLAND	

### CAMISETA DE COMBATE

CARACTERÍSTICAS:

- Cuello con cierre de cremallera YKK para facilitar el uso de chalecos de combate sin provocar roces o daños en el cuello.
- Puños ajustables mediante Velcro.
- Incluye coderas flexibles desmontables
- Bolsillo doble en bíceps, con espacio para gafas y apartado especial parabolígrafo.
- Diseñada para facilitar el uso de chalecos de combate, permitiendo una transpiración y una libertad de movimientos superior respecto a las camisetas de combate tradicionales.
- Sistema "Rubberband" para mantener la camiseta de combate en su sitio durante los movimientos más exigentes, garantizando así la comodidad.

Tallas: S-XXL



REF.		€
DTX025*	SPANISH FOREST	



### CAMISETA INSTRUCTOR

CARACTERÍSTICAS:

- 2 bolsillos con cierre en bíceps.
- Panel de Velcro para identificación.
- Corte recto que permite una gran movilidad.

Tallas: S-XXL

REF.		€
DTX093*	SPANISH WOODLAND	

COLOR CODE



MTC



WOODLAND



OD



SPANISH WOODLAND



SPANISH ARID



BLACK




COYOTE

**RIDEN**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Fabricado en Lightweight Soft-shell Fabric.
  - W-W-Block®.
  - 4 Bolsillos. (2 Frontales, 1 Pecho, 1 en Hombro).
  - Ajuste de capucha doble y con sistema de retención rápido.
  - Ajuste de cintura con sistema oculto en bolsillos interiores.
  - Panel de Velcro 9cm x 12cm (ambos hombros).
- Tallas: S-XXL



<b>REF.</b>		
DTX099M	MTC	

**TASKS**

**LARGO Y CORTO**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Fabricado en Rip-Stop Algodón-Poliéster / 60-40.
  - 7 Bolsillos. (2 Frontales, 2 Traseros, 2 Cargo, 1 Cremallera).
  - Cintura Ancha y Trabillas reforzadas para cinturones de hasta 2 pulgadas.
  - Ajuste de Velcro en cintura.
  - Crotch Panel para una mejora en la movilidad.
  - Costuras reforzadas triples.
- Tallas: S-XXL



REF.	MOD.		€
DTX097B	LONG	BLACK	
DTX097C	LONG	COYOTE	
DTX104B	SHORTS	BLACK	
DTX104C	SHORTS	COYOTE	
DTX104W	SHORTS	WOODLAND	
DTX104M	SHORTS	MTC	
DTX104N	SHORTS	MTC BLACK	
DTX104T	SHORTS	MTC TROPIC	


COLOR CODE	MTC	WOODLAND	OD	SPANISH WOODLAND	BLACK	COYOTE	MTC TROPIC
------------	-----	----------	----	------------------	-------	--------	------------

### HORIZON

**CARACTERÍSTICAS:**

- Fabricado en Algodón-Poliéster / 80-20.
- Bolsillo Táctico de perfil bajo con cremallera YKK y Velcro 9x12cm.
- Velcro 9x12cm en ambos hombros.
- Sistema Air-mesh para facilitar la transpiración.
- Costuras reforzadas con triple hilado.

Tallas: S-XXL



REF.		€
DTX096C	COYOTE	

### BALAKLAVA



REF.		€
DTX088	SPANISH WOODLAND	
DTX089	BLACK	
DTX090	OD	
DTX091	COYOTE	
DTX092	MTC	

### CAP



REF.		€
DTX083	SPANISH WOODLAND	
DTX084	BLACK	
DTX085	OD	
DTX086	COYOTE	
DTX087	MTC	

### STRIKE

**CARACTERÍSTICAS:**

- Micro perforaciones que favorecen la regulación térmica.
- Revestimiento en Rip-Stop en el dorso para mayor resistencia.
- Nudillos acolchados.
- Puño en neopreno ajustable mediante velcro.

REF.		€
DTX021*	BLACK	
DTX022*	COYOTE	
DTX023*	MTC	
DTX024*	SPANISH WOODLAND	



COLOR CODE		MTC		WOODLAND		OD		SPANISH WOODLAND		BLACK		COYOTE		MTC TROPIC
------------	--	-----	--	----------	--	----	--	------------------	--	-------	--	--------	--	------------

**FUNDA PERNERA ALPHA**

Composición: nylon



REF.		€
AC10170	BLACK	
AC10172	TAN	

**FUNDA PERNERA COMPACT**

Diestro. Composición: nylon.



REF.		€
AC12261	BLACK	
AC12262	TAN	

**CINTURÓN HEBILLA DE RESCATE**



REF.		€
AC12246	BLACK	
AC12247	TAN	

**CINTURÓN REVERSIBLE NEGRO/TAN**



REF.		€
AC12244	115 CM	
AC12245	125 CM	

**CINTURÓN ENKEL**



REF.		€
AC11123	BLACK	
AC11125	TAN	
AC11124	OD	



**CORDÓN ANTIPÉRDIDA**

REF. AC10304

**RIÑONERA**

REF.		€
AC12248	BLACK	
AC12249	TAN	
AC12250	OD	







35L

**TASK**

- 600D Polyester Oxford
- 2 Compartimentos portaequipo
- Doble Cierre
- Sistema Molle corte laser

REF.		€
DTX106B	BLACK	
DTX106T	TAN	
DTX106O	OD	



50L

**URBAN**

- 600D poliester.
- Cremalleras y herrajes YKK®.
- Compartimento principal con apertura superior para ordenador y documentos.
- Compartimento secundario con apertura frontal para ropa y calzado.
- Bolsillos multiusoso en laterales y parte superior de la mochila.
- Asa lateral para usar como bolsa deportiva o de viaje.
- Expansor de capacidad en la parte de abajo.

REF. DTX110G



50L

**DEPLOYMENT**


REF.		€
DTX103B	BLACK	
DTX103O	OD	



35L

**MERKE**

REF.		€
AC12240	BLACK	
AC12242	TAN	
AC12241	OD	



25L

**COMBATE**

REF.		€
AC10206	BLACK	
AC11363	WOODLAND	
AC11362	TAN	
AC12238	MTC	

COLOR CODE		MTC		WOODLAND		OD		BLACK		COYOTE
------------	--	-----	--	----------	--	----	--	-------	--	--------

**FUNDAS  
ROT360**

Funda con sistema de retención activa. Desenfundado ultra rápido. Construida en polímero alta resistencia y alta durabilidad. Gira 360° para un perfecto ajuste a cualquier uso. Llave allen para regular el paddle incluida.

**ROT360 GLOCK**

REF.	MOD.	€
AMGAG	Glock 17/19/23/32	
AMGAGFDE	Glock 17/19/23/32 TAN	


**ROT360 1911**

REF.	MOD.	€
AM1911G2	1911	
AM1911G2FDE	1911 TAN	


**ROT360 92**

REF.	MOD.	€
AMT92G2	92	
AMT92G2FDE	92 TAN	


**ROT360 HI CAPA**

REF.	MOD.	€
AMHCPG2	Hi Capa	
AMHCPG2FDE	Hi Capa TAN	


**ROT360 PX4**

PX4  
REF. AMPX4G2


**ROT360 226**

P220/P225/P226/P228/P229  
REF. AMS226G2


**ROT360 M&P9**

M&P9  
REF. AMMP9G2


**ROT360 P320**

P320  
REF. AMP320


**ROT360 2022**

SP2022  
REF. AMSP2022  
Versión Zurdo  
REF. AMSP2022L


**ROT360 CZ P-07/09**

CZ P-07/09  
REF. AMP07G2



**ROT360 SP-01**

SP-01

REF. AM75P01SG2



**ROT360 24/7 COMPACT**

AMT24/7G2

REF. AMT24/7G2



**ROT360 P99**

P99 SP-01

REF. AMP99G2



**ROT360 JERICHO J941**

J941 RPL/RPSL/RBL.

REF. DTH014



**92**

Funda cargador doble  
Para modelo 92, P226, P229, MK25.

REF. DTHM001



**PLATAFORMA PERNERA**

Rot360 Amomax.

REF. AMDLP



**GLOCK**

Funda cargador doble  
Para modelos Glock  
17/19/23/32.

REF. DTHM002



**1911**

Funda cargador doble  
Para modelos 1911.

REF. DTHM004



**ADAPTADOR GRIP GLOCK**

REF. DTHA008



**ADAPTADOR MOLLE**

Rot360 Amomax

REF. AMMA



**ADAPTADOR CINTURÓN**

Rot360 Amomax

REF. CYBC



**ADAPTADOR CLIP CINTURON**

Rot360 Amomax

REF. AMBC2

**LINTERNA PARA ARMA**

LED: CREE XP-G R5 / 220 lum.

- Hasta 100.000 horas de vida.
- Funciones: Modo linterna + Modo estroboscópico.
- Botón deslizante Izquierda-Derecha.
- Batería CR123A (no incluida).
- Tamaño: 79x30,9x38mm.
- Peso: 75,4gr.

REF. AC12817

**FASTFIT**

Ya están aquí los guantes tácticos FastFit® de última generación. La piel sintética de 0,6 mm utilizada en las palmas de las manos aporta un alto nivel de destreza y te permitirá controlar cualquier dispositivo con pantalla táctil. El guante FastFit ofrece un ajuste perfecto y cuenta con el material TrekDry™, que facilita la transpiración y evaporación del sudor. Gracias a las resistentes cintas podrás guardarlos cómodamente en el lugar de trabajo.



REF.	MOD.		€
MFFTAB55*	COVERT	S, M, L, XL, XXL	
MFFTAB72*	COYOTE	S, M, L, XL, XXL	
MFFTAB60*	OD	S, M, L, XL, XXL	
MFFTAB88*	WOLF GREY	S, M, L, XL, XXL	

REF.	MOD.		€
MFFTAB77*	WOODLAND	S, M, L, XL, XXL	
MFFTAB78*	MULTICAM	S, M, L, XL, XXL	
MFF05*	BLACK	S, M, L, XL, XXL	

**THE ORIGINAL**

A pesar de sus imitadores, el guante The Original® sigue siendo único en su categoría. Puesto a prueba durante más de 25 años, ofrece la combinación perfecta de destreza y durabilidad. Los guantes The Original han sido confeccionados con piel sintética duradera infundada con carbono, apta para el uso de pantallas táctiles, y el material transpirable TrekDry® para crear la herramienta definitiva para las manos trabajadoras. Con una amplia gama de usos prácticos, no es una sorpresa que el guante The Original sea el guante de trabajo más popular y utilizado por cualquiera que tenga una caja de herramientas.



REF.	MOD.		€
MMG55*	COVERT	S, M, L, XL, XXL	
MMG72*	COYOTE	S, M, L, XL, XXL	
MMG60*	OD	S, M, L, XL, XXL	
MMG88*	WOLF GREY	S, M, L, XL, XXL	

REF.	MOD.		€
MMG77*	WOODLAND	S, M, L, XL, XXL	
MMG78*	MULTICAM	S, M, L, XL, XXL	
MMG05*	BLACK	S, M, L, XL, XXL	

**M-PACT**

Presume de M-Pact® en el trabajo. Los guantes M-Pact protegen las manos trabajadoras gracias a la protección para los nudillos de caucho termoplástico (TPR), que absorbe los impactos contundentes y cumple lo especificado en la norma EN 13594 sobre impactos. El guante M-Pact incluye el acolchado D3O® en la palma para disipar la energía de cualquier impacto y reducir la fatiga que se acumula en las manos a lo largo del día.



REF.	MOD.	XXXXXXXX	€
MMPT55*	COVERT	S, M, L, XL, XXL	
MMPT72*	COYOTE	S, M, L, XL, XXL	
MMPT60*	OD	S, M, L, XL, XXL	
MMPT77*	WOODLAND	S, M, L, XL, XXL	

REF.	MOD.	XXXXXXXX	€
MMPT78*	MULTICAM	S, M, L, XL, XXL	
MMFL55*	FINGERLESS	M, L, XL	
MMFL72*	COYOTE FINGERLESS	M, L, XL	

**COLDWORK BASELAYER**



Ligera y versátil, la capa ColdWork™ Base Layer presenta distintas características para combatir el frío y proporcionar una destreza excelente. Un microforro polar SoftShell elástico y fino envuelve la mano proporcionando calidez y flexibilidad. Su diseño elegante posibilita su uso como capa base en combinación con otro guante, y el tratamiento impermeable le permite resistir por sí solo a los elementos. El diseño de puño plegado ofrece un ajuste seguro y evita las inclemencias del tiempo. La palma combina parches aptos para el uso de pantallas táctiles en el pulgar y el dedo índice con un patrón de agarre de silicona Padlock™ que ofrece una mayor fuerza de agarre y la máxima funcionalidad en entornos fríos.



REF.	MOD.	XXXXXXXX	€
MCWKBL55*	COVERT	S, M, L, XL, XXL	
MCWKBL72*	COYOTE	S, M, L, XL, XXL	



**NEEDLE STICK COVERT**

Piel de cabra ignífuga Durahide™ de altas prestaciones para mayor durabilidad, agarre, destreza y confort. Tecnología ArmorCore™ ofrece una protección frente a pinchazos de agujas hipodérmicas conforme a ASTM F2878 nivel 2. Forro resistente a los cortes, protege el guante conforme a la certificación ANSI A7.

Textura termopostampada en la palma y la punta de los dedos para mejor agarre. Cierre de velcro para para que el guante no moleste al sacar el arma.

Puño corto para obtener mayor movilidad en la muñeca y no cubrir el reloj. El refuerzo AX G-Series de la palma alarga su vida útil y le proporciona un agarre extraordinario de las armas y el instrumental. Presencia de hilo Kevlar® en todo el guante. Apto para el uso de pantallas táctiles.

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

REF. MMNS55\*


**0'5 MM**

Acabado altamente preciso de 0.5mm en la palma y los dedos para obtener la perfecta mezcla entre precisión y protección. El guante ofrece un diseño adaptable a la forma de los dedos para reducir el pliegue del material y mejorar el tacto, suavizando la manipulación de armamento y el completo control en el campo o en la galería de tiro.

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

REF. MMSD55\*


**RECON**

Diseño ergonómico: Diseño en 3 dimensiones que se ajusta a la curvatura natural de la mano como una segunda piel.

Alta destreza: Cuero de 0,5mm que permite un control táctil perfecto.

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

REF. MTSRE55\*


**PURSUIT CR5**

Diseño ergonómico: Diseño en 3 dimensiones que se ajusta a la curvatura natural de la mano como una segunda piel.

Anti-corte: Capa interna de Armortex que proporciona una resistencia al corte CE de nivel 5 en palma y dedos.

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

REF. MTSCR55\*


**BREACHER**

Resistente a los impactos: Sus densos recubrimientos de goma plástica en nudillos y dedos confieren a este guante de una gran protección contra impactos. Palma reforzada: Panel acolchado XRD en la palma para absorber impactos y vibraciones.

TALLAS: S, M, L, XXL

REF. MTSBR55\*



**ESPOSAS BISAGRA II**

REF. Z4806



**LLAVE Z4806**

REF. Z4806LL



**ESPOSAS DOBLE**

REF. Z4802



**LLAVE 4807**

REF. Z4807LL



**ESPOSAS DOBLE**

REF. Z4803



**LLAVE MÚLTIPLE**

MOD. Z4802, Z4803, Z4804 Y Z4806.

REF. Z4800LL



**FUNDA CUERO ESPOSAS**

REF. SKCB03



**FUNDA PEQUEÑA NYLON ESPOSAS**

REF. SKCB05



 DELTA TACTICS



DTTW001



DTTW003



DTTW004



DTTW002



DTTW005



DTTW006



DTTW007

**DELTA TACTICS**

RELOJES MULTIFUNCIÓN PARA USO DIARIO Y DEPORTIVO.

CARACTERÍSTICAS:

- Hora.
- Fecha.
- Alarma.
- Cronometro.
- Iluminación.
- Analógico y Digital.
- Resistente al agua y sumergible hasta 50 metros (No pulsar botones bajo el agua).

REF.	TYPE	MOD.	€
DTTW001	ANALOG & DIGITAL	BLACK	
DTTW002	ANALOG & DIGITAL	CAMOUFLAGE	
DTTW003	DIGITAL	CAMOUFLAGE	
DTTW004	DIGITAL WITH PEDOMETER	BLACK	
DTTW005	DIGITAL	CAMOUFLAGE	
DTTW006	DIGITAL	OD	
DTTW007	DIGITAL	BLACK	



### SPRAY DE DEFENSA RASS STREAM

- Tipo de disparo: Chorro balístico.
- Substancia activa: Oleoresina de Capsicum (OC) (eficacia sobre humanos y animales).
- Material externo: aluminio.
- Número de pulverizaciones: Más de 10 pulverizaciones de un segundo.
- Alcance de pulverización: mínimo 4 metros.
- Diámetro externo: 35 mm.
- Altura total: 99 mm.
- Peso total: 47 g.
- 50 ml.

REF.		€
RASS65ST	40	
RASS65-20ST	20	
RASS65UST	1	



### SPRAY DE DEFENSA RASS

Descripción:

- Emisión de gas pulverizado.
- Agente activo capsaicina.
- Cuerpo de aluminio.
- Número de pulsaciones, 7/8.
- Distancia: 4 metros.
- Peso: 50 gramos.
- Diámetro: 35 mm.
- Altura: 99 mm.
- 50 ml.



MUY EFECTIVO  
CONTRA ANIMALES

REF.		€
RASS65	40	
RASS65-20	20	
RASS65U	1	

#### VENTAJAS

- Produce un efecto instantáneo sobre los adversarios.
- No produce efectos secundarios.
- No es explosivo ni inflamable a temperaturas entre -20°C y 50°C.
- Acometimiento de blancos específicos.
- Funcionamiento eficaz tanto en posición normal como horizontal.
- El sistema de disparo permite múltiples accionamientos rápidos al estilo combate.
- Está protegido contra descargas accidentales.
- Caducidad 3 años.

#### EFFECTOS

- Fuerte sensación externa de quemadura en los ojos
- Lágrimas abundantes.
- Cierre involuntario de los ojos.
- Tos y dificultad en la respiración.
- Recuperación en un tiempo de entre 15 y 20 minutos.



REF.	MOD.	€
SKSB01B	Funda cordura	





**SPRAY DE DEFENSA WEINEN**

**Descripción:**

Envase metálico de aluminio monobloc barnizado interior y exteriormente para protegerlo de la corrosión. Su capuchón garantiza la protección del usuario y el ajuste correcto.

El Spray lleva en la parte superior un Pulverizador que funciona al presionar el botón pulsador y que a la vez esta protegido contra la Presión accidental por una tapa de seguridad que a su vez, permite un empleo rápido y seguro. El agente activo CS (ORTOLOROBENZILIDENOMALONNITRILO) va alojado en el interior en solución con un disolvente y gas Vector (PROPANO), que no atacan la capa de ozono.

**Dimensiones:**

Altura: con tapón: 93 mm. Volumen Nominal: 50 ml.

Peso: 44 grs.

REF.		€
W001	40	
W002	20	
W001U	1	

**VENTAJAS**

- Acometimiento de blancos específicos.
- Produce un efecto inmediato sobre el adversario.
- No produce efectos secundarios.
- No es explosivo ni inflamable a temperaturas entre 30°C y +50°C.
- Lanza la pulverización a una distancia entre 4 y 5 metros con un ángulo de entre 8 y 10 grados.
- Tamaño de bolsillo.
- Capuchón protector contra disparo accidental.
- Capacidad de disparar entre 6 y 8 emisiones de gas CS.

**EFFECTOS**

- Fuerte sensación externa de quemadura en los ojos.
- Lágrimas abundantes.
- Dilatación de la pupila.
- Cierre involuntario de los ojos.
- Sensación de irritación en las mucosas nasales.
- Tos y opresión en el pecho.

**SPRAY DE DEFENSA GAS CS DEFENDER Y SKRAM**

El efecto es inmediato y puede que dure hasta 20 minutos. Spray legal y homologado de gas CS para rociar a tu agresor, cegándolo temporalmente.

Tu sensación de seguridad crece con un spray de defensa en tu bolso o bolsillo.

En caso de ataque podrás cegar temporalmente al agresor disparándole desde 4 metros.

REF.	MOD.		€
ASIDE3625	CS Defender	25	
ASISK3625	CS Skram	25	

**VENTAJAS**

- Irritación en los ojos.
- Irritación en la boca y mucosas.
- Incapacitación temporal.
- Capacidad de 36 ml.
- Alcanza hasta los 4 metros.
- Composición: Propelente csp 100%, metil etil acetona 40,38%, gas CS1,92.
- Máximo de descargas: 300.

**EFFECTOS**

- Puede ocasionar sensación de mareo, náuseas y vomitos.
- Reacción de pánico.
- Dificultad de respiración.

## TEXTO LEGAL

### SPRAYS DE DEFENSA PERSONAL (Art. 5B):

Deberá ser aprobado por el ministerio de Sanidad y Consumo previo informe de la C.I.P.A.E. Para venta en armerías a personas que acrediten mayoría de edad mediante documento de identidad, pasaporte, etc.

### ARMERÍAS (Art. 46)

Establecimiento destinado a la exposición permanente o a la venta de armas de fuego al público, es precisa la correspondiente autorización expedida por el Gobernador Civil de la provincia, si el solicitante tiene la condición de armero con arreglo al artículo 10 de este reglamento, atendidas las preceptivas condiciones de seguridad del local.

### ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Art. 56):

(Art. 56.a) Los establecimientos de venta de artículos deportivos que reúnan los requisitos fiscales pertinentes podrán, dando conocimiento previamente a la correspondiente Intervención de Armas de la Guardia Civil, dedicarse a la venta de armas accionadas por aire y otro gas comprimido, comprendidas en la categoría 4ª y a las de la categoría 7ª.5 y 7ª.6., así como las armas de fuego inútiles o inutilizadas.

### COMERCIO INTERIOR (Artículos 54.3 y 54.5):

- Art. 54.3) Las armas de la categoría 4ª se podrán adquirir y tener en el propio domicilio, sin otro trámite que la declaración de venta, la clase de armas y los datos de identidad del adquiriente al Alcalde del

municipio de la residencia de éste y la Intervención de Armas de la Guardia Civil.

- Art. 54.5) Las armas de la categoría 7ª.6. se podrán adquirir previa acreditación de la mayoría de edad del comprador mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, tarjeta o autorización de residencia, cuyos datos deberán ser consignados en los correspondientes libros por el establecimiento vendedor.

### LICENCIAS EN GENERAL (Art. 96.6):

Para llevar y usar armas de la categoría 4ª fuera del domicilio se necesita obtener tarjeta de armas.

### LICENCIAS Y TARJETAS (Art. 105. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 y 6):

- Art. 105.1) Para poder llevar y usar armas de la categoría 4ª fuera del domicilio habrán de estar documentadas singularmente, mediante tarjetas de armas, que las acompañarán en todo caso. Las tarjetas de armas serán concedidas y retiradas, en su caso, por los Alcaldes de los municipios en que se encuentren avecinados o residiendo los solicitantes, previa consideración de conducta y antecedentes de los mismos. Su validez quedará limitada a los respectivos términos municipales.

- Art. 105.2) Las armas incluidas en la categoría 4ª.2. se pueden documentar en número limitado con tarjeta B, cuya validez será permanente. De las comprendidas en la categoría 4ª.1., solamente se podrán documentar seis armas con tarjetas A cuya validez será de cinco

años.

- Art. 105.3) No obstante, la autoridad municipal podrá limitar o reducir, tanto el número de armas que puede poseer cada interesado como el tiempo de validez de las tarjetas, teniendo en cuenta las circunstancias locales y personales. Que concurren.

- Art. 105.4) Los solicitantes de la tarjeta A deberán acreditar haber cumplido catorce años de edad, a cuyo efecto habrán de presentar Documento Nacional de Identidad o documentos equivalentes en vigor.

- Art.105.5) La tarjeta de armas se expedirá en impreso, que confeccionara la Dirección General de la Guardia Civil. En cada impreso se podrá reseñar hasta seis armas. Cuando se trate de tarjetas B y el número de armas exceda de seis, el interesado podrá ser titular de más de una tarjeta.

- Art.105.6) Del impreso se destinará un ejemplar al interesado; el segundo será remitido por la Alcaldía a la Intervención de Armas.

### DISPOSICIONES SOBRE TENENCIA DE ARMAS (Art. 146.1):

Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de trabajo, en su caso o de las correspondientes actividades deportivas, cualquier clase de armas de fuego cortas y armas blancas, especialmente aquellas que tengan hoja puntiaguda, así como en general armas de las categorías 5ª, 6ª y 7ª.

## REGLAMENTO DE ARMAS (B.O.E. 5 MARZO DE 1993- NÚMERO 55) CLASIFICACIÓN DE ARMAS

1ª CATEGORÍA: ARMAS DE FUEGO CORTAS.

2ª CATEGORÍA:

2ª.1. ARMAS DE FUEGO LARGAS PARA VIGILANCIA Y GUARDERÍA.

2ª.2. ARMAS DE FUEGO LARGAS RAYADAS - CAZA MAYOR.

3ª CATEGORÍA:

3ª.1. CALIBRE 22 DE PERCUSIÓN ANULAR.

3ª.2. ESCOPETAS – ARMAS LARGAS DE ÁNIMA LISA.

3ª.3. ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO O GAS CON UNA ENERGÍA CINÉTICA DEL PROYECTIL EN BOCA DE MÁS DE 24,2 JULIOS.

4ª CATEGORÍA:

4ª.1. ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO O GAS SEMIAUTOMÁTICAS.

4ª.2. ARMAS DE AIRE O GAS DE UN SOLO TIRO.

5ª CATEGORÍA: ARMAS BLANCAS EN GENERAL.

6ª CATEGORÍA:

6ª.1 / 2 y 3. ARMAS DE FUEGO ANTIGUAS O HISTÓRICAS.

6ª.4. AVANCARGA.

7ª CATEGORÍA:

7ª.1. DE INYECCIÓN ANESTÉSICA.

7ª.2. LAS BALLESTAS.

7ª.3. LAS ARMAS PARA LANZAR CABOS.

7ª.4. LAS ARMAS DE SISTEMA FLOBERT.

7ª.5. LOS ARCOS, FUSILES DE PESCA SUBMARINA, ETC.

7ª.6. REVÓLVVERES O PISTOLAS DETONADORAS Y LANZABENGALAS.

## CONDICIONES DE VENTA

### PRECIOS

Los precios de esta tarifa anulan los anteriores y podrán ser modificados sin previo aviso.

### IMPUESTOS

El I.V.A., recargo de equivalencia, IGIC y demás impuestos indirectos no están incluidos en los precios de la presente tarifa.

### EXPEDICIONES

Las ventas se entienden efectuadas en nuestros almacenes y en el momento en el que la mercancía es retirada de los mismos, quedando cubierto por el seguro obligatorio de transporte. La mercancía viajará totalmente por cuenta y riesgo de comprador.

Cualquier anomalía detectada en la recepción de la mercancía deberá ser anotada en el albarán del transportista, ya que el caso contrario, SKYWAY TECHNOLOGY no se responsabilizará de la mercancía perdida o deteriorada.

### PORTES

Los envíos para la península se efectuarán a porte pagado, que se cargará en factura en todos los envíos de importe inferior a 300€ (sin contar impuestos), así como los de importe superior cuando el medio de envío sea establecido por el cliente.

### RESERVA DE DOMINIO

No operará la transferencia de propiedad de la mercancía hasta el completo abono de la correspondiente factura de venta por el comprador, asumiendo éste, en calidad de mero poseedor, el riesgo y ventura de la mercancía.

En consecuencia, la mercancía deberá de ser restituida a SKYWAY TECHNOLOGY inmediatamente a su simple requerimiento. A estos efectos, SKYWAY TECHNOLOGY, queda autorizada a retomar la mercancía de cualesquiera lugares donde ésta se pudiera encontrar.

### DEVOLUCIONES

Se harán a portes pagados, indicando dentro del envío el motivo de la devolución, así como el número de factura. No se admitirán la devolución de artículos que no figuren en el presente catálogo. No se admitirán devoluciones por falta o mal estado de la mercancía transcurridos 8 días desde su recepción.

En las devoluciones de mercancías no justificadas, se deducirán los gastos de administración y manipulación, con un mínimo del 20%, del abono correspondiente.

### REPARACIONES

Deberá adjuntarse nota explicativa. El coste de las reparaciones y los portes correspondientes serán a cargo del cliente.

### GARANTÍAS POST-VENTA

SKYWAY TECHNOLOGY certifica que todos los productos incluidos en el presente catalogo cuentan con la garantía legal contra todo defecto de fabricación. Esta garantía no cubre las maderas de las distintas armas ni tampoco cubre los problemas originados por el uso indebido o inapropiada conservación del artículo. Las reparaciones o modificaciones realizadas por personas no autorizadas por SKYWAY TECHNOLOGY invalidarán la garantía.

SKYWAY TECHNOLOGY atenderá de forma gratuita todas las reclamaciones, siempre que el artículo defectuoso llegue acompañado del correspondiente Certificado de Garantía y del ticket de compra, y cumpla tanto en plazo como en forma con los requisitos establecidos; en caso contrario no se responsabilizará de los mismos.

### PROCEDIMIENTO PARA REPARACIONES Y GARANTÍA POST-VENTA

Con el fin de garantizar la calidad del servicio postventa se establece que las solicitudes de reparación o garantía se deberán notificar al Representante, o en su defecto, al personal de SKYWAY TECHNOLOGY. Con posterioridad será SKYWAY TECHNOLOGY quien envíe el transporte para la recogida de la mercancía.

## RELACIÓN DE REPRESENTANTES

### ESPAÑA OFICINA CENTRAL

TEL.: 945147200

FAX: 945145832

skyway@skyway.es

### PAÍS VASCO, NAVARRA, CANTABRIA Y LA RIOJA

Felix Peña

Móvil: 607225388

fpena@evia.es

### SEGOVIA, SALAMANCA, ÁVILA, VALLADOLID, ZAMORA, LEÓN, PALENCIA, SORIA, BURGOS, ASTURIAS, CORUÑA Y LUGO

Carlos Macías Rábano

Móvil: 659189078

cmacias@evia.es

### MADRID Y CASTILLA LA MANCHA

Llana Jorna

FAX: 916331236

Móvil: 620813570

javier.llana@jorna.es

### BALEARES

Toni Carbonell

Móvil: 659731386

representacionescarbonell@gmail.com

### LEVANTE, TERUEL Y ALBACETE

José Luis Guillén Arcega

TEL.: 962973761

Móvil: 670411687

jguillen@evia.es

### JAÉN, ALMERÍA, MÁLAGA, GRANADA Y MURCIA

Ángel Torres Acosta

FAX: 968900182

Móvil: 607085318

aacosta@evia.es

### CÓRDOBA, PONTEVEDRA Y ORENSE

Luis F. Macías Rabano

Móvil: 607419049

lmacias@evia.es

### EXTREMADURA, SEVILLA, CÁDIZ Y HUELVA

Juan Francisco González Díaz

FAX: 924664473

Móvil: 627974679

jfgonzalez@evia.es

### CATALUÑA, HUESCA, ZARAGOZA Y ANDORRA

Lluís Tenas

FAX: 937596900

Móvil: 607869192

ltenas@evia.es

### TENERIFE

Fco. José Soto

Móvil: 677413535

fsoto@evia.es

### LAS PALMAS

Guillermo Gutiérrez

Móvil: 607187466

ggutierrez@evia.es

### PORTUGAL

NAUTIPENICHE DESPORTO E TURISMO

ZONA INDUSTRIAL DO ABALO. LOTES 10 E 11

APARTADO 27 2524-909 PENICHE

TEL.: (+351) 262783689 / (+351) 262782913

FAX: (+351) 262785230

geral@evia.pt

www.evia.pt

### NORTE

Miguel Cruz

TEL.: 937 836 893

mcruz@evia.pt

### CENTRO E SUL

Nuno Leal

TEL.: 937 836 891

nleal@evia.pt

### AÇORES E MADEIRA

Paulo Chaves

TEL.: 963 149 058

pchaves@evia.pt

# HUNTING COLLECTION 2024



Pasaje Uritiasolo, 10. pab. 127  
C/Particular Fdez. de Retana  
01006 Vitoria-Gasteiz. SPAIN  
Tel. +34 945 147 200  
Fax. +34 945 145 832  
[www.skyway.es](http://www.skyway.es)